Доминг јтд Радовиш

Трговија со материјали за хидроградба
Проектирање и изградба на градежни објекти
и водоводни инсталации

Ул."Илија Алексов" б.б., 2420 Радовиш, Р. Македонија
Тел. 00 389 (0)32 630 240 | Моб. 00 389 (0)78 214 499
Жиро сметки. 200-0000270149-77 Стопанска Банка
270-0520979001-22 Халк Банка
ЕДБ. МК 4023998107436
www.doming.mk | info@doming.mk | domingjovan@yahoo.com

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 – ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ

Техн. бр. 069 / 2024 - У

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-32/28
18.06. 2025 год.
Радовиш



Друштво за градежништво, трговија и инженеринг ДОМИНГ 2 Јован Костадинов Радовиш

Инвеститор:	Општина Конче
Објект:	Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита
Место:	КО Конче, Општина Конче
Ниво на проект:	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
Ознака:	Урбанистички проект (У)
Дата:	Јуни, 2025

Goran Chalovski

Digitally signed by Goran Chalovski
Date: 2025.06.18 09:27:20 +02'00'

Jovan Kostadinov

Digitally signed by Jovan Kostadinov
DN: cn=Jovan Kostadinov gn=Jovan c=MK o=Doming JTD Jovan Kostadinov Radovish ou=VAT - 4023998107436
Reason:
Location:
Date: 2025-06-18 10:56+02:00

ФАЗА: | У |

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Известување:

Оваа проектна документација е авторско дело на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов увоз-извоз – Радовиш, заштитено со Законот за авторски права и претставува нивна Интелектуална сопственост. Инвеститорот има право да ја користи оваа документација за свои цели, но единствено за објектот кој е обработен во документацијата.

Се забранува целосно или делумно копирање на поедини делови од Проектот. Се забранува да се користи истиот проект за други објекти. Се забранува промена на техничките решенија, без писмена согласност од проектантите.

Се забранува измена на предвидената опрема без писмена согласност на проектантите, затоа што со тоа може да се наруши квалитетот на функционалноста на целиот систем. При неовластени измени, проектантот нема обврска кон Инвеститорот во однос на квалитетот на проектот и може да бара обештетување заради неовластени измени.

Инвеститорот и Изведувачот на работите се должни да го почитуваат Законот за авторски права и за заштита на интелектуалната сопственост.

Управител:

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Инвеститор:	Општина Конче
Објект:	Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита
Место:	КО Конче, Општина Конче
Категорија на објект:	II (Втора) категорија
Ниво на проект:	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
Содржина / Фаза:	У | Урбанистички проект
Одговорен планер:	Горан Чаловски д.и.а., Овластување 0.0655
Технички број:	069/2024-У
Датум на изработка:	Јуни, 2025

Управител

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СОДРЖИНА

- ОПШТ ДЕЛ
- ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
- ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ИДЕЕН ПРОЕКТ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ОПШТ ДЕЛ

- Потврда за регистрирана дејност
- Лиценца А за проектирање на проектна документација
- Решение за одредување на одговорен планер
- Овластување на одговорен планер
- Полномошно од инвеститор

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА лица

Трговски регистар и регистар на други правни

www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150020250118820
Датум и време: 1.4.2025 г. 05:54

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 01.04.2025 во 05:54
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 05.11.2026
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5209790
Назив:	Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
Седиште:	ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	43.220 - Поставување водоводни и канализациски инсталации и инсталации за греење и клима-уреди
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/F0B9DAE61B485BBDC0A906B58E394A0D941A4B7CA7755553D0A08A7F6309C184
Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА

на

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ
ЕМБС: 5209790

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 25.09.2027 година

Број П.268/А
25.09.2020 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Благој Бочварски

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20,111/23, 171/24, 224/24 и 40/25) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20, 2019/21, 104/22, 99/23, и 07/25), управителот на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД – Радовиш го донесува следното :

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-32/26
02.06. 2025 год.
Радовиш

Р Е Ш Е Н И Е

За одредување на **одговорен планер** за изработка на проектната документација

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 – ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ

За одговорен планер за урбанистички проект се одредува:

- **Горан Чаловски д.и.а., Овластување 0.0655**

Образложение

Одредениот планер е сопственик на Овластување за изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планска документација.

Радовиш,
06.2025 год.

Управител
Јован Костадинов д.г.и.

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32 од 10 февруари 2020 г.) Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ГОРАН ЧАЛОВСКИ

дипломиран инженер архитект (NQF VII_1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој Закон и во Статутот на Комората

Број: 0.0655

Издадено на: 06.11..2024 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Чулак
дипл. инж. арх.

ОПШТИНА КОНЧЕ

Општина Конче, 2424 Конче
Тел: +389(0)32 630 325
www.konce.gov.mk / e-mail: opstina.konce@t.mk

ПОЛНОМОШНО

Единицата за локална самоуправа, Општина Конче со ЕМБС 6022995 и ЕДБ 4023005118934 со седиште во с. Конче, застапувана од страна на Градоначалникот Златко Ристов го овластува ДГТИ ДОМИНГ ЈТД ул. "Илија Алексов" бб. Радовиш со ЕМБС 5209790 и управителот Јован Костадинов за изработка и спроведување на постапка за изработка и аплицирање до одобрување **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од населено место Конче – општина Конче.**

Број.09-1911/1

19.12.2024

Општина Конче
Градоначалник
Златко Ристов

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
- ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
документациона основа

1. ВОВЕД
2. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ.
2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА
3.ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, НА ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА И НА НИВНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ : ГЕОГРАФСКИ, ГЕОЛОШКИ, ГЕОМЕХАНИЧКИ, СЕИЗМИЧКИ, КЛИМАТОЛОШКИ, ХИДРОГРАФСКИ, ХИДРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ, ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТЕНИ ЕКОСИСТЕМИ И ДРУГО.
4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗАДЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ : КУЛТУРНО, ИСТОРИСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, ЕКОНОМСКИ, СТОПАНСКИ, СООБРАЧАЈНИ, СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ЧИНИТЕЛИ
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДРУГО
7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА : СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
НА
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче

ИНВЕСТИТОР : ОПШТИНА КОНЧЕ

ПЛАНЕР : Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД – РАДОВИШ

1.ВОВЕД

Постапката за изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче**, е иницирана од страна на нарачателот – општина Конче.

Цел на изработката на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче** е изградба на систем за противпожарна заштита на дел од х.м. Конче во општина Конче.

Урбанистичко-проектна документација ќе се изработи на основа на важечката законска регулатива, Ажурирана геодетска подлога, Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, општина Конче, со тех. бр.Y26124 од јули 2024 година и решение бр. УП1-15 1524/2024 од 15.11.2024 година, постојна урбанистичко планска документација Извод од УПС Конче Одлука бр.08-213/3 од 15.02.2016 год., увид на лице место, известување за постоечката инфраструктура од Јавните претпријатија, а се во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 225/20,219/21,104/22, 99/23 и 07/25).

2. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ.

Предмет на изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче**, ќе биде оформување на коридор за изградба на водоснабдителен систем за противпожарна заштита со оформување на површина за инфрастурктурна градба согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.

Проектниот опфат на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче**, поминува низ и

зафаќа дел од следните катастарски парцели : КП 11, КП 26, КП 3201, КП 3234/2, КП 3272, КП 3403/1, КП 3424, КП 3426/3, КП 3427/2, КП 3465, КП 4597, КП 4608, КП 4617, КП 4618.

Површината на проектниот опфат изнесува **4753.23 m² или 0.47 ha.**

Проектниот опфат навлегува во административните граници на **Општина Конче,** во **КО Конче**.

Проектниот опфат е дефиниран со следните прекршни точки:

X=7616868.8906 Y=4594746.7900
X=7616871.1927 Y=4594750.1370
X=7616870.2864 Y=4594750.7604
X=7616873.9701 Y=4594756.1159
X=7616874.8764 Y=4594755.4925
X=7616878.7382 Y=4594761.1070
X=7616881.9625 Y=4594774.4214
X=7616895.1919 Y=4594796.3701
X=7616906.9010 Y=4594798.1446
X=7616910.8984 Y=4594800.4426
X=7616904.7320 Y=4594800.4426
X=7616904.6651 Y=4594825.6361
X=7616915.7618 Y=4594825.6656
X=7616915.7321 Y=4594830.6366
X=7616911.2987 Y=4594832.4977
X=7616903.7222 Y=4594840.7933
X=7616895.8469 Y=4594855.6785
X=7616868.4000 Y=4594885.4686
X=7616850.0716 Y=4594901.0847
X=7616827.6319 Y=4594928.9211
X=7616800.3072 Y=4594955.7335
X=7616790.5583 Y=4594965.8021
X=7616786.4820 Y=4594970.0094
X=7616769.5822 Y=4594996.9359
X=7616755.1249 Y=4595025.8488
X=7616740.4878 Y=4595076.1999
X=7616726.5366 Y=4595100.3165
X=7616720.4257 Y=4595112.8295
X=7616703.8181 Y=4595165.7635
X=7616685.1186 Y=4595243.0638
X=7616678.8262 Y=4595251.8502
X=7616663.5049 Y=4595265.4968
X=7616617.3922 Y=4595265.1452
X=7616606.4676 Y=4595266.2447
X=7616591.7632 Y=4595271.0717
X=7616577.2378 Y=4595276.8023

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

X=7616565.8906 Y=4595281.9000
X=7616554.1518 Y=4595289.7422
X=7616564.5526 Y=4595303.2641
X=7616568.8387 Y=4595306.3371
X=7616580.8500 Y=4595315.7300
X=7616586.4400 Y=4595324.3100
X=7616591.1000 Y=4595330.1100
X=7616594.9900 Y=4595332.7900
X=7616602.9300 Y=4595333.1000
X=7616622.1858 Y=4595330.8164
X=7616625.8776 Y=4595333.0457
X=7616631.7352 Y=4595356.1051
X=7616639.3508 Y=4595396.3485
X=7616645.9771 Y=4595416.1727
X=7616655.1675 Y=4595435.3942
X=7616616.1690 Y=4595433.6327
X=7616620.1833 Y=4595454.4512
X=7616621.6632 Y=4595460.3245
X=7616620.2705 Y=4595463.1381
X=7616625.0388 Y=4595475.2799
X=7616636.5375 Y=4595492.6740
X=7616641.3787 Y=4595499.2243
X=7616645.6737 Y=4595509.0290
X=7616648.9449 Y=4595520.0373
X=7616655.4223 Y=4595529.6439
X=7616660.3135 Y=4595538.9362
X=7616661.3451 Y=4595554.5318
X=7616667.9527 Y=4595560.6381
X=7616676.7968 Y=4595573.3922
X=7616678.0699 Y=4595591.2516
X=7616690.4712 Y=4595608.7416
X=7616698.7163 Y=4595614.5853
X=7616694.6284 Y=4595619.7911
X=7616694.1094 Y=4595619.3835
X=7616691.9468 Y=4595622.1374
X=7616692.4656 Y=4595622.5454
X=7616690.5671 Y=4595624.9630
X=7616648.6519 Y=4595631.8556
X=7616612.1033 Y=4595633.3187
X=7616472.8828 Y=4595616.6854
X=7616446.6712 Y=4595613.3145
X=7616434.8550 Y=4595613.5439
X=7616424.4853 Y=4595616.2877
X=7616389.2965 Y=4595631.0283
X=7616383.2862 Y=4595633.0014

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

X=7616376.2764 Y=4595658.1930
X=7616373.0591 Y=4595670.0971
X=7616370.6049 Y=4595676.2764
X=7616357.5404 Y=4595697.5749
X=7616344.9135 Y=4595716.0038
X=7616341.5897 Y=4595722.1657
X=7616339.7255 Y=4595727.4387
X=7616339.3194 Y=4595734.3344
X=7616335.5975 Y=4595740.9070
X=7616329.7510 Y=4595764.6450
X=7616339.9762 Y=4595780.5121
X=7616350.8141 Y=4595797.3818
X=7616361.9992 Y=4595814.8326
X=7616364.3668 Y=4595819.6240
X=7616377.0171 Y=4595842.4815
X=7616387.3837 Y=4595871.9070
X=7616380.1619 Y=4595899.9334
X=7616379.6165 Y=4595900.2732
X=7616376.4162 Y=4595896.6357
X=7616360.6145 Y=4595904.7859
X=7616349.2677 Y=4595912.1162
X=7616341.9765 Y=4595916.8621
X=7616341.6205 Y=4595916.3152
X=7616337.6814 Y=4595918.8791
X=7616339.5931 Y=4595921.8160
X=7616343.5321 Y=4595919.2520
X=7616343.0410 Y=4595918.4975
X=7616350.3557 Y=4595913.7944
X=7616361.6179 Y=4595906.5187
X=7616375.9457 Y=4595899.1287
X=7616379.2350 Y=4595902.8673
X=7616381.8939 Y=4595901.2107
X=7616389.4724 Y=4595871.8167
X=7616378.8479 Y=4595841.6593
X=7616366.1347 Y=4595818.6870
X=7616363.7430 Y=4595813.8469
X=7616352.4974 Y=4595796.3016
X=7616341.6581 Y=4595779.4299
X=7616331.8991 Y=4595764.2863
X=7616337.4736 Y=4595741.6528
X=7616341.2887 Y=4595734.9157
X=7616341.7055 Y=4595727.8386
X=7616343.4236 Y=4595722.9786
X=7616346.6234 Y=4595717.0468
X=7616359.2188 Y=4595698.6637

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

X=7616372.4000 Y=4595677.1750
X=7616374.9600 Y=4595670.7292
X=7616378.2052 Y=4595658.7220
X=7616384.9262 Y=4595634.5680
X=7616389.9959 Y=4595632.9037
X=7616425.1305 Y=4595618.1858
X=7616435.1341 Y=4595615.5388
X=7616446.5625 Y=4595615.3170
X=7616472.6366 Y=4595618.6702
X=7616612.0241 Y=4595635.3234
X=7616648.8549 Y=4595633.8490
X=7616691.6595 Y=4595626.8102
X=7616694.0378 Y=4595623.7816
X=7616695.6415 Y=4595625.0426
X=7616697.8059 Y=4595622.2862
X=7616696.2014 Y=4595621.0263
X=7616701.5867 Y=4595614.1683
X=7616691.9057 Y=4595607.3069
X=7616680.0251 Y=4595590.5512
X=7616678.7527 Y=4595572.7031
X=7616669.4712 Y=4595559.3182
X=7616663.2881 Y=4595553.6042
X=7616662.2811 Y=4595538.3804
X=7616657.1414 Y=4595528.6160
X=7616650.7747 Y=4595519.1736
X=7616647.5554 Y=4595508.3402
X=7616643.1205 Y=4595498.2161
X=7616638.1770 Y=4595491.5274
X=7616626.8234 Y=4595474.3527
X=7616622.4559 Y=4595463.2315
X=7616623.7827 Y=4595460.5509
X=7616622.1364 Y=4595454.0171
X=7616618.6132 Y=4595435.7451
X=7616658.4117 Y=4595437.5428
X=7616647.8348 Y=4595415.4214
X=7616641.2907 Y=4595395.8432
X=7616633.6888 Y=4595355.6726
X=7616627.6140 Y=4595331.7578
X=7616622.6397 Y=4595328.7541
X=7616601.8069 Y=4595331.0546
X=7616595.6473 Y=4595330.8141
X=7616593.9400 Y=4595329.6800
X=7616592.4758 Y=4595328.6291
X=7616588.0614 Y=4595323.1349
X=7616582.1086 Y=4595313.9981

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

X=7616570.0395 Y=4595304.7376
X=7616565.9586 Y=4595301.8113
X=7616557.0507 Y=4595290.2108
X=7616566.8627 Y=4595283.6558
X=7616578.0150 Y=4595278.6457
X=7616592.4427 Y=4595272.9537
X=7616606.8846 Y=4595268.2129
X=7616617.4812 Y=4595267.1463
X=7616664.2600 Y=4595267.5026
X=7616680.3230 Y=4595253.1953
X=7616686.9787 Y=4595243.8807
X=7616705.7463 Y=4595166.2985
X=7616722.2889 Y=4595113.5718
X=7616728.3030 Y=4595101.2572
X=7616742.3405 Y=4595076.9913
X=7616756.9948 Y=4595026.5811
X=7616771.3277 Y=4594997.9170
X=7616788.0645 Y=4594971.2504
X=7616791.9951 Y=4594967.1933
X=7616801.7262 Y=4594957.1431
X=7616829.1158 Y=4594930.2670
X=7616851.5112 Y=4594902.4857
X=7616869.7890 Y=4594886.9127
X=7616897.4935 Y=4594856.8430
X=7616905.3708 Y=4594841.9539
X=7616912.4787 Y=4594834.1714
X=7616917.7321 Y=4594831.9661
X=7616917.7277 Y=4594825.6708
X=7616924.7276 Y=4594825.6934
X=7616924.7321 Y=4594800.4386
X=7616914.8157 Y=4594800.4426
X=7616907.5291 Y=4594796.1958
X=7616896.4195 Y=4594794.5325
X=7616883.8340 Y=4594773.6520
X=7616880.5951 Y=4594760.2776
X=7616870.9472 Y=4594746.2509
X=7616880.4927 Y=4594743.7488
X=7616870.3863 Y=4594705.1921
X=7616856.5866 Y=4594708.8037
X=7616866.6931 Y=4594747.3604

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА

За дел од границата на проектниот опфа**т** на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче постои важечка планска документација **Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, општина Конче (одлука бр. 08-213/3 од 15.02.2016),** додека за останатиот дел од границата на проектниот опфат Условите за планирање на просторот - Изводот од Просторен план на РМ треба да претставува влезен параметар и смерница при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето во соодветниот плански документ.

За предметниот опфат при изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче, како показател се користени планските одредбите од Урбанистички план за с.Конче (одлука бр. 08-213/3 од 15.02.2016) и од Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м Конче, КО Конче Општина Конче кои произлегуваат од просторниот план на Република Македонија, тех.бр.Y26124 од јули 2024, за кој е издадено Решение за услови за планирање од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање (бр.УП1-15-1524/2024 од 15.11.2024).

Условите за планирање на просторот - Изводот од Просторен план на РМ треба да претставува влезен параметар и смерница при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето во соодветниот плански документ.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, НА ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА И НА НИВНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ : ГЕОГРАФСКИ, ГЕОЛОШКИ, ГЕОМЕХАНИЧКИ, СЕИЗМИЧКИ, КЛИМАТОЛОШКИ, ХИДРОГРАФСКИ, ХИДРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ, ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТЕНИ ЕКОСИСТЕМИ И ДРУГО.

ГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Макролокација

Општина Конче — рурална општина во Југоисточна Македонија. Центар на општината е селото Конче и во рамките на Општина Конче се уште 13 други населени места. Општината се наоѓа под падините на планината Серта, на околу 150 километри оддалеченост од главниот град Скопје, на автопатот Радовиш-Струмица. Општина Конче има вкупно население од 3,690 жители (2002) и вкупна површина од 233,05 км2. Населението на Општина Конче е воглавно Македонско, но има и мало турско малцинство. Општината е дел од Радовишкиот регион, а статистички е дел од Југоисточниот Регион. Општината има вкупно население од 3,690 жители со

густина на население од 15,17 жители на километар квадратен и вкупна површина од 233,05 км2. Центар на општината е селото Конче, по кое е добиено и името на општината. Во рамките на Општина Конче спаѓаат 14 села, и тоа: Габревци, Гарван, Горна Враштица, Горни Липовиќ, Дедино, Долна Враштица, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитец и Скоруша. Општина Конче се граничи со Општина Штип, Општина Неготино, Општина Демир Капија, Општина Валандово, Општина Струмица, Општина Василево и Општина Радовиш.

Микролокација

Конче — село во Радовишко, југоисточна Македонија и седиште на истоимената општина. Според пописот од 2002 година, селото имало население од 967 жители, со што селото се вбројува во големи села во областа на Конче и Радовиш. Селото е сместено во средишниот дел на Општина Конче, на само 3 километри од соседното село Лубница. Селото е распослано во подножјето на планината Серта, уште наречена и Конечка Планина, близу изворот на реката Крива Лакавица. Лежи 20 километри јужно од градот Радовиш. Под селото се наоѓаат и Конечките Езера (Конче 1 и Конче 3), две езера создадени во 1961 година за наводнување на земјиштето, а во близина на селото се наоѓа и големото вештачко езеро Мантово. Езерата се богати и со разновидна риба, како на пример: крап, костреш, плашица и други. Скоро на крајот од селото има река, која е дождовница. Се наоѓа на надморска височина од 580 метри, а атарот на селото зафаќа површина од 45 км2. Територијата на селото опфаќа 1.185 хектари (ha) земјоделско земјиште, 368 ха пасишта и 2.721 ха шума. Конче е поврзано со градот Радовиш преку регионалниот пат Р-606 во должина од 23 км.

ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Според сеизмолошките истражувawа на територијата на општината, истата припаѓа на простор кој е подложен на чести земјотреси предизвикани од локални и подалечниепицентрални жаришта. Во периодот до 1976 год. се регистрирани над 77 земјотреси, од кои 6 земјотреси со јачина од 60 и пове]е степени. Епицентрите се наоѓаат јужно и југоисточно од општината, а едно жариште е регистрирано во горниот тек на р.Лакавица. Длабочината на жариштата е на 10-20км.

Према ова, најголем дел од општината е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 80 по MCS скалата, а масивот Серта од 90 по MCS.

КЛИМАТОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Клима

Територијата на која се наоѓа предметната локација е под влијание на умерено континентална клима. Поради изразената висинска разлика (од 340 до 1600 м.н.в.) поедини климатски елементи се модифицирани под влијание на изменето медитеранска клима во полето и планинската клима на Плачковица и Серта.

Температурата во рамничарскиот дел се движи од 120С до 130С. Најтопол месец е јули со просечна температура од 23.50С која во поедини години има отстапување. Август е со скоро иста температура просечно 23.10С, а во поедини години отстапува од просекот.
Најстуден месец е јануари со просечна месечна температура од 1.40С. Апсолутната максимална температура во Конче изнесува 40.10С, додека апсолутната минимална годишна температура изнесува -210С. Мразниот период изнесува 139 дена, а бројот на денови со снег е 13. Магливи денови има 12. Просечно годишно има 117 ведри денови, 162 облачни и 87 тмурни денови. Релативната влажност на воздухот изнесува просечно 72%. Просечно годишно паѓаат 423.8мм врнежи и тоа најврнежлив месец е ноември (49.7мм), а најсушен е август (21.1мм).

Ветрови
Ветровите се честа појава во Конче. Најдоминантен ветер е западниот со просечна годишна честина од 196‰ и средна брзина од 2.5м/сек. Со голема честина се јавува преку целата година, но најмногу во јануари, како и декември. Северозападниот ветер е втор по честина која просечно годишно изнесува 175‰ и средна брзина од 3.2м/сек. Неговата честина е иста во зимските месеци. Исто~ниот ветер има просе~на годи[на честина од 116‰ и средна годишна брзина од 2.1м/сек. Најголема честина има во ноември, март и август. Југоисточниот ветер е со просечна честина од 77‰ и средна брзина од 2.2м/сек и најмногу се јавува во април. Северниот ветер е со просечна годишна честина од 51‰ и дува цела година, а најизразен е во август. Јужниот ветер е со иста честина како и северниот, но со помали брзини од истиот. Јужниот ветар има просечна годишна честина 50‰ и средна годи[на брзина 1.9м/сек. Југозападниот ветер е со просе~на ~естина од 41‰ и средна годи[на брзина 2.3м/сек. Североисточниот ветер е со најмала просечна честина од 22‰ и со просечна годишна брзина 2.1м/сек. Максималните јачини на ветровите се од 8 до 10м/сек.

ХИДРОГРАФСКИ, ХИДРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ
Како расположливи водни ресурси на предметната локација е повремен воден тек.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство**.**

Согласно дописот од **Министерство за животна средина и просторно планирање – УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – СЕКТОР ЗА ПРИРОДА со бр. 11-3393/4 од 30.07.2024 год.** со кој не известуваат :
“Министерството за животна средина и просторно планирање од аспект на своите надлежности од областа на заштита на природата и увидот на доставената документација, Ве известува следното :

Во врска со доставената документација, а врс основа на мислењето од Службата за просторен информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр. 16-3393/3), констатирано е дека просторот на предметниот плански опфат не влегува внатре во граници на заштитени подрачја, исто така на предметниот плански опфат нема идентификувани НАТУРА 2000 подрачја и Емерал подрачја.

ЗАШТИТЕНИ ЕКОСИСТЕМИ И ДРУГО.

Согласно дописот од **Министерство за животна средина и просторно планирање – УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – СЕКТОР ЗА ПРИРОДА со бр. 11-3393/4 од 30.07.2024 год**. со кој не известуваат :

“Министерството за животна средина и просторно планирање од аспект на своите надлежности од областа на заштита на природата и увидот на доставената документација, Ве известува следното :

Во врска со доставената документација, а врс основа на мислењето од Службата за просторен информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр. 16-3393/3), констатирано е дека просторот на предметниот плански опфат не влегува внатре во граници на заштитени подрачја, исто така на предметниот плански опфат нема идентификувани НАТУРА 2000 подрчја и Емерал подрачја.”

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗАДЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ : КУЛТУРНО, ИСТОРИСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, ЕКОНОМСКИ, СТОПАНСКИ, СООБРАЌАЈНИ, СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ЧИНИТЕЛИ

Границата на проектниот опфат преставува површина која ја опфаќа проектираната траса на инфраструктурата за водоснабдување и нејзиниот инфраструктурен коридор со сите негови елементи со површина од 5136m2. Предмет на оваа документација е анализа на потребната површина за проектираната инфраструктурна градба, намена на површини кои таа ќе ги користи како и површини кои се потребни за реализација на трасата и нејзините вкрстувања со друга комуналана инфраструктура.

Пристапот до проектниот опфат е преку постоечки асфалтирани и земјани патишта.

Методот со кој се собирани дадените податоци се базира на обезбедување увид во постојна документација, податоци доставени од јавни претпријатија и министерства и увид на лице место.

Сите резултати од анализата за состојбата на терен се систематизирани за секој сегмент одделно и се прикажани во текстуални и графички прилози.

5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

За целосно согледување на постоечката состојба извршено е детално истражување по пат на директен увид на лице место - теренска работа и детална анализа на добиените податоци.

При увид на лице место во граници на проектниот опфат нема постојни објекти, а површината предметниот опфат претставува постоечка сообраќајна патна инфраструктура и неизградено земјиште.

Од аспект на изграден градежен фонд, констатирано е дека проектниот опфат на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче,** претставува земјиште со постоечка инфраструктурна градба – асфалтен пат, земјани патишта и неизградено земјиште.

Вкупната површина на проектниот опфат предвидена со **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче,** изнесува **4753.23 m² или 0.47 ha.**

Во граници на проектниот опфат не постојат објекти.

Најголемиот дел од просторот опфатен со проектниот опфат на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче** поминува низ земјен пат, неизградено земјиште терен, земјен канал, асфалтен пат и еден мал дел од опфатот зафаќа поток.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ	ПОВРШИНА m²	%
Земјен пат	2,354.45 m²	49.53
Земјен канал	307.85 m²	6.47
Асфалт	83.50 m²	1.75
Неизградено земјиште -Терен	1,953.39 m²	41.11
Поток	54.04 m²	1.14
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	**4,753.23 m²**	**100**

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДРУГО

Соглсно добиените податоци и информации од Министерство за култура – УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА УЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО со бр. 17-1669/2 од 14.05.2024 год. со кој не известуваат :

"Во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека преставуваат културно наследтсво.
Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследтсво (Службен весник на Република Македонија бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19)."

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА : СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ

Во текот на изработката на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче,** собрани се податоци и информации од сите релевантни и надлежни државни органи, институции, дирекции, агенции на државно и локално ниво. Според добиените податоци, во рамките на планскиот опфат е регистрирана изградена комунална инфраструктура :

АЕК – Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
ЕВН – 0.4kV Надземна мрежа
Јавно претпријатие за државни патишта – Регионален пат Р2433 (Р-606)

Во прилог се дадени мислења и податоци добиени од надлежни институции и јавни претпријатија, како и Услови за планирање на просторот издадени од Агенција за планирање на просторот.

При проектирањето треба да се земе во предвид целата постојна и планирана инфраструктура во рамки на проектниот опфат и сите услови дадени со Просторниот план.

Доколку при изведување на земјените работи се наиде на архелошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство ("Службен весник на Република Македонија" бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

Согласно член 32 од Законот за просторно и урбанистичко планирање :
(1) Субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната средина, заштита на културното наследство, заштитата и спасувањето, здравствената заштита, образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, безбедноста, јавните патишта, како и субјектите надлежни за изградба и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска,

телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфраструктура, должни се да ги достават сите податоци и информации со кои располагаат до изработувачот на просторниот план, урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектна документација.

(2) За добивање на податоците и информациите од став (1) на овој член, изработувачот на урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и урбанистичко проектна документација, доставува барање до субјектите од став (1) на овој член, во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам.

(3) Субјектите од став (1) на овој член се должни да ги достават сите податоци и информации до изработувачот на урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектна документација во рок од 10 работни дена од денот на приемот на барањето, во електронска формапреку информациски систем е-урбанизам.

(4) Доколку субјектите од став (1) на овој член не ги достават податоците и информациите со кои располагаат, во рокот од став (3) на овој член ќе се смета дека не располагаат со бараните податоци и информации, при што евентуалните идни штети настанати поради недоставувањето на податоците и информациите ќе бидат на товар на субјектите кои не ги доставиле потребните податоци и информации, односно не одговориле на барањето.

(5) Доколку субјектот од став (1) на овој член надлежен за заштита на културното наследство во рокот од став (3) на овој член, достави информација дека за предметниот опфат треба да се изработат заштитно конзерваторски основи или дека во тек е изработка на заштитно-конзерваторкси основи, во урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектна документација не се вградуваат заштитно конзерваторски основи, а во постапката за издавање на одобрение на градење задолжително се обезбедуваат заштитно-конзерваторски услови за градбите во предментниот опфат. Во овој случај во текстуалниот дел на урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектна докуементацијазадолжително се констатира обврската за обезбедување на заштитно-конзерваторски услови во постапката за издавање на одобрение за градење.

(6) Субјектите од став (1) на овој член се составен дел и прилог на документационата основа на урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проекнтата документација.

Збирна табела: Податоци информации и мислења од надлежни институции и јавни претпријатија

Институции, Јавни претпријатија **Врска до постапка на Е.Урбанизам** **https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/planner/detail/1041/61250**	**Датум на креирање 09.04.2024**	**Одговор**
АЕК		07.05.2024
ЈП ЖРСМИ		19.04.2024
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје		29.04.2024
ДЗС Радовиш		11.04.2024

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

АД МЕПСО		15.04.2024
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство		12.02.2025
Министерство за култура – УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА УЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО		14.05.2024
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА		03.06.2024
МЖСПП – Управа за животна средина – Сектор за води		20.06.2024
МЖСПП – Управа за животна средина – Сектор за природа		30.07.2024
Министерство за одбрана – Сектор за недвижности – Одделение за недвижности		05.06.2024
Министерство за внатрешни работи – Оддел за информатика и телекомуникации – Сектор за телекомуникации		/
ЈКП Лакавица		/
ЈП Радовишко поле (водостопанство)		/
АД Водостопанство на РСМ – Скопје		/
Јавно Претрпијатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Национални шуми“-Скопје		/
Министерство за економија		/
Дирекција за Технолошки Индустриски Развојни зони		/
ЕЛЕМ		/
АД ГАМА		/
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО		/
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје		/
Македонски Телекомуникации Струмица		/
Македонски енергетски ресурси		/

АЕК со бр. 1404-1501/2 од 07.05.2024 год.
“Во прилог ви доставуваме податоци со кои во моментов располага Агенцијата за електронски комуникации.”

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – СЕКТОР ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОСТВЕНОСТ со бр. 40-2280/1 од 12.02.2025 год.
“Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Ве известува следното :
Согласно доставената документација и увидот во истата констатирано е дека:
Предметното земјиште на КП 3426/3, викано место Село, катасатарска култура нива, катастарска класа 5 со Имотен лист бр.900075 за Ко Конче е во приватна сосопственост.

Предметното земјиште на КП 3201, КП 3403/1, КП 3419, КП 3435/1 и КП 3435/3, катастарска култура нива, катастарска класа 5 и 4, за КО Конче се во приватна сопственост.
За катастарските парцели со катастарска култура ШУМИ, согласно Законот за шумите, потребно е во писмена форма да се обратите до Секторот за шумарство и ловство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Катастарските парцели со катастарска КУЛТУРА Река и ЗПИО не претставуваат земјоделско земјиште, Согласно законот за земјоделско земјиште, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нема надлежност над предметните катастарски парцели.

Министерство за култура – УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА УЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО со бр. 17-1669/2 од 14.05.2024 год.
“Во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека преставуваат културно наследтсво.

Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследтсво (Службен весник на Република Македонија бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).”

Јавно претпријатие за државни патишта со бр. 10-4467/2 од 16.04.2024 год.
“Од доставениот и разгледан прилог констатирано е дека предметниот проектен опфат се вкрстува со регионалниот пат Р2433 (Р-606) за кој во плановите на Јавното претпријатие за државни патишта не е предвидено проширување ниту менување на сегашната траса.
Бидејќи водоснабдителниот систем се вкрстува со државниот пат, потребно е до Јавното претпријатие за државни патишта Инвеститорот да достави барање за добивање Одобрување за премин на инсталација. Во секој случај условите за преминот ќе зависат од конкретните услови на терен и истите ќе бидат дефинирани во Одобрувањето.”

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ со бр. 10-15/5-145 од 29.04.2024 год.
“Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденцијам располагаме со следните податоци
0.4kV Надземна мрежа

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

МЕПСО со бр. 11-2782/1 од 15.04.2024 год.
"Ве известуваме дека на предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО."

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје со бр. 2001-1830/2 од 19.04.2024 год.
"Констатиравме дека проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитниот појас на железничката пруга, на предметната локација нема планирани и постојни инсталации и објекти кои се во сопственост на ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје."

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - Подрачно одделение за заштита и спасување - Радовиш со бр. 09-19/2 од 11.04.2024 год.
"Ве известуваме дека ДЗС-ПОЗС Радовиш не располага со податоци и информации за површината опфатена со планскиот опфат, односно нема планирани објекти и инсталации од значење за заштита и спасување на посочената локација.
Воедно ДЗС-ПОЗС Радовиш Ви доставува **претходни услови** за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување, (Сл. Весник на РСМ; бр.93/12), Проценатa на загрозеност на опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед (Сл. Весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработка на горецитираниот проект.

Во делот **МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ,** да се опфатат следните мерки :

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на

Република Македонија бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр. 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите. Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зона на тотални урнатини. Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на Република Македонија бр.36/04, 49/04 и 86/08,), и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на Државната урбанистичка планска документација со оглед на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања.

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

6. Да се опфатат и други мерки во зависност од видот и намената на проектот и објектот што се гради

Согласно Проценатa на загрозеност од природни мепогоди и други несреќи на опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајќи ги предвид одредбите од Законот за заштиа и спасување-пречиустен текст (Сл. Весник на РСМ бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.

Наведените **претходни услови** треба да се вградат во изработката на горецитираниот проект. Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и спасување во Урбанистичката документација истата да ја доставите до ДЗС-ПОЗС

Радовиш, за да добиете **мислење** за застапеност на мерките за заштита и спасување."

Министерство за животна средина и просторно планирање – УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – СЕКТОР ЗА ВОДИ со бр. 11-3390/4 од 20.06.2024 год.

"Ве известуваме следното:

По увидот во доставениот прилог – проектен опфат во електронски формат dwg формат и извршената просторна идентификација од страна на Служба за просторен и информативен систем, при Министерството за животна средина и просторно планирање, утврдено е дека планскиот опфат во еден дел зафаќа еден повремен воден тек.

Од горенаведените причини, а во согласност со Законот за води (Сл. Весник на Република Македонија бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, и 52/16), при изработка на урбанистичко планската документација, потребно е да се земат во предвид и да се вградат во текстуалниот дел од проектот, следниве критериуми за заштита , одржување и уредување на површинските води и крајбрежните земјишта :

1. Заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите, забрането е, освен со дозвола или согласност, изградба на постројки и објекти во заштитениот крајбрежен во широчина од 50 метри зад линијата на допирањето на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулираните водотеци, а во населените места ширината на крајбрежниот појас ја определува советот на општините и советот на градот Скопје на предлог на градоначалникот на општината, по претходна солгласност на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.
2. Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, езерата и акумулациите се забранува освен со дозвола или согласност издадена врз основа на закон:
   - Да се менува правецот на водотекот;
   - Да се врши градба или зафат кои што би имале негативно влијание врз протокот на водотекот;
   - Да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите;
   - Да се сечат дрвја, грмушки и друга вегетација во речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите;
   - Да се вади чакал, песок и камен од корита и бреговите на површински водни тела за да не дојде до влошување на постојниот режим на водите и се предизвикуваат процеси на ерозија или оневозможува користењето на водите;
   - Да се изгради брана, насип или слична препрека која би имала негативно влијание на протокот на водотекот;

- Да се копаат и дупчат бунари на растојание помало од 20 метри од ножицата на одбранбените насипи;
- Да се копаат прокопи и канали по должината на насипот на коритото поблиску од 10 метри од внатрешната страна и 10 метри од надворешната страна на ножицата на насипот;
- Да се фрлат отпаден материјал (комунален, индустриски и др.), земја, градежен шут, јаловина и слично;
- Да се вршат други активности со кои се оштетуваат речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите;

3. Изведувањето на водостопанските објекти и постројки, да се врши во согласност со прифатени современи техники и стандарди, прилагодени на научно-техничкиот развој на начин кој нема да предизвика негативно влијание врз режимот на водите и врз корисниците.
4. Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции;
5. Пристапот до крајбрежниот појас на водотеците, езерата и акумулациите за спорт, рекреација и слични активности потребно е да биде слободен.
6. Потребно е да се предвиди механички и биолошки третман на отпадните води од населени места и стопански комплекси, согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води и Уредбата за класификација на водите (Сл. Весник на Р.М.бр.18/99).

Со оглед дека планскиот опфат е во непосредна близина (се граничи) на воден тек, Ве известуваме дека во графичките прилози од проектната документација, потребно е да биде линиски прикажан заштитениот крајбрежен појас на водетекот во ширина од 50 метри од линијата на допирање на педесетгодишната вода кај нерегулираните водитеци, односно зад нажицата на насипот кај регулираните водотеци, каде треба да се има во предвид дека за изградба на објектите предвидени во планскиот опфат ќе биде потребно да се обезбеди водостопанска согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање издава водостопанска согласност заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите, како и Дозвола за користење на води, односно Дозвола за испуштање во водите под услови и на начин утврдени со овој закон.
По однос на постојните водостопански објекти во склоп на системите за наводнување и системите за одводнување, надлежен правен субјект кој управува со истите е А.Д. Водостопанство на Република Северна Македонија.“

Министерство за животна средина и просторно планирање – УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – СЕКТОР ЗА ПРИРОДА со бр. 11-3393/4 од 30.07.2024 год.

"Министерството за животна средина и просторно планирање од аспект на своите надлежности од областа на заштита на природата и увидот на доставената документација, Ве известува следното :
Во врска со доставената документација, а врс основа на мислењето од Службата за просторен информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр. 16-3393/3), констатирано е дека просторот на предметниот плански опфат не влегува внатре во граници на заштитени подрачја, исто така на предметниот плански опфат нема идентификувани НАТУРА 2000 подрчја и Емерал подрачја.

Министерство за одбрана – Сектор за недвижности – Одделение за недвижности со бр. 19/2-5/505 од 05.06.2024 год.
Ве известуваме дека не располагаме со техничка документација за кабелски инсталации.

Составил :

Горан Чаловски д.и.а.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

ГРАФИЧКИ ДЕЛ
документациона основа

1. ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН 1:25000
2. ИЗВОД ОД УПС КОНЧЕ СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ М=1:1000
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ПРЕВЗЕМЕНА ОД ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ СО НАНЕСЕНА ГРАНИЦА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ М=1:2500
4. КАРТА СО ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА : СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ М=1:500

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Биланс на намена на површините

Користење на земјиштето

Карта бр. 20

Легенда:

- шуми и шумско земјиште
- земјоделско земјиште
- наводнувани површини
- високопланински пасишта
- акумулации
- зони за експлоат. на минерали
- туристички простори
- транзитни коридори
- туристички центри
- автопат
- магистрален пат
- регионален пат
- железничка мрежа
- воздухопловно пристаниште



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Просторно-функционална организација

Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22

Легенда:

- Центар на макрорегион
- Центар на микрорегион
- Центри на просторно-функционални единици
- Управа
- Просторно-функц. единици
- Граници на влијанија на макрорегион. центри
- Општински центар
- **Образование**: Средно, Вишо, Високо
- **Здравствена заштита**: 2 Секундарна, 3 Терцијална
- **Оски на развој**: источна, јужна, север-југ, северна, западна
- Слободна економ.зона
- Автопат
- Магистрален пат
- Регионален пат
- Железничка мрежа
- Воздухоплов. пристан.
- Стопански аеродром
- Спортски аеродром


Водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита
М-6
М-1
Радовиш
Струмица
Демир Капија
Валандово
Конче
Подареш
Василево
Куклиш
Ново Село
Дојран
Ѓевгелија
Богданци
Валандово
Струмица
Радовиш
Демир Капија
Конче
Подареш
Василево
Куклиш
Ново Село
Дојран
Ѓевгелија
Богданци
Ljuboten
Tetovo
Kičevo
Ohrid
Struga
Kumanovo
Skopje
Veles
Prilep
Bitola
Kavadarci
Negotino
Gevgelija
Strumica
Radoviš
Štip
Kočani
Delčevo
Berovo
Pehčevo
Kriva Palanka
Gostivar
Debar
Makedonski Brod
Resen
Krivogaštani
Demir Kapija
Sveti Nikole
Probištip
Kratovo
Kriva Reka
Rankovce
Vinica
Delčevo
Berovo
Pehčevo
Novo Selo
Bogdanci
Dojran
Gevgelija
Valandovo
Strumica
Radoviš
Štip
Kočani
Demir Kapija
Konče
Podareš
Василево
Куклиш
Ново Село
Дојран
Ѓевгелија
Богданци
Валандово
Струмица
Радовиш
Демир Капија
Конче
Подареш

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Техничка инфраструктура

Водостопанска и енергетска инфраструктура

Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини
- Водостопански подрачја
- Термоелектрани
- Хидроелектрани
- Далноводи: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Трафостаници: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Заштита на животната средина


Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:

- Граници на региони за управување со животната средина
- Заштита на простори со природни вредности
- Рекултивација на деград. простори
- Управување со загад. на воздух и вода
- Заштита на реки со нарушен квалитет
- Заштита на акумулации и реки за водозафати
- Рекултивација на деградирани простори
- Заштита на земјоделско земјиште
- Заштита на шуми
- Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии
- Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии
- Споменичко подрачје
- Археолошки локалитети
- Споменички целини





LEGENDA:

- GRANICA NA PLANSKI OPFAT-P=75.98 Ha
- GRANICA NA ZAŠTITENO DOBRO
- GRANICA NA KONTAKTNA ZONA
- REŽIM NA ZAŠTITA OD VTOR STEPEN
- REŽIM NA ZAŠTITA OD TRET STEPEN

LEGENDA:

- GRANICA NA PLANSKI OPFAT-P=75.98 Ha
- GRANICA NA BLOK
- 1 - 12 NUMERACIJA NA BLOK
- REGULACIONA LINIJA
- REKA, VODA
- 568.00 NIVELACISKI KOTI

KLASI NA NAMENI:

- A1 DOMUVAWE VO STANBENI KUĆI
- B2 GOLEMI TRGOVSKI EDINICI
- B3 GOLEMI UGOSTITELSKI EDINICI
- B4 DELOVNI PROSTORII
- B5 HOTELSKI KOMPLEKSI
- V1 OBRAZOVANIE I NAUKA
- V2 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
- V4 DRŽAVNI INSTITUCII
- V5 VERSKI INSTITUCII
- G1 SERVISI
- G4 STOVARIŠTA
- D2 ZAŠTITNO ZELENILO
- D3 SPORT I REKREACIJA
- D4 MEMORIJALNI PROSTORI
- F1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
- F2 KOMUNALNA SUPRASTRUKTURA (TRAFOSTANICI)
- F3 NEKOMPATIBILNA INFRASTRUKTURA (pre~istilena stanica)

SOOBRAĆAJNI POVRŠINI:

- KOLOVOZ
- TROTOAR, PRISTAPNA ULICA
- PLOŠTAD
- ZAŠTITNA ZONA NA REGIONALEN PAT

VODOVI NA INFRASTRUKTURA:

ELEKTRO

- POSTOE^KA TRAFOSTANICA 10/0.4
- SE DISLOCIRA
- 10Kv NADZEMEN DALNOVOD
- 0.4 Kv PODZEMEN KABEL
- 0.4 Kv NADZEMEN VOD
- ZAŠTITNA ZONA NA DALNOVOD
- PLANIRANA TRAFOSTANICA
- 10Kv PLANIRAN PODZEMEN VOD

VODOVOD I KANALIZACIJA

- POSTOE^KI VODOVOD
- Φ150 PLANIRAN VODOVOD
- PP HIDRANT
- POSTOE^KA FEKALNA KANALIZACIJA
- Φ300 PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
- Φ300 PLANIRANA ATMOSF. KANALIZACIJA

TELEFONSKA INSTALACIJA

- POSTOEN TELEFONSKI VOD
- SE DISLOCIRA
- PLANIRAN TELEFONSKI VOD

KARAKTERISTI^NI PROFILI NA SOOBRAJNICI :

MAGISTRALNI ULICI:
MAGISTRALNA ULICA NIZ NASELENO MESTO – SELO "1" i "2":
PRESEK "1 – 1":
2.25 2.5 2.25
9.5

INDUSTRISKI ULICI:
INDUSTRISKI ULICI "21" i "22" :
PRESEK "2 – 2":
2.5 5.5 2.5
10

SERVISNI ULICI:
SERVISNA ULICA "8" :
PRESEK "3 – 3":
2.25 2.5
9.5

SERVISNI ULICI "3" ,"4", "5", "6" i "7"
PRESEK "3 – 3":
2.5 2.5
5

STANBENI ULICI:
STANBENI ULICI "9","10","11","12","13","14","15", 16', "17", "18", "19" i "20"
PRESEK "4 – 4":
1.25 2.5 2.5 1.25
8.5

PRISTAPNI ULICI:
PRISTAPNA ULICA "23":
PRESEK "5 – 5":
2.25 2.5
5.5

REGULIRANI VODOTECI:

REKA "CIVEC" KANAL "CIVEC"
PRESEK "6 – 6":
2.5 2.5 2.5
7.5

REKA "ORAVICA"
PRESEK "6A – 6A":
2.5 3 2.5
8

REKA "ORAVICA":
PRESEK "6B – 6B":
2.5 5 2.5
10

KANAL "B":
PRESEK "7 – 7":
2.5 2.5
5

REKA "MURSKA"
PRESEK "9 – 9":
568.23
mag. ul. niz naselb. mesto
567.23
reka "oravica"

PRESEK "8 – 8":
-selo 2
2.5 3.5 2.5
8.5

PRESEK "11 – 11":
591.33
servisna ul
581.33
kanal "civec"

PRESEK "10 – 10":
579.23
servisna ul
569.23
kanal "Skoko"

PRESEK "13 – 13":
569.31
servisna ul
559.31
reka "A" (reka "Oravica")

PRESEK "12 – 12":
576.30
stanbena ul
575.30
reka "A" (reka "Oravica")

PRESEK "15 – 15":
588.90
stanbena ul
587.90
reka "murska"

PRESEK "14 – 14":
562.20
mag. ul. nas. mesto
561.20
-selo "2"

PRESEK "17 – 17":
562.62
stanbena ul
562.62
reka "murska"

PRESEK "16 – 16":
570.50
stanbena ul
569.00
reka "A" (reka "Oravica")

PRESEK "19 – 19":
552.00
stanbena ul
551.00
reka "murska"

PRESEK "18 – 18":
559.15
stanbena ul
558.15
reka "murska"

Граница на проектен опфат **5136 m² (0.51 ha)**

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ лиценца бр.П.268/А	ОЗНАКА	ЦРТЕЖ БР.	РАЗМЕР	ВЕРЗИЈА
		У	2	1:2500	2
ИНВЕСТИТОР	ОПШТИНА КОНЧЕ	ВИД НА ПРОЕКТ		УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ	
		ТЕХ. БРОЈ		069/2024–У	
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА		ЈУНИ 2025	
		ДИМЕНЗИИ		978 x 450 mm	
НИВО НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА				
ФАЗА	ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА С. КОНЧЕ, СО НАНЕСЕНА ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ				
СОРАБОТНИЦИ		ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ			

ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ПЕЧАТ И ПОТПИС	ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ ПЕЧАТ И ПОТПИС
ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.	

Управител
ЈОВАН КОСТАДИНОВ

URBANISTI^KI PLAN ZA S.KON^E, KO KON^E,

OP{TINA KON^E

PLANSKA DOKUMENTACIJA
PLANSKI PERIOD 2014–2024
PREDLOG PLAN M = 1 : 2500



ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА	
ПОВРШИНИ НА БЛОКОВИ (Ха)	
75.98 Ha	
1	3.56 Ha
2	6.4 Ha
3	5.46 Ha
4	3.12 Ha
5	4.65 Ha
6	9.16 Ha
7	6.28 Ha
8	7.7 Ha
9	9.8 Ha
10	5.9 Ha
11	9.11 Ha
12	4.84 Ha

Билансни показатели - Планирана состојба

КЛАСА НА НАМЕНА	Површина м2	Процент %
А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ	543510	71.53%
Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ	7272	0.96%
Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ	1228	0.16%
Б4-ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ	1313	0.17%
Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ	5642	0.74%
В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	5484	0.72%
В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4188	0.55%
В4-ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ	3458	0.46%
В5-ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ	3503	0.46%
Г3/4- Сервиси, Стоваришта	20868	2.75%
Д2-ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	12631	1.66%
Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	16409	2.16%
Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ	30987	4.08%
Ф2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА(трафостаници)	552	0.07%
Ф3-НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРА (пречистителна станица)	817	0.11%
СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ	93273	12.28%
РЕГУЛИРАН ВОДОТЕК	8725	1.15%
ВКУПНО	759860	100.00%

M=1: 2500
0 10 20 40 80m

NARA^ATEL:
OP{TINA KON^E

URBANISTI^KI PLAN ZA S.KON^E, KO KON^E, OP{TINA KON^E

PLAN NA SPOMENICI I SPOMENI^NI CELINI (Planska dokumentacija)

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0104

PLANER POTPISNIK:
LILJANA RADEVSKA, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0105

PLANER POTPISNIK:
QUBICA TOFILOVSKA, d.i.a. Ovlastuvawe br. 0.0406

UPRAVITEL: BLAGOJA RADEVSKI dia

TEH.BROJ:	MESTO:	DATA:	RAZMER:	LIST BROJ:
50/2014	SKOPJE	JANUARI 2015 god.	1: 2500	08

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЛТД РАДОМИШ лицензия ф.п 2585А	ОЗНАЧИЛ	ЦРТЕЖ ЕР	РАЗЧЕР	БЕРОЦИА
		У	3	1:2500	2
ИЗВЕСТИТОР	ОПЦИТИНА КОЧЕ	ВИД НА ПРОЕКТ		УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ	
		ТЕХ. БРОЈ		069/2024–У	
РЕВИЗИЈЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА		ЈУНИ 2025	
		ДИМЕНЗИИ		765 x 594 mm	

НИВО НА ПРОЕКТ: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

НАЗИВ НА ПРОЕКТ: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОЧЕ - ОПШТИНА КОЧЕ

НАЗИВ НА ЦРТЕЖ: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ФАЗА: АКУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ПРЕВЗЕМЕНА ОД ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛЕБОРАТ СО НАНЕСЕНА ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

СОРАБОТНИЦИ:

ДЕТАЛ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ

ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР
ЧЛЕН И ПОТПИС
ЧАПОВСКИ ГОРАН Д.И.А.

ОВЛАСТЕН РЕВИЗЕНТ
ЧЛЕН И ПОТПИС


Утврдил/а
ЈОВАН КОСТАДИНОВ

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АКУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 1052.1053/1,5240
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
- КОТИ НА ТЕРЕН 373.241
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ЛИНИЈА НА ТЕРЕН
- ТРОТОАР
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- ПОЖАРНА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА


Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**

7 617 250
7 617 000
7 616 750
7 616 500
7 616 250
7 616 000
4 594 750
4 594 500
4 595 250
4 595 000
4 595 750
4 596 000

N



РАСПОРЕД НА РАМКИ



Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**

Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек


- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА


ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ	ПОВРШИНА m²	%
Земјен пат	2,354.45 m²	49.53
Земјен канал	307.85 m²	6.47
Асфалт	83.50 m²	1.75
Неизградено земјиште -Терен	1,953.39 m²	41.11
Поток	54.04 m²	1.14
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	**4,753.23 m²**	**100**

ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	
	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	ЕВН - 0.4kV Надземна мрежа

1:1000
20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**4.1**	**1:1000**	**2**
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**069/2024–У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ЈУНИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**580 x 450 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**				
ФАЗА	КАРТА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ,КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ,				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ПЕЧАТ И ПОТПИС **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* ПЕЧАТ И ПОТПИС			
		Управител **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**			





Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**

Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек


- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ	ПОВРШИНА m²	%
Земјен пат	2,354.45 m²	49.53
Земјен канал	307.85 m²	6.47
Асфалт	83.50 m²	1.75
Неизградено земјиште -Терен	1,953.39 m²	41.11
Поток	54.04 m²	1.14
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	**4,753.23 m²**	**100**


ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	
	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	EBH - 0.4kV Надземна мрежа

1:1000
20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**4.2**	**1:1000**	**2**
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**069/2024–У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ЈУНИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**580 x 450 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**				
ФАЗА	КАРТА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ,КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ,				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**	*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*	*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**			



РАСПОРЕД НА РАМКИ



Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**

Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ	ПОВРШИНА m²	%
Земен пат	2,354.45 m²	49.53
Земен канал	307.85 m²	6.47
Асфалт	83.50 m²	1.75
Неизградено земјиште -Терен	1,953.39 m²	41.11
Поток	54.04 m²	1.14
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	**4,753.23 m²**	**100**

ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	
	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	ЕВН - 0.4kV Надземна мрежа

1:1000

20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	4.3	1:1000	2
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*		**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**	
		ТЕХ. БРОЈ		**069/2024–У**	
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*		**ЈУНИ 2025**	
		ДИМЕНЗИИ		**765 x 450 mm**	
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**				
ФАЗА	КАРТА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ,КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ.				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
- ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
планска докуметација

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ, ВО КОИ Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ
3. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ
4. ПОСЕБНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО
5.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ОПШТИНА КОНЧЕ

Општина Конче, 2424 Конче
Тел: +389(0)32 630 325
www.konce.gov.mk / e-mail: opstina.konce@t.mk

Број: 12- 1913/ 3

20.12.2024

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Се одобрува ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5-ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М.КОНЧЕ –ОПШТИНА КОНЧЕ, со проектен опфат од 0.51ха.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Инвеститорот Општина Конче, на ден 20.12.2024 година, поднесе Барање за одобрување ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 –, ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М.КОНЧЕ –ОПШТИНА КОНЧЕ со тех.бр. 069/2024-У од Декември 2024 година, изработена од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД, Јован Костадинов, со лиценца за проектирање на градби од прва категорија бр. П.268/А со важност до 25.09.2027 година.

Комисијата за урбанизам на Конче, на ден 20.02.2024 година, достави до Градоначалникот на Општина Конче, Предлог за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5-ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М.КОНЧЕ –ОПШТИНА КОНЧЕ

Врз основа на изнесеното, а согласно член 62 став 3 од Законот за урбанистичко планирање се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: Против ова решение незадоволната страна може да изјави посебна жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Жалбата се таксира со 250 денари административни такси.

Изработил:

Зоран Ѓоргиев диа

Градоначалник,

Златко Ристов

Доминг јтд Радовиш


Трговија со материјали за хидроградба
Проектирање и изградба на градежни објекти
и водоводни инсталации

Ул."Илија Алексов" б.б., 2420 Радовиш, Р. Македонија
Тел. 00 389 (0)32 630 240 | Моб. 00 389 (0)78 214 499
Жиро сметки. 200-0000270149-77 Стопанска Банка
270-0520979001-22 Халк Банка
ЕДБ. МК 4023998107436
www.doming.mk | info@doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-3217
19.12 2024 год.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 – ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ

Техн. бр. 069 / 2024 - У



Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг
2
Доминг ЈТД Јован Костадинов Радовиш

Инвеститор:	Општина Конче
Објект:	Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита
Место:	КО Конче, Општина Конче
Ниво на проект:	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
Ознака:	Урбанистички проект (У)
Дата:	Декември, 2024

Jovan Kostadinov

Digitally signed by Jovan Kostadinov
DN: cn=Jovan Kostadinov,gn=Jovan,o=MK,ou= Doming JTD Jovan Kostadinov Radovish,ou=VAT - 4023998107436
Reason:
Location:
Date: 2024-12-19 14:10+01:00

ALEKSANDAR GJORGIEV

Digitally signed by ALEKSANDAR GJORGIEV
Date: 2024.12.19 13:59:13 +01'00'

ФАЗА: | У |

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Известување:

Оваа проектна документација е авторско дело на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов увоз-извоз – Радовиш, заштитено со Законот за авторски права и претставува нивна Интелектуална сопственост. Инвеститорот има право да ја користи оваа документација за свои цели, но единствено за објектот кој е обработен во документацијата.

Се забранува целосно или делумно копирање на поедини делови од Проектот. Се забранува да се користи истиот проект за други објекти. Се забранува промена на техничките решенија, без писмена согласност од проектантите.

Се забранува измена на предвидената опрема без писмена согласност на проектантите, затоа што со тоа може да се наруши квалитетот на функционалноста на целиот систем. При неовластени измени, проектантот нема обврска кон Инвеститорот во однос на квалитетот на проектот и може да бара обештетување заради неовластени измени.

Инвеститорот и Изведувачот на работите се должни да го почитуваат Законот за авторски права и за заштита на интелектуалната сопственост.

Управител:

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Инвеститор:	Општина Конче
Објект:	Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита
Место:	КО Конче, Општина Конче
Категорија на објект:	II (Втора) категорија
Ниво на проект:	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
Содржина / Фаза:	У | Урбанистички проект – проектна програма
Одговорен планер:	Александар Ѓоргиев м.и.а., Овластување 0.0705
Технички број:	069/2024-У
Датум на изработка:	Декември, 2024

Управител

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СОДРЖИНА

- **ОПШТ ДЕЛ**
- **ПРОЕКТЕН ДЕЛ**

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА лица

Трговски регистар и регистар на други правни

www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150020240350433
Датум и време: 7.10.2024 г. 13:46

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 07.10.2024 во 13:46
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5209790
Назив:	Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
Седиште:	ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Број: 0809-50/150020240350433 Страна 1 од 1

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/D22BD1EDF5B27A2BF7F2BC2EBC4251DD45A93B495108A35E1C6EA311FDD363D9

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА

на

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ
ЕМБС: 5209790

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 25.09.2027 година

Број П.268/А
25.09.2020 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Благој Бочварски

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20, 2019/21, 104/22 и 99/23), управителот на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД – Радовиш го донесува следното :

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-32/16
03.06 2024 год.
Радовиш

Р Е Ш Е Н И Е

За одредување на **одговорен планер** за изработка на проектната документација

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 – ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ

За одговорен планер за урбанистички проект се одредува:

- **Александар Ѓоргиев м.и.а., Овластување 0.0705**

Образложение

Одредениот планер е сопственик на Овластување за изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планска документација.

Радовиш,
12.2024 год.

Управител
Јован Костадинов д.г.и.

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање, („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32 од 10 февруари 2020 г.) Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ

магистер инженер архитект (NQF 304 ECTS)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0705**

Издадено на: 15.02.2023 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Радевски
дипл. инж. арх.

#

ПРОЕКТЕН ДЕЛ

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
- ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- ВОВЕД
- ОПИС НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
- ПРОГРАМСКИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
- ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 – ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ

ВОВЕД

Изработката на Проектна програма е законска обврска согласно член 60, точка 1, Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл.весник на РСМ.” бр.225/20, 219/21, 104/22 и 99/23).

Пред изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план се спроведува постапка за изработка, односно одобрување на Проектна програма.
Согласно горенаведеното изработена е Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче согласно потребите на нарачателот: Општина Конче.

Предмет: Проектна програма
Документација: Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче

Согласно член 21, став 1 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.С.М бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23) Проектната програма е документ со кој донесувачот на планот ги дефинира програмските цели, програмските барања за градбите во рамките на проектниот опфат и проектните барања за инфраструктура на кој се изработува урбанистичкиот план / урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план.

Проектната програма треба да овозможи изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, а со што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот, како и условите за градење на градбите во рамките на дефинираниот урбанистичко-проектен опфат. Проектната програма се изработува од страна на правно лице со лиценца за проектирање и овластен планер носител на овластување за урбанистичко панирање.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче, ќе се изработи за Проектен опфат согласно ажурираната геодетска подлога која е составен дел на оваа Проектна програма.

Проектниот опфат на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче, е дефиниран во графичкиот прилог-ажурирана геодетска подлога.

Границите на проектниот опфат на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче, се представени описно со координатите по X и Y на секоја прекршна точка:

X=7616868.891 Y=4594746.790
X=7616871.193 Y=4594750.137
X=7616870.286 Y=4594750.760
X=7616873.970 Y=4594756.116
X=7616874.876 Y=4594755.492
X=7616878.738 Y=4594761.107
X=7616881.963 Y=4594774.421
X=7616895.192 Y=4594796.370
X=7616906.901 Y=4594798.145
X=7616910.898 Y=4594800.443
X=7616904.732 Y=4594800.443
X=7616904.665 Y=4594825.636
X=7616915.762 Y=4594825.666
X=7616915.732 Y=4594830.637
X=7616911.299 Y=4594832.498
X=7616903.722 Y=4594840.793
X=7616895.847 Y=4594855.679
X=7616868.400 Y=4594885.469
X=7616850.072 Y=4594901.085
X=7616827.632 Y=4594928.921
X=7616800.307 Y=4594955.733
X=7616790.558 Y=4594965.802
X=7616786.482 Y=4594970.009
X=7616769.582 Y=4594996.936
X=7616755.125 Y=4595025.849
X=7616740.488 Y=4595076.200
X=7616726.537 Y=4595100.316
X=7616720.426 Y=4595112.829
X=7616703.818 Y=4595165.763
X=7616685.119 Y=4595243.064
X=7616678.826 Y=4595251.850
X=7616663.505 Y=4595265.497
X=7616617.392 Y=4595265.145
X=7616606.468 Y=4595266.245
X=7616591.763 Y=4595271.072
X=7616577.238 Y=4595276.802
X=7616565.891 Y=4595281.900
X=7616554.152 Y=4595289.742
X=7616564.553 Y=4595303.264
X=7616568.839 Y=4595306.337
X=7616580.850 Y=4595315.730
X=7616586.440 Y=4595324.310
X=7616591.100 Y=4595330.110
X=7616594.990 Y=4595332.790
X=7616602.930 Y=4595333.100
X=7616622.186 Y=4595330.816
X=7616625.878 Y=4595333.046
X=7616631.735 Y=4595356.105
X=7616639.351 Y=4595396.348
X=7616645.977 Y=4595416.173
X=7616655.168 Y=4595435.394
X=7616616.169 Y=4595433.633
X=7616620.183 Y=4595454.451
X=7616621.663 Y=4595460.325
X=7616620.271 Y=4595463.138
X=7616625.039 Y=4595475.280
X=7616636.537 Y=4595492.674
X=7616641.379 Y=4595499.224
X=7616645.674 Y=4595509.029
X=7616648.945 Y=4595520.037
X=7616655.422 Y=4595529.644
X=7616660.313 Y=4595538.936
X=7616661.345 Y=4595554.532
X=7616667.953 Y=4595560.638

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

X=7616676.797 Y=4595573.392
X=7616678.070 Y=4595591.252
X=7616690.471 Y=4595608.742
X=7616698.716 Y=4595614.585
X=7616694.628 Y=4595619.791
X=7616694.109 Y=4595619.383
X=7616691.947 Y=4595622.137
X=7616692.466 Y=4595622.545
X=7616690.567 Y=4595624.963
X=7616648.652 Y=4595631.856
X=7616612.103 Y=4595633.319
X=7616472.883 Y=4595616.685
X=7616446.671 Y=4595613.315
X=7616434.855 Y=4595613.544
X=7616424.485 Y=4595616.288
X=7616389.296 Y=4595631.028
X=7616383.286 Y=4595633.001
X=7616376.276 Y=4595658.193
X=7616373.059 Y=4595670.097
X=7616370.605 Y=4595676.276
X=7616357.540 Y=4595697.575
X=7616344.913 Y=4595716.004
X=7616341.590 Y=4595722.166
X=7616339.726 Y=4595727.439
X=7616339.319 Y=4595734.334
X=7616335.598 Y=4595740.907
X=7616329.751 Y=4595764.645
X=7616339.976 Y=4595780.512
X=7616350.814 Y=4595797.382
X=7616361.999 Y=4595814.833
X=7616364.367 Y=4595819.624
X=7616377.017 Y=4595842.482
X=7616387.384 Y=4595871.907
X=7616380.162 Y=4595899.933
X=7616379.617 Y=4595900.273
X=7616376.416 Y=4595896.636
X=7616360.614 Y=4595904.786
X=7616349.268 Y=4595912.116
X=7616341.977 Y=4595916.862
X=7616341.621 Y=4595916.315
X=7616337.681 Y=4595918.879
X=7616339.593 Y=4595921.816
X=7616343.532 Y=4595919.252
X=7616343.041 Y=4595918.497
X=7616350.356 Y=4595913.794
X=7616361.618 Y=4595906.519
X=7616375.946 Y=4595899.129
X=7616379.235 Y=4595902.867
X=7616381.894 Y=4595901.211
X=7616389.472 Y=4595871.817
X=7616378.848 Y=4595841.659
X=7616366.135 Y=4595818.687
X=7616363.743 Y=4595813.847
X=7616352.497 Y=4595796.302
X=7616341.658 Y=4595779.430
X=7616331.899 Y=4595764.286
X=7616337.474 Y=4595741.653
X=7616341.289 Y=4595734.916
X=7616341.705 Y=4595727.839
X=7616343.424 Y=4595722.979
X=7616346.623 Y=4595717.047
X=7616359.219 Y=4595698.664
X=7616372.400 Y=4595677.175
X=7616374.960 Y=4595670.729
X=7616378.205 Y=4595658.722
X=7616384.926 Y=4595634.568
X=7616389.996 Y=4595632.904
X=7616425.130 Y=4595618.186
X=7616435.134 Y=4595615.539
X=7616446.562 Y=4595615.317
X=7616472.637 Y=4595618.670
X=7616612.024 Y=4595635.323
X=7616648.855 Y=4595633.849
X=7616691.659 Y=4595626.810
X=7616694.038 Y=4595623.782
X=7616695.641 Y=4595625.043
X=7616697.806 Y=4595622.286
X=7616696.201 Y=4595621.026
X=7616701.587 Y=4595614.168
X=7616691.906 Y=4595607.307
X=7616680.025 Y=4595590.551
X=7616678.753 Y=4595572.703
X=7616669.471 Y=4595559.318
X=7616663.288 Y=4595553.604
X=7616662.281 Y=4595538.380
X=7616657.141 Y=4595528.616
X=7616650.775 Y=4595519.174
X=7616647.555 Y=4595508.340
X=7616643.121 Y=4595498.216
X=7616638.177 Y=4595491.527
X=7616626.823 Y=4595474.353
X=7616622.456 Y=4595463.232
X=7616623.783 Y=4595460.551
X=7616622.136 Y=4595454.017
X=7616618.613 Y=4595435.745
X=7616658.412 Y=4595437.543
X=7616647.835 Y=4595415.421
X=7616641.291 Y=4595395.843
X=7616633.689 Y=4595355.673
X=7616627.614 Y=4595331.758
X=7616622.640 Y=4595328.754
X=7616601.807 Y=4595331.055
X=7616595.647 Y=4595330.814
X=7616593.940 Y=4595329.680

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

X=7616592.476 Y=4595328.629	X=7616801.726 Y=4594957.143
X=7616588.061 Y=4595323.135	X=7616829.116 Y=4594930.267
X=7616582.109 Y=4595313.998	X=7616851.511 Y=4594902.486
X=7616570.039 Y=4595304.738	X=7616869.789 Y=4594886.913
X=7616565.959 Y=4595301.811	X=7616897.493 Y=4594856.843
X=7616557.051 Y=4595290.211	X=7616905.371 Y=4594841.954
X=7616566.863 Y=4595283.656	X=7616912.479 Y=4594834.171
X=7616578.015 Y=4595278.646	X=7616917.732 Y=4594831.966
X=7616592.443 Y=4595272.954	X=7616917.728 Y=4594825.671
X=7616606.885 Y=4595268.213	X=7616927.728 Y=4594825.697
X=7616617.481 Y=4595267.146	X=7616927.732 Y=4594800.443
X=7616664.260 Y=4595267.503	X=7616914.816 Y=4594800.443
X=7616680.323 Y=4595253.195	X=7616907.529 Y=4594796.196
X=7616686.979 Y=4595243.881	X=7616896.420 Y=4594794.533
X=7616705.746 Y=4595166.299	X=7616883.834 Y=4594773.652
X=7616722.289 Y=4595113.572	X=7616880.595 Y=4594760.278
X=7616728.303 Y=4595101.257	X=7616870.947 Y=4594746.251
X=7616742.341 Y=4595076.991	X=7616883.878 Y=4594742.861
X=7616756.995 Y=4595026.581	X=7616873.772 Y=4594704.305
X=7616771.328 Y=4594997.917	X=7616852.525 Y=4594709.874
X=7616788.064 Y=4594971.250	X=7616862.632 Y=4594748.431
X=7616791.995 Y=4594967.193	

Површината на проектниот опфат изнесува 5136m2 (0.51ha)
Должината на трасата на планираната инфраструктура изнесува 1895m.

Дел од проектниот опфат:
• е во граници на плански опфат на УПС Конче (Одлука бр. 08-213/3 од 15.02.2016)

Должината на трасата на планираната инфраструктура изнесува 1895m од кои:

• 894m планираната инфраструктура со заштитен коридор е во граници на Услови за планирање на просторот со намена инфраструктура на водоснабдување за изградба на систем за Противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, општина Конче кои произлегуваат од Просторниот план на РМ Тех.бр.Y26124
• 1001m планираната инфраструктура со заштитен коридор е во граници на УПС Конче

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

При изработка на УП ќе се почитуваат Услови за планирање на просторот и Решение за услови за планирање од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ и планските одредби од УПС Конче
Пристап до проектниот опфат е постоеки асфалтни и земјани патишта.
Проектниот опфат на УП претставува појас потребен за изградба на предметната инфраструктурна градба и сите нејзини елементи.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Предметната градба претставува инфраструктура градба сама за себе и согласно тоа не се планираат дополнителни инфраструктирни водови и објекти за потребите на градбата во проектниот опфат.

МЕТОДОЛОГИЈА

Методологијата на изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план ќе биде во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20, 111/23, 171/24 и 224/24) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22 и 99/23).
При изработка на Урбанистичкиот прокет ќе се обезбедат податоци од надлежни институции во врска со постојна комунална инфраструктура, културно наследство, мерки за заштита и спасување, животна средина и сл.
Покрај урбанистичкото решение составен дел на урбанистичкиот проект ќе биде и идеен за новопланираната инфраструктурна градба.

Изработил: Александар Ѓоргиев, миа

Нарачател: Општина Конче

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОР

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Арх.бр./Nr. Arkivi. УП/UP1-15-1524/2024
Дата/Data: 15-11-2024

Врз основа на член 42, став (1) и став (9) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23 и 171/24), а во врска со член 4, став (3) од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/04), министерот за животна средина и просторно планирање, го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е
за Услови за планирање на просторот

1. Со ова Решение на Општина Конче се издаваат **Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче.**

Вкупната должина на планираната траса изнесува 1,89 km. Должината на планираната трасаа за која се издаваат Услови за планирање на просторот изнесува 0,89 km.

- Останатиот дел од планираната траса поминува низ опфат на издадени Услови за планирање на просторот на УПС Конче, Општина Конче со тех.бр.У38314.

Вкупната површината за планскиот опфат изнесува 0,30 ha. Површината за која се издаваат условите за планирање изнесува 0,26 ha. Останатиот дел од планскиот опфат навлегува во веќе издадени Услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички план вон населено место Градошорци за стопански комплекс-Општина Василево се тех.бр.У02606.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко

Bazuar në nenin 42 paragrafin (1) dhe paragrafin (9) të Ligjit për Planifikim Urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24), dhe në lidhje me Në nenin 4, paragrafi (3) të Ligjit për Zbatimin e Planit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 39/04), Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor miratoi:

A K T V E N D I M
për Kushtet e Planifikimit Hapësinor

1. Me këtë Aktvendim Komunës së Konçes, i jepen **Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim të infrastrukturës të ujësjellësit për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes.**

Gjatësia totale e trasesë së planifikuar është 1.89 km. Gjatësia e trasesë së planifikuar për të cilën janë lëshuar Kushtet e Planifikimit Hapësinor është 0.89 km.
- Pjesa e mbetur e trasesë së planifikuar kalon në kuadër të kushteve të lëshuara për planifikimin e hapësirës së UPS Konçe, Komuna e Konçes me numër teknik U38314.

Sipërfaqja për të cilën janë lëshuar Kushtet e Planifikimit Hapësinor është 0,30 ha. Sipërfaqja për të cilën janë lëshuar kushtet e planifikimit është 0.26 ha. Pjesa tjetër e fushëveprimit planifikues hyn në Kushtet tashmë të nxjerra për planifikimin e hapësirës për përgatitjen e planit urbanistik jashtë vendbanimit Gradoshorc për një kompleks ekonomik - Komuna e Vasilevës, nr. teknik Y02606.

Lloji i dokumentacionit planor duhet të jetë në përputhje me Ligjin për Planifikim

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.
Условите за планирање на просторот треба да представуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот во соодветниот плански документ, во согладсност со Просторниот план на Република Македонија.

Urbanistikë dhe Rregulloren për Planifikim Urbanistik.
Kushtet për planifikim hapësinor duhet të paraqesin parametra hyrës dhe udhëzues për planifikimin hapësinor dhe vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve të planifikimit në të gjitha fushat që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor në dokumentin përkatës planor, në pajtim me Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

2. Условите за планирање на просторот од точка 1 на ова Решение, изработени од Агенцијата за планирање на просторот **со тех. бр. Y26124** се составен дел на Решението.

2. Kushtet për planifikim hapësinor nga pika 1 e këtij vendimi, të përgatitura nga Agjencia e Planifikimit Hapësinor me **nr. teknik. Y26124** janë një pjesë integrale e Vendimit.

3. Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија и заклучни согледувања со обврзувачка активност од планската документација од повисоко ниво и графички прилози кои претставуваат Извод од планот.

3. Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes, përmbajnë dispozita të përgjithshme dhe të veçanta, udhëzime dhe zgjidhje dhe konkluzione. vëzhgime me veprimtari detyruese nga dokumentacioni i planit të nivelit më të lartë dhe bashkëngjitjet grafike që përfaqësojnë një Ekstrakt nga plani.

4. Меѓу приоритетните определби на Просторниот План е заштита на земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на трансформацијата на земјиште од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

4. Ndër përcaktimet prioritare të Planit Hapësinor është mbrojtja e tokës bujqësore, e veçanërisht kufizimi i rreptë i transformimit të tokës nga klasa kreditore I-IV për përdorim jo bujqësor, si dhe ruajtja e cilësisë dhe pjellorisë natyrore të tokës.

5. Донесувачот или изработувачот кој ја подготвува планската документација е должен да ги прибави сите податоци што произлегуваат од општите и посебните мерки за заштита на животната средина, природата и водите за конкретниот зафат и за соседните подрачја што граничат со планскиот опфат, а што се неопходни за изработување на урбанистичкиот план или урбанистички

5. Sjellësi ose prodhuesi që përgatit dokumentacionin e planifikimit është i detyruar të marrë të gjitha të dhënat që rrjedhin nga masat e përgjithshme dhe të veçanta për mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe ujërave për shtrirjen specifike dhe për zonat fqinje në kufi me objektin planor janë të nevojshme për zhvillimin e planit urbanistik ose projektit urbanistik, në pajtim

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

проект, согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23 И 171/24).

me nenin 47 të Ligjit për planifikim urban ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24).

6. Согласно податоците од Експертниот елабрат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија на подрачјето на катастарската општина Конче има евидентиран недвижен споменик на културата и археолошки локалитет.

6. Sipas të dhënave nga Ekspertiza për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe hartën arkeologjike të Republikës së Maqedonisë, në zonën e komunës kadastrale të Konçes është regjistruar një monument kulture i paluajtshëm dhe lokalitet arkeologjik.

7. При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата за предметниот простор простор со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторнион план на Република Македонија.

7. Gjatë sjelljes së Vendimit për zbatimin apo Vendimin për moszbatimin e vlerësimit strategjik për dokumentacionin për zonën në fjalë me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes, është e detyrueshme të merret parasysh udhëzimi për nevojën e zbatimit të Vlerësimit Strategjik të Ndikimit në mjedis, si dhe vëzhgimet dhe konkluzionet nga fushat sektoriale të mbuluara me Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Општина Конче врз основа на член 42, став (1) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/20, 111/23 и 171/24), поднесе барање преку е-урбанизам, со број на постапка УПП 62602 од 03.06.2024 година, до Агенцијата за планирање на просторот за издавање на Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче.

ARSYETIM

Komuna e Konçes në bazë të nenit 42 paragrafi (1) të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24), ka paraqitur kërkesë përmes e-urbanizmit, me numër të Procedurës UPP 62602 nga 03.06.2024, në Agjencinë për Planifikim Hapësinor për dhënien e kushteve për planifikim hapësinor me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes.

Согласно член 42, став (8) од истоимениот закон, Агенцијата за планирање на просторот ги изработи Условите за планирање на

Në bazë të nenit 42 paragrafi (8) të ligjit me të njëjtin emër, Agjencia e Planifikimit Hapësinor ka hartuar Kushtet për Planifikim

просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче и ги достави до Министерството за животна средина и просторно планирање под бр. УП1-15 1524/2024 од 31.07.2024 година.	Hapësinor me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes dhe i ka dorëzuar Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor me nr. UP1-15 1524/2024 nga 31.07.2024.
Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче, претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот.	**Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes,** paraqesin parametra dhe udhëzime hyrëse në planifikimin e hapësirës dhe vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve të planifikimit në të gjitha fushat relevante për planifikimin e hapësirës.
Заклучните согледувања, дефинирани во Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија претставуваат обврзувачки активности во понатамошното планирање на просторот.	Vëzhgimet përfundimtare, të përcaktuara në Kushtet e Planifikimit Hapësinor që dalin nga Plani Hapësinor i Republikës së Maqedonisë, paraqesin aktivitete të detyrueshme në planifikimin e mëtutjeshëm hapësinor.
Врз основа на горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение	Nga ajo që u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi
ПРАВНА ПОУКА: Против решението за услови за планирање на просторот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 15 дена од приемот на решението.	KËSHILLË JURIDIKE: Kundër vendimit për kushtet e planifikimit hapësinor mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit.

МИНИСТЕР/ MINISTËR
Izet Mexhiti

Република Северна Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање Министерство за животна средина и просторно планирање Shkup Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Republika e Maqedonisë së Veriut

Изработил/Përpiloi: Ismail Shehabi, советник / këshilltar
Контролирал/Kontrolloi: Соња Фурнаџиска, раководител на одделение / udhëheqës njësie
Одобрил:/Miratoi: Nebi Rexhepi, раководител на сектор / udhëheqës sektori

Одобрил/Miratoi: Resmi Ejupi-Државен секретар/Sekretar shtetëror
Кабинет на министер / Kabineti i ministrit
Согласен / Me pëlqim të: Посебен советник на Кабинет на министер/ Këshilltar i posaçëm i Kabinetit të Ministrit
Husamet Agushovski
Посебен советник на Кабинет на министер/ Këshilltar i posaçëm i Kabinetit të Ministrit
Nedim Rama

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

SPATIAL PLANNING AGENCY

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

СО НАМЕНА ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М.КОНЧЕ, КО КОНЧЕ

ОПШТИНА КОНЧЕ

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тех. бр. Y26124

Скопје, јули 2024

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

СО НАМЕНА ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М.КОНЧЕ, КО КОНЧЕ

ОПШТИНА КОНЧЕ

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Барател: Општина Конче

Тех.бр. Y26124

Раководител на задачата:
Александар Ивановски, д.и.а.
/ Планер урбанист /

Контролирал:
м-р Весна Мирчевска Димишковска, д.и.з.ж.с.
/ Раководител на одделение за спроведување на просторни планови /

Агенција за планирање на просторот

Директор

_____

м-р Андријана Андреева, д.и.а.

Скопје, јули 2024

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче

ОПШТИНА КОНЧЕ

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот.

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи.

Со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", број 39/2004).

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на Планот.

Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се заснова врз следните основни начела:

- јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија;
- единствен систем во планирањето на просторот;
- јавност во спроведувањето на Просторниот план;
- стратешкиот карактер на просторниот развој на државата;
- следење на состојбите во просторот;
- усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и интервенции во просторот;
- **координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и уредување на просторот, како и со субјектите за вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот.**

Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво, со Просторниот план.

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, просторен план на општина, на општините во градот Скопје и на Градот Скопје, како и со *урбанистички планови за населените места* и друга документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со закон.

За изработка и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството надлежно за работите на просторното планирање, издава *Решение за Услови за планирање на просторот.*

Условите за планирање на просторот се со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче.

Вкупната должина на планираната траса изнесува 1,89 km.

Должината на планираната траса за која се издаваат Условите за планирање на просторот изнесува 0,89km.

- **Останатиот дел од планираната траса поминува низ опфат на издадени Услови за планирање на просторот за УПС Конче, Општина Конче со тех.бр. Y38314.**

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при поставување на планските концепции и решенија во сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

Основни определби на Просторниот план на Република Македонија


Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, како и обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите европски земји.

Остварувањето на повисок степен на интегрираност на просторот на Републиката подразбира *намалување на регионалните диспропорции,* односно квалитативни промени во просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите одлуки, стриктно се почитуваат локациониte, техно-економските и критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план се однесува на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за производство *и лоцирање на активности на простори врзани со местото на одгледување или искористување.*

Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I - IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно тежиште се става на *унапредувањето и заштитата на животната средина.* Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.

Местоположба на локацијата и ружа на ветрови



Природни и климатски карактеристики

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, а без учеството и влијанието на човекот во нив спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки и климатски карактеристики.

Условите за планирање се изработува за локација со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, во КО Конче, Општина Конче.

Територијата каде што се наоѓа предметната локација е под влијание на умерено континентална клима. Поради изразената висинска разлика (од 340 до 1600м.н.в.) поедини климатски елементи се модифицирани под влијание на изменето медитеранска клима во полето и планинската клима на Плачковица.

Температурата во рамничарскиот дел се движи од 12^{0}C до 13^{0}C. Најтопол месец е јули со просечна температура од 23,5^{0}C која во поедини години има отстапување. Август е со скоро иста температура просечно 23,1^{0}C, а во поедини години отстапува од просекот. Најстуден месец е јануари со просечна месечна температура од 1,4^{0}C, во поедини години има отстапки од просекот. Апсолутната максимална температура во Радовиш изнесува 40,1^{0}C, додека апсолутната минимална годишна температура изнесува -21^{0}C. Мразниот период изнесува 139 дена, а бројот на денови со снег е 13. Магливи денови има 12.

Просечно годишно има 117 ведри денови, 162 облачни и 87 тмурни денови. Релативната влажност на воздухот изнесува просечно годишно 72%.

Просечно годишно паѓаат 423,8mm врнежи, и тоа најврнежлив месец е ноември (49,7mm), а најсушен е август (21,1mm)

Ветровите се честа појава во Радовиш. Најдоминантен ветер е западниот со просечна годишна честина од 196‰ и средна брзина 2,5m/sek. Го има целата година, но најмногу во јануари, како и декември.

Северозападниот ветер е втор по честина која просечно годишно изнесува 175‰ и брзина до 3,2m/sek. Најизразен е во зимските месеци.

Источниот ветер има просечна годишна честина од 116‰ и брзина до 2,1m/sek. Најизразен е во ноември, март и август.

Југоисточниот ветар е со просечна честина од 77‰ и брзина до 2,2m/sek и најмногу се јавува во април.

Северниот ветер е со просечна годишна честина од 51‰ и дува цела година, а најизразен е во август.

Јужниот ветар е со иста честина како и северниот, но со помали брзини од истиот. Јужниот ветар има просечна годишна честина 50‰ и средна годишна брзина 1,9m/sek.

Југозападниот ветар е со просечна годишна честина од 41‰ и средна годишна брзина 2,3m/sek.

Североисточниот ветер е со најмала просечна годишна честина од 22‰ и брзина до 2,1m/sek.

Максимални јачини на ветровите се од 8-10 бофори.

Тишините во Радовишкото поле се со мали вредности, просечно годишно 272‰ и тоа максимум во октомври, а минимум во март месец. Ова покажува дека март е најветровит месец, па јануари и февруари, а октомври е со најмала честина на ветровите.

Според сеизмолошките истражувања на територијата на општина Радовиш, истата припаѓа на простор кој е подложен на чести земјотреси предизвикани од локални и подалечни епицентрални жаришта. Во периодот до 1976год. се регистрирани над 77 земјотреси, од кои 6 земјотреси со јачина од 6 и повеќе степени. Епицентрите се наоѓаат јужно и југоисточно од Радовиш во рамнината, а едно жариште е регистрирано во горниот тек на Крива Лакавица. Длабочината на жариштата е на 10-20km.

Према ова, најголем дел од општината е изложена на сеизмичко дејство со интензитет до 8^{o} по Меркалиева скала, а масивот на Плачковица до 9^{o} по Меркалиева скала. Ова се должи на фактот што низ Општина Радовиш поминува границата на најактивни сеизмогени зони на Балканот, а тоа се вардарската и струмската зона.

Податоците се од мерна станица Радовиш.

Економски основи на просторниот развој

Концептот на планиран развој и просторна разместеност на економските дејности во Просторниот план на Република Македонија се темели на дефинираните цели на *економскиот развој* во “Националната стратегија на економскиот развој”, определбите за рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна организација на производните и услужни дејности.

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби и економската позиција на Државата во светот, идниот развој на македонската економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со другите развојни фактори.

Реализацијата на документација со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, позитивно ќе влијае на подобрување на инфраструктурните услови за обавување на услужни активности на ова подрачје.

Објективно, економскиот развој е условен од обемот на инвестициите. Како битна основа на идното инвестирање покрај доминантната ориентираност кон производството наменето за извоз, инвестирање во технолошко осовременување на капацитетите, треба да се истакне и значењето на определбата за продолжување на инвестирање во стопанска инфраструктура, во технолошка модернизација и *градба на нови инфраструктурни објекти,* но со јасно определена општествена и економска корисност и инвестирање во мрежа на локална и општествена инфраструктура согласно демографските движења и потребата за порамномерен развој во просторот.

Со разместувањето на производните и услужни дејности и со агломерирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е Градот Радовиш со гравитационо влијание врз планскиот опфат на локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.

Половите на развој ги формираат оските на развојот детерминирани од географските карактеристики на просторите, т.е. релјефот, теченијата на реките и слично, а во современите текови позначајни се деловните односи, комуникациите, како и изградените инфраструктурни системи и стопански капацитети.

Со Просторниот план на Република Македонија дефинирани се пет оски на развој од кои релевантна за Општината на чиј простор припаѓа планскиот опфат за кој се наменети Условите за планирање е "Источната развојна оска" која има добри изгледи да се оформи во источниот дел од државата поврзувајќи ги градовите: Куманово - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица. Во сегашно време оваа оска е со слаб интензитет, но развојот ќе го зголемува нејзиното значење. Од Струмица веќе сега еден крак води до Петрич во Бугарија.

Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во прв ред за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи итн., со што ќе се создадат предуслови за поттикнување на развојот на вкупната економија во Регионот и интегрален просторен развој на Државата.

Развојот на инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта на економскиот развој. Унапредувањето и развојот на патната инфраструктура влијае врз просторната дистрибуција и алокација на одредени производни и услужни дејности.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се постигнат следните зацртани цели:

- Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на плодните површини во непродуктивни цели;
- Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и подобрување на структурата на обработливите површини во функција на поголемо производство на храна;
- Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над дозволените норми;
- Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска намена со мелиоративни и агротехнички зафати;
- Искористување на компаративните предности и погодности на одделни подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и задоволување

на потребите на преработувачките капацитети и нивна ориентација кон извоз;

– Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и реализација на програмата за реонизација на земјоделското производство поради рационално искористување на сите природни ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети.

Согласно Просторниот План на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Пренаменатa на земјоделското земјиште се регулира со Законот за земјоделско земјиште. Доколку при изработка на урбанистичко планската документација се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за одобрување на планските програми веднаш по заверка на истите до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот согласно Просторниот план на Република Македонија треба да се во корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите области на живеење. Во развојот на *водостопанството и водостопанската инфраструктура* концептот на одржлив развој е насочен кон рационално користење на водата, условено од фактот дека Републиката е земја сиромашна со вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за "воден ресурс" зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода за населението, земјоделството, енергетиката, индустријата и за заштитата на живиот свет.

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП "Полог", "Скопје", "Треска", "Пчиња", "Среден Вардар", "Горна Брегалница", "Средна и Долна Брегалница", "Пелагонија", "Средна и Долна Црна", "Долен Вардар", "Дојран", "Струмичко Радовишко", "Охридско - Струшко" и "Дебар". Оваа поделба

овозможува пореално да се согледаат расположивите и потребните количини на вода за одреден регион.

Просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) "Средна и Долна Брегалница" кое го опфаќа сливот на реката Брегалница, од браната "Калиманци" до вливот во реката Вардар. На ова ВП припаѓаат и сливовите на реките: Оризарска, Злетовска, Свети Николска, Осојница, Зрновка, Козјачка и Лакавица.

ВП "Средна и Долна Брегалница" е сиромашно со вода. За сливот на реката Брегалница специфичното истекување мерено кај водомерната станица "Берово" изнесува 11,8 л/сек/км^2, додека на водомерните станици "Очи Пале" изнесува 5,9 л/сек/км^2 и "Штип" изнесува 4,1 л/сек/км^2.

За целосно искористување на потенцијалот на водотеците во ВП "Долна и Средна Брегалница" изградени се акумулациите "Градче" на реката Кочанска, "Пишица" на реката Пишица, "Мантово" на р. Лакавица и "Мавровица" на р. Мавровица. За идниот период се предвидува изградба на акумулациите: "Јагмулар" на реката Брегалница, **"**Речане" на Оризарска Река и "Баргала" на Козјачка Река.

За наводнување на обработливите површини во ВП „Средна и Долна Брегалница" изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 25.758 ха. Во идниот период се предвидува да се наводнуваат вкупно 49.069 ха.

При изработката на документацијата да се утврди местоположбата на постоечката и планираната инфраструктура за наводнување и одводнување на обработливите површини и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нивна заштита и непречено функционирање.

Енергетика и енергетска инфраструктура

Од аспект на *енергетиката и енергетската инфраструктура* со Просторниот план на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија во Републиката. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката со домашно производство.

Според статистичките податоци последниве години во Републиката над 30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски горива ја наметнува потребата од подобрување на енергетската ефикасност. Европската регулатива "Европа 2020" за паметен, одржлив и сеопфатен развој предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.

Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значаен фактор за натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба да бидат

поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. Републиката досега има 400 kV преносни водови со Грција (кон Солун и Лерин) и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила) а во план е градбата на вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на Република Македонија, траса на водот од Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија.

Локацијата со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема конфликт со постојните и планирани преносни водови, кои минуваат далеку од оваа локација.

Гасовод

Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен во енергетскиот сектор во Републиката. Со негова зголемена употреба се воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот хемиски состав и висока калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето е сведено на минимум.

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-Македонија. Се планира во идниот период доизградба на гасоводната мрежа во Републиката и поврзување со мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста во снабдувањето на сите региони во Државата, но и урамнотежување на потрошувачката во текот на целата година.

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем се планира да се изгради делниците 3 (чвор Исток-Радовиш-Хамзали), со што ќе се овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион.

Трасата на планираниот гасовод од делниците 3 ќе минува на 14km северо-источно од оваа локација.

Население

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната дистрибуција на *населението.*

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-временската компонента на остварување на идната организација и уредување преку демографскиот аспект.

Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како производен дел, потрошувач и управувач - креатор.

Тргнувајќи од определбата дека *популацискатa политика преку систем на мерки и активности* треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне *оптимализација во користењето на просторот и ресурсите*, хуманизација на условите за семејниот и општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката.

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги.

Урбанизација и мрежа на населби

Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот просторен развој на Република С.Македонија.

Основните плански определби за развој на населбите во планскиот период се залагаат за сеопфатен и значително порамномерно распределен просторен развој кој, во најголем дел, ќе се одвива во рамките на полицентричен, хиерархиски избалансиран систем на населени места. Во таквиот систем посебен акцент се става на забрзаниот развој на помалите урбани и рурални населби, особено оние во градските опкружувања, како и населбите од ридско-планински, карактер, погранични и недоволно развиени населби.

Насоките на Просторниот план се залагаат за:

- зголемено ниво на функционална и комунална опременост и планско уредување на селските населби, подобрување на локалната *инфраструктура* и ефикасна комуникациска поврзаност со центрите од повисоко ниво;
- создадавање на услови за рехабилитација и афирмирање на руралниот начин на живеење преку *инфраструктурно екипирање* на селските населби и ефикасно сообраќајно и комуникациско поврзување.

Иницијативата за изградба на инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, *инфраструктурна опременост* и уреденост на просторот со максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.

Просторниот план во делот на населби и систем на населби се залага за премин од квантитативна во квалитативна фаза на урбанизација во која ќе бидат интензивирани позитивните промени во просторно-физичкиот и функционален развој на населените места и инфраструктурната екипираност на просторот.

Домување

Во Просторниот план на Република С.Македонија, функцијата *домување* е детерминирана како една од основните функции во населбите, најголем потрошувач и корисник на просторот, основна содржина на населбите и основен елемент на просторното и урбанистичко планирање. Домувањето општо, а станбената изградба посебно е битна компонента на социјалниот и општествениот развој, организација и уредување на просторот и подигнување на животниот стандард на населението.

Основните цели на домувањето се во функција на оптимална проекција на станбениот простор, а се однесуваат на:

- Обезбедување стан за секое домаќинство,
- Подобрување на станбениот стандард во поглед на површина, број на соби, градежни карактеристики и комунална опременост на становите;
- *Изградба на адекватна инфраструктура во функција на поквалитетен стандард на домување;*
- Обнова, реконструкција и ревитализација на стариот станбен фонд, заради подобрување на условите за домување и подигање на квалитетот на станбениот фонд;
- Замена на субстандардниот станбен фонд;
- Организирање на становите како хумано уредени простори со соодветни придружни објекти за деца и возрасни;
- Обезбедување поволни финансиски услови за решавање на станбениот проблем, преку одобрување поволни кредитни услови за станбена изградба;
- Користење на градежни материјали без негативни влијанија врз квалитетот на водите;
- Изнаоѓање модуси и дефинирање на критериуми за надминување на појавата на бесправна изградба.

Иницијативата за инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, преку обезбедување доволно количество на вода за гаснење на евентуални пожари како и заради поуспешна заштита од ваквите појави овозможува поквалитетен стандард на домување преку изградба на соодветен систем за противпожарна заштита.

Јавни функции

Организацијата на *јавните функции,* согласно планираната мрежа на населби, поаѓа од постојната мрежа на јавните функции во регионот под претпоставка дека идниот развој на истите ќе се развива во согласност со економските, институ-ционалните и други промени во него.

Организирање на мрежата на јавните функции овозможува:

- достапност на функциите до сите граѓани во регионот;
- воедначен квалитет на пружените услуги;
- активно учество на граѓаните во организација на работата на јавните функции;

– прилагоденост на програмата на јавните служби на локалните карактеристики како и можност за избор на модалитет и вид на услуга;

Изградбата за инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, е надвор од урбаниот опфат на населбата и на тој дел нема препораки и обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт. Со изградбата на системот за противпожарна заштита, ќе се овозможи поквалитена организација и заштита на објектите од јавни функции.

Индустрија

Развојот и просторната разместеност на *индустријата* претставува значаен фактор за поттикнување на развојот на вкупната економија и модернизација на другите области од економскиот и општествениот живот. Ефикасното и успешно спроведување на насоките и определбите за поттикнување на развојот на индустриските дејности и нивно рационално разместување во просторот ги детерминираат позитивните промени и во другите сегменти на економијата: пораст на вработеноста, зголемување на бруто домашниот производ, подобрување на животниот стандард и др.

Во планскиот период, индустриското производство се очекува да биде застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на граѓаните на поширокиот простор на земјата.

Со планскиот и организиран начин на ширењето на инфраструктурата и создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува во планскиот период да се остварува просторната разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.

Факторите за развој како што е инфраструктурата, прометните врски, пазарот и другите расположиви ресурси, овозможуваат остварување на определбите предвидени со Просторниот план на Република Македонија за дисперзија на индустријата и за локација на индустриските капацитети во просторот околу градовите и општо во поширокиот рурален простор. При тоа треба да се има во предвид определбата во планскиот просторен развој на индустријата за примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина и одржлив локален развој.

Сообраќај и врски

Комуникациската мрежа на Република С.Македонија, сочинета од повеќе комуникациски потсистеми, е етаблирана преку *системот за сообраќај и врски* врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на државата. Комуникациските системи во Републиката, кои се од особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на комуникациите:

– екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);

– интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).

Основа за *екстерното поврзување* на државата се дефинираните комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.

Основата за *интерното поврзување* во државата односно планирање и развој на патната мрежа на Државата се базира на категоризација на патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со "Е" ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од долгорочната стратегија за развој.

Мрежата на патишта *"Е"* ознака што ги дефинира меѓународните коридори за патен сообраќај низ Републиката се: *Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.*

Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

– **М-6** - (БГ - Ново Село - Струмица - Радовиш - Штип - М-5; Крак: Струмица - М-1)

Врз основа на „Одлуката за категоризација на државните патишта" овој магистрален патен правец се преименува со ознаката:

– **А4** - (Граница со Косово - граничен премин Блаце - крстосница Стенковец - обиколница Скопје - Петровец - Миладиновци - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица - граница со Бугарија - граничен премин Ново Село)

Во идната патна мрежа на Републиката, основните патни коридори ќе ги следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во Републиката ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот на европските автопатишта (ТЕМ):

– север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција),
– исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија),
– исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - Битола - Ресен - Охрид- Требеништа - М4 (крак Битола -граница со Грција).

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат *регионалните патишта*, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на Републиката.

Релевантните регионални патни правци за предметната локација, според Просторниот план на Република Македонија, влегуваат во групата на регионални патишта "Р2" и се со ознака:

– **Р2433** (Р-606) - (Радовиш-врска со А4-Конче-Загорци-Лесковица-врска со Р1103-Селце-Софилари-врска со А4);
– **Р2434** (Р-602) - (Врска со Р1401-Рич-врска со Р2433);

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен

систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со останатата патна мрежа.

При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на *железничкиот систем* базира на потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Републиката со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.

Железничката мрежа на Републиката, во планскиот период, треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални линии.

Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:

- СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР..... 213,5 km
- СР - Блаце-Скопје ..... 31,7 km
- СР -Кременица-Битола-Велес..... 145,6 km
- БГ -Крива Паланка-Куманово ..... 84,7 km
- АЛ-Струга-Кичево-Скопје..... 143,0 km

Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со соодветните системи на соседните држави.

Во планскиот период меѓудругото, се очекува развој на интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на железничкиот сообраќај и со реалните можности на Државата.

Според Просторниот план на Република Македонија железничката мрежа релевантна за предметниот простор е во групата на планирани регионални железнички линии како дел од секундарната врска со соседните држави: Смоквица-Петрич, со изградба на нова железничка линија на целата релација и вклучување на локалниот правец:

- **Куманово - Штип- Струмица**

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Државата се интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.

Примарната аеродромска мрежа треба да ја сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-II категорија, а новите

аеродроми што се предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго транспорт на стоки.

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго.

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на Европската Унија.

Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди усогласеноста на антенските системи со граничните вредности.

Оператори на мобилната телефонија во Републиката се: М-Телеком, А1 Македонија, Телекабел и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:

- Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
  - региони, општини, населени места,
  - подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, пограничи зони и др.),
  - сообраќајна и транспортна инфраструктура.
- Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката инфраструктура на теренот.
- Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, управи и сл.).

Овој регион покриен е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори.

Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни

коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др.

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги.

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства треба да се обезбеди:

- заштита на човековото здравје и безбедност,
- заштита на работната и животната средина,
- заштита на просторот од непотребни интервенции,
- заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи,
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи.

АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај приклучени се преку телефонска централа во Конче.

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps.

За новопредвидените градби, изградената електронска комуникациска инфраструктура за пренос со големи брзини треба да им овозможи на сите корисници слободен избор на оператор, а на сите оператори пристап до градбите под еднакви и недискриминаторски услови.

Заштита на животната средина

Анализата на влијанијата врз *животната средина*, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна

основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ.

Анализите на начинот на изведба, активностите кои би се одвивале на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче и активностите кои би се превземале во насока на одржување во текот на експлоатациониот период, овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази.

Во периодот на изградба, земјаните активности ќе бидат главен извор на негативно влијание врз животната средина. Во оваа фаза се вклучени следните активности:

Подготвителни активности: во кои се вбројуваат расчистување на локацијата, отстранување на вегетацијата и подготовка на тлото;

Градежни активности: во кои се вбројуваат земјаните активности (усеци, насипи, ископи или набивање на земјиштето и др.) и истите се однесуваат на сите елементи на изведба.

Во текот на изградбата, редовните активности и активностите кои се превземаат во интервентни случаи (инспекција, поправки, замена на делови и сл.) би можеле да имаат негативно влијание врз животната средина. Времените објекти (кампови) кои би служеле како место во кое би престојувале работниците во периодот на извршување и спроведување на активностите, исто така претставуваат потенцијален извор на загадување на животната средина.

Влијанија врз животната средина се одразуваат преку специфичните промени што се јавуваат во сите медиуми на животната средина. Промената на условите само во еден медиум може да предизвика промена во сите останати.

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

При реализација на предвидените активности на терен да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените работи и ископувања и нивно покривање со вегетација. Озеленување на површините во непосредна близина на трасата (со автохтони видови), со цел да се добие разновиден и богат пејзаж во една просторно - естетска и функционална целина.

Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат

пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.

Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво, и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.

Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.

Да се спроведе организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалиштата и прекумерно искористување на природните богатства, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите.

Заштита на природното наследство

Од областа на *заштита на природата (природното наследство, природните реткости и биолошката и пределската разновидност)*, документацијата за предметниот простор треба да се усогласи со Просторниот план на Република Македонија, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата.

Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатибилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во состојба на природна рамнотежа;
- Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
- Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата;
- Рационална изградба на инфраструктурата;
- Концентрација и ограничување на изградбата;
- Правилен избор на соодветна локација.

Согласно законската регулатива од областа на заштита на природата и подзаконските акти донесени врз нивна основа, потребно е внесување на мерки за

заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот и истите треба строго да се почитуваат.

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.

Доколку при изработка на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат предложени и прогласени како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување на природното добро или Просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;
- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето;
- Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие простори.

Просторниот аспект на *недвижното културно наследство* е предмет на анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно значење.

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети,

цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците.

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменични целини и културни предели.

На подрачјето на катастарската општина Конче, кое е предмет на анализа има регистриран со Решение недвижен споменик на културата (Експертен елаборат):

- *Манастир Св.Стефан, Конче, 1366 год.;*

Исто така во границите на катастарската општина *Конче* има и евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат):

- *Археолошки локалитет "Баровска Воденица", Конче,железно време ;*
- *Археолошки локалитет "Горна Кула", Конче,среден век ;*
- *Археолошки локалитет "Денчина Чука", Конче,железен-римски период;*
- *Археолошки локалитет "Дреновец", Конче,железен и доцен среден век ;*
- *Археолошки локалитет "Долна Кула ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Корешевец ", Конче, римски период;*
- *Археолошки локалитет "Костадинци ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Лаката ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Пирг ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Пршово ", Конче, железен-римски период;*
- *Археолошки локалитет "Трубље ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Чуј Петел", Конче,доцноримски период;*
- *Археолошки локалитет "Чуките "(Фрчково), Кончесреден век;*
- *Археолошки локалитет "Штривит ", Конче, доцен среден век;*
- *Црква Св.Константин и Елена,Конче;*
- *Џамија Конче,19 век;*

Во Археолошката карта на Република Македонија[1], која ги проучува предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на катастарската општина, евидентирани се следните локалитети:

КО Конче- *Баровска Воденица*-тумул од римско време; *Денчина Чука,* могили од римско време; *Дреновец,*населба од железно време; *Корешевец,* некропола-могили од римско време; *Костадинци,* населба од доцноантичко време; *Лаката,* населба од доцноантичко време; *Пршово,* могила од римско време; *Чуј Петел,* случаен наод од римско време.

Според Просторниот план на Република Македонија, најголем број на цели се однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво.

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдените локалитети со културно наследство и во таа смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното наследство:

[1] **МАНУ Скопје, 1996г.**

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно наследство.

Културното недвижно наследство во просторните и урбанистички планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

Туризам и организација на туристички простори

Туризмот и угостителството со својата основна функција-прифаќање, сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сé, се однесува на угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, забава, спортско-рекреативни активности и слично.

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, атрактивност и степен на активираност, на територијата на Републиката како посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските населби, ловните подрачја и селата.

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за развој и организација на туристичката понуда, во Република С.Македонија се дефинирани вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.

Предметната локација припаѓа на Струмичко - Радовишки туристички регион во кој се утврдени 4 туристички зони и 12 туристички локалитети.

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната локација за условите за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче се наоѓа во простори погодни за слободни територии.

Тоа се подрачја кои поради своите природни својства се тешко пристапни на оклопно-механизираните единици, надвор од урбаните агломерации и комуникации и од главните насоки на напаѓање. Овие подрачја поради слабата населеност и недоволната изграденост имаат низок степен на повредливост, заради што се погодни за формирање на слободни територии.

При изработка на планската документација од областа на заштитата и спасувањето задолжително да се применуваат важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, а се применуваат во процесот на планирање и уредување на просторот.

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни непогоди во Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (M<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди (ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните последици на земјотресите.

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени на МКС -64).

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во зона со VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси.

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита на човекот, материјалните добра и животната средина од природни катастрофи.

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените

приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од силните сеизмички сили.

За успешно функционирање *на заштитата од природни и елементарни катастрофи* во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се преземат соодветни мерки за *заштита од пожари,* односно евентуалните човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари.

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од градот Радовиш.

Да се почитуваат одредбите од Законот за пожарникарството, во кои се регулира дејствувањето на територијалните противпожарни единици при гаснењето на големи пожари на целата територија на Републиката.

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на:

- изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари;
- оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи;
- широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на пожарите.

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари.

При појава на природни стихии, како што се *поплавите*, секое организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана одбрана.

Појавата на поплави првенствено е поврзана со природните езера и хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со:

- однапред разработен план;
- сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје;
- сигурни прогностички информации за очекуваните сосотојби.

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се манифестираат појавата на *град, луњени ветрови и магли.*

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита од техничко - технолошки катастрофи е планирањето, кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина.

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за планирање и уредување на просторот:

- оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи;
- оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со одредено ниво на ризик;
- анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните технолошки системи;
- дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи;
- процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра;
- утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.

Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки катастрофи:

- максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита во рамките на просторните можности;
- вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот;
- интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со заштитата на животната средина.

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и поширокатa животна средина постојат три нивоа на преземање на сигурносни, превентивни мерки:

Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи.

Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми индустриски акциденти.

Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни материи, или последици од пожар и експлозии.

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид следното:

- Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на технолошките акциденти, компатибилен на системот MAPC на Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали, присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи.

- Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки.
- Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка катастрофа.

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

Во процесот за проценка на влијанието на плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето (Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина-СОВЖС), покрај проценката на влијанијата се предвидуваат и мерки кои имаат за цел заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи. Преку навремено спроведување на постапката за СОВЖС се обезбедува идентификување на потенцијалните позитивни и негативни влијанија од реализацијата на планскиот документ врз животната средина, а исто така се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина.

СОВЖС се подготвува во согласност со националната легислатива и одредбите од друга релевантна меѓународна легислатива, која е инкорпорирана во националната, во форма на законски и подзаконски акти и Конвенции, кои се ратификувани од страна на РСМ со посебни закони.

Целта на СОВЖС постапката е да се процени дали планскиот документ е во согласност со поставените цели за животна средина на национално и меѓународно ниво. Целите на стратегиската оцена на влијанието врз животната средина се прикажани преку статусот на: населението, социо-економски развој, човековото здравје, воздухот, климатските промени, водата, почвата, природното и културното наследство и материјалните добра.

Најдобро е процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел навремено да се земат во предвид целите на животната средина при дефинирање на целите на самиот плански документ.

Постапката за сратегиска оцена на влијанието врз животната средина се спроведува во неколку фази, од кои првата е *Утврдување на потреба од спроведување на СОВЖС* (дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз животната средина) согласно со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Оваа фаза претставува изготвување на Одлуката за спроведување или неспроведување на СОВЖС. Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански документ би

можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни бенефиции, односно позитивни влијанија, како и генерални мерки за заштита, намалување и ублажување на негативние влијанија се следните:

- Просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, во рамките на предвидениот опфат, се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, социо-економски развој.
- На просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче ќе има и негативни влијанија врз животната средина, во текот на подготвителните активности заради реализацијата на земјените работи и употреба на градежна механизација. Влијанијата што ќе се јават во фаза на градба (емисии на штетни материи во воздухот, можни штетни влијанија врз почвата (директни и индиректни), емисии на бучава, отпад и влијанија врз флората и фауната), ќе бидат локални и со ограничен временски рок.
- Анализите на начинот на изведба, активностите кои би се одвивале на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче и активностите кои би се превземале во насока на одржување во текот на експлоатациониот период, овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази. Мерки за заштита од овие влијанија се наведени во секторската област: заштита на животната средина.
- Неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандардите за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
- Предметниот опфат нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови, радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
- На просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Доколку при изработка на планската документација или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е

да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно со законската регулатива.

- Во делот за заштита на културното наследство, културното наследство е наведено на ниво на катастарска општина, поради што при изработка на планска документација потребно е да се утврди дали на предметната локација има културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото и да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива.
- За предметниот простор не постои можност за појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на градба, ниту во фазата на експлоатација, поради доволната оддалеченост на предвидениот опфат од границите на Државата.
- Мерки за ублажување на негативните влијанија од евенуални несреќи и хаварии се наведени во секторската област: Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи.

При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата на предметниот простор со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, задолжително да се земат во предвид претходно наведените забелешки, како и забелешките од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

Усогласување на планската документација со Просторниот план

Сите активности во просторот треба да се усогласат со насоките на Просторниот план на државата, особено значителните и оние кои се однесуваат на планирањето и изградбата на:

- Државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен сообраќај, телекомуникации);
- Енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи;
- Градежните објекти важни за Државата;
- Капацитетите на туристичката понуда;
- Стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми концентрации (слободни економски зони);
- Капацитетите за користење на природните ресурси.

Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, особено во однос на следните елементи:

- Намената и користењето на површините;
- Мрежата на инфраструктура;
- Мрежата на населби;
- Заштитата на животната средина.

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија).

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се:

- Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува просторот со цел за вкупен развој.
- Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на соодветна планска документација.
- Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, шумарството и заштитата на животната средина.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Условите за планирање на просторот се со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче.

Вкупната должина на планираната траса изнесува 1,89 km.

Должината на планираната траса за која се издаваат Условите за планирање на просторот изнесува 0,89km.

- Останатиот дел од планираната траса поминува низ опфат на издадени Услови за планирање на просторот за УПС Конче, Општина Конче со тех.бр. Y38314.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при поставување на планските концепции и решенија во сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

При изработка на документацијата треба да се земат во предвид горенаведените забелешки и следните поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

Економски основи на просторниот развој

- Развојот на инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта на идниот економски развој. Унапредувањето и развојот на патната инфраструктура влијае врз просторната дистрибуција и алокација на одредени производни и услужни дејности.
- Реализацијата на документација со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, позитивно ќе влијае на подобрување на инфраструктурмите услови за обавување на услужни активности на ова подрачје.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

- Согласно Просторниот План на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.
- При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

- **За наводнување на обработливите површини во ВП „Средна и Долна Брегалница" изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 25.758 ха. Во идниот период се предвидува да се наводнуваат вкупно 49.069 ха. При изработката на документацијата да се утврди местоположбата на постоечката и планираната инфраструктура за наводнување и одводнување на обработливите површини и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нивна заштита и непречено функционирање.**

Енергетика и енергетска инфраструктура

- **Локацијата со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови.**
- За електроенергетските корисници потребно е да се обезбеди сигурно и непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во дозволените граници.

Урбанизација и мрежа на населби

- **Иницијативата за изградба на инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот со максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.**

Домување

- **Иницијативата за инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, преку обезбедување доволно количество на вода за гаснење на евентуални пожари како и заради поуспешна заштита од ваквите појави овозможува поквалитетен стандард на домување преку изградба на соодветен систем за противпожарна заштита.**

Јавни функции

- **Изградбата за инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, е надвор од урбаниот опфат на населбата и на тој дел нема препораки и обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт. Со изградбата на системот за противпожарна заштита, ќе се овозможи поквалитена организација и заштита на објектите од јавни функции.**

Индустрија

- Во наредниот период, индустриското производство се очекува да биде застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на граѓаните на поширокиот простор на земјата.
- *Со планскиот и организиран начин на ширењето на инфраструктурата* и создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува во планскиот период да се остварува просторната разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.

Сообраќајна инфраструктура

Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

- **А4** - (Граница со Косово - граничен премин Блаце - крстосница Стенковец - обиколница Скопје - Петровец - Миладиновци - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица - граница со Бугарија - граничен премин Ново Село)

Релевантни регионални патни правци за предметната локација влегуваат во групата на регионални патишта "Р2" и се со ознака:

- **Р2433** (Р-606) - (Радовиш-врска со А4-Конче-Загорци-Лесковица-врска со Р1103-Селце-Софилари-врска со А4);
- **Р2434** (Р-602) - (Врска со Р1401-Рич-врска со Р2433);
- **При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.**

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа

- **Трасата со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.**
- Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.

Заштита на животна средина

- **Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската**

регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности.
- Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените активности, покривање на околниот терен со вегетација и оградувања на нагибите.
- Озеленување на површините во непосредна близина на трасата (со автохтони видови), со цел да се добие разновиден и богат пејзаж во една просторно - естетска и функционална целина.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.
- Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво, и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.
- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.
- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.
- Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалишта и прекумерно искористување на природните богатства, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите.

Заштита на природното наследство

- **Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.**
- Доколку при изработка на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија[2] на подрачјето на катастарската општина Конче има регистрирани и евидентирани недвижни споменици на културата и археолошки локалитети.
- При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди точната локација на евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото.
- Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива, Законот за заштита културното наследство и важечките законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

Туризам и организација на туристички простори

- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа на Струмичко-Радовишки туристички регион во кој се утврдени 4 туристички зони со 12 туристички локалитети.
- Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

- Локацијата за условите за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, се наоѓа во простори погодни за слободни територии. Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
- Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

[2] **МАНУ Скопје, 1996г.**

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

– **При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата на предметниот простор со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.**

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Биланс на намена на површините

Користење на земјиштето

Карта бр. 20

Легенда:

- шуми и шумско земјиште
- земјоделско земјиште
- наводнувани површини
- високопланински пасишта
- акумулации
- зони за експлоат. на минерали
- туристички простори
- транзитни коридори
- туристички центри
- автопат
- магистрален пат
- регионален пат
- железничка мрежа
- воздухопловно пристаниште



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Просторно-функционална организација

Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22

Легенда:

- Центар на макрорегион
- Центар на микрорегион
- Центри на просторно-функционални единици
- Управа
- Просторно-функц. единици
- Граници на влијанија на макрорегион. центри
- Општински центар
- **Образование**: Средно, Вишо, Високо
- **Здравствена заштита**: 2 Секундарна, 3 Терцијална
- **Оски на развој**: источна, јужна, север-југ, северна, западна
- Слободна економ.зона
- Автопат
- Магистрален пат
- Регионален пат
- Железничка мрежа
- Воздухоплов. пристан.
- Стопански аеродром
- Спортски аеродром



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Техничка инфраструктура

Водостопанска и енергетска инфраструктура

Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини
- Водостопански подрачја
- Термоелектрани
- Хидроелектрани
- Далноводи: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Трафостаници: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Заштита на животната средина

Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:

- Граници на региони за управување со животната средина
- Заштита на простори со природни вредности
- Рекултивација на деград. простори
- Управување со загад. на воздух и вода
- Заштита на реки со нарушен квалитет
- Заштита на акумулации и реки за водозафати
- Рекултивација на деградирани простори
- Заштита на земјоделско земјиште
- Заштита на шуми
- Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии
- Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии
- Споменичко подрачје
- Археолошки локалитети
- Споменички целини



ИЗВОД ОД УПС

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ОПШТИНА КОНЧЕ
Број 12-1895/2
од 19.12.2024г.


ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ _____

УП ЗА С.КОНЧЕ, КО КОНЧЕ, ОПШТИНА КОНЧЕ, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2014-2024

Одлука бр. 08-213/3 од 15.02.2016год.
Намена на градба:
КО Конче
ДЛ: 08 М=1:2500

ИЗВОД ОД УПС КОНЧЕ

Раководител:
Zoran Gjorgiev


К.о. Лубница
К.о. Конче
КОН"ЛУБНИЦА Р 2422
ЈАВЕН ПАТ
ЖЕЛ.ПРУГА

1. **НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ПАРЦЕЛА:**

2. **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:**
- **Заверена копија од :** општите и посебните услови за градење,параметри за споредување на планот, мерки за заштита на културно наследство , на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување , мерки за движење на хендикипирани лица и сл.
- **По потреба и заверена копија од други услови;**

3. **ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈАНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ**

Изготвил: Зоран Ѓоргиев диа

Zoran Gjorgiev

Општина Конче
Градоначалник
Златко Ристов

ZLATKO RISTOV

7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

7.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

1.1. Со овие услови за изградба се утврдуваат основните принципи, услови и техничко-урбанистички норми кои овозможуваат примена и спроведување на концепциите од **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**. Условите за изградба ќе се применуваат на целиот плански опфат чии граници и меѓи се дадени во графичкиот прилог во R=1:2500.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува **75.98 ха**.

Овие Општи услови за изградба се составен дел на изработениот **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**. Планската документација е работена во согласност со **Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр.51/05 ,137/07, 24/08, 91/09 ,124/10 ,18/11,53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14)**, , како и **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14)**.

Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот, како и условите за градење на предвидените објекти.

- Во планот се застапени основни класи на намени:

- А-ДОМУВАЊЕ
- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ,
- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА
- Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
- Е-ИНФРАСТРУКТУРА

во согласност со чл. 26 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14)**.

Основните класи на намена на земјиштето во планскиот опфат се:

- А-ДОМУВАЊЕ

А1-домување во станбени куќи (со формирање на стопански двор),

- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ:

Б2-Големи трговски единици,
Б3-Големи угостителски единици,
Б4-Деловни простории,
Б5 - Хотелски комплекси

- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В1-Образование и наука (Основно училиште),
В2-Здравство и социјална заштита,
В4-Државни институции,
В5-Верски институции (црква),

- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА

Г3-Сервиси,
Г4-Стоваришта,

- Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Д2-Заштитно зеленило,
Д3-Спорт и рекреација,
Д4-Меморијални простори,

Е1 - Комунална инфраструктура - сообраќајна инфраструктура,
Е2-Комунална супраструктура(трафостаници) и
Е3-Некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица).

1.2. Составен дел на овие Услови за изградба се Документационата основа и Планската документација за предметниот **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, со свој текстуален и графички дел во размер R=1:2500.

- Графичкиот дел го сочинуваат прилози од документациона основа: **Извод од ГУП за с.Конче, Извод од Просторен план на РМ**, Наменски план и поделба на блокови, Ажурирана геодетска подлога, Бесправно изградени градби, Инвентаризација на изграден градежен фонд и Инвентаризација на комунална инфраструктура: и **планска документација**: План на намена на земјиште и градби, Разработка-поделба на блокови, Сообраќаен и Нивелациски план, Инфраструктурен план и Синтезен план.

1.3 Градежното земјиште е земјиште чија што намена и начин на користење се утврдува со планската документација, а статусот го добива со самото усвојување на овој **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче.** Градежното земјиште во примарна поделба се дели на парцелизирано градежно земјиште за поединечно градење и употреба и непарцелизирано за општа употреба во согласност со чл. 11 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

1.4 Регулаторните линии се плански одредби во графичкиот дел на урбанистичкиот план кои го разграничуваат градежното земјиште од аспект на носителите на правото за градење. Регулаторните линии се регулациона линија и граница на градежната парцела кои се дефинирани во планот во согласност со чл.14 и чл.15 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14)

1.5 Градежна парцела е ограничен дел од градежно земјиште со ист носител на правото на градење и е дефинирана во согласност со член 19 и член 20 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14)

Формираната градежна парцела се поклопува со просторот кој го зазема и го користи сопственикот на катастарската парцела со незначително намалување на катастарската парцела заради оформување на сообраќајница.

1.6 Намената на земјиштето и намената на површините за градба се базираат на овој **Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче** .

Поконкретно објаснување на системот на класи на намени е дадено во чл. 28 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14), според групите на класи на намени и во воведниот дел на овие Општи услови за градење.

1.7 Посебно се препорачува водење сметка за компатибилни класи на намена што е во согласност со **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

1.8 Градежна линија е планска одредба која претставува граница на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата може да се гради и се дефинира во согласност со чл.35, чл.36, чл.37 и чл.38 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

Конкретните градежни линии се дадени во графичкиот дел од Регулационен план и површини за градба . Тоа се максимални можни граници во рамките на кои објектот може да се гради

1.9 Површина за градење е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите - чл.39 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

При одредување на површина за градба потребно е да се запазат: висини, растојанија, и процент на изграденост на парцелата, коефициентот на искористеност на земјиштето (однос меѓу бруто развиена површина на сите нивоа на објектот и површината на парцелата).

1.10 Диспозицијата на површината за градење од градежната парцела и нејзиното растојание од границите на градежната парцела зависат од типот на градење и намената на градежната парцела што е дефинирано во член 42 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (**"Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**).

1.11 Максималната височина на градбата е планска одредба со која се утврдува дозволената височина на градбата на вертикалната рамнина чиј што пресек со теренот се совпага со градежната линија. Сите подетални елементи на планирање се дефинирани во членовите: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (**"Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**).

Дадена е максимална висина до венец и истата е изразена во метри.

Висината на објектите се определува од нивото на тротоарот односно од котата на приземје до завршен венец на градбата во должни метри од страната која гледа кон лицето на парцелата.

Максималната висина на градбата дефинирана со овој план е планирана за секој објект. Правото да се гради до дозволената максимална висина е исполнето со другите урбанистички услови дадени со овој план, а пред се: обезбеден потребен број на паркинг места, потребното растојание до границата на соседната парцела и др.

Доколку со проектната документација не се докаже дека се исполнети условите за постигнување на максималната висина на градбата дефинирана со овој план, управниот орган надлежен за работите на урбанизмот ја одредува дозволената висина, изразена во должни метри, а според **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (**"Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**).

1.12 Процентот на изграденост на земјиштето (Р) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно, колкав дел од градежното земјиште е зафатено со градба.

Процент на изграденост на парцелите е зависен од постојната состојба и е даден во табели за секоја парцела поодделно на ниво на целиот плански опфат. Истиот е дефиниран во границите на дозволените вредности во членовите: 51 до 54 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (**"Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**).

1.13 Кровови

Формата и висината на крововите се определува во зависност од предложената архитектура на дадениот објект и од намената на истиот.

Висина на кровот се дефинира како висина на слеме. Максималната височина на слемето изнесува 4.5 метри над завршниот венец на кровната конструкција. Во рамките на оваа висина може да се уреди подпокривен корисен простор со само една спратна височина.

1.14 Огради

Максималната висина на полните ѕидани огради на локацијата е максимум 0.8 м, а останатиот дел е транспарентен до висина 1.6 м.

1.15 Зеленило

Зеленилото е составен дел на локацијата. Тоа се јавува како ниска зелено тревната површина.

1.16 Бариери

Во третманот на пешачките патеки и површини сите денивелации потребно е да се решаваат со скали и рампи.

Сите денивелации кај влезовите, на самите влезни партии и комуникациите и рампите на објектите, во целост треба да се изведат во рамките на градежната парцела.

1.17 Паркинзи

Потребите за паркирање и гаражирање ќе ги решава корисникот во рамките на сопствената парцела, со почитување на потребен број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба а во согласност со член 61 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

Претставено е сообраќајно решение кое е дел од овој Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче.

1.18 При примена и реализација на овој Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче, за се што не е дефинирано со овие услови за градење ќе се применуваат стандарди и нормативи утврдени во **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14), и Правилникот за побликата содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови ("Сл.весник на Р.М." бр.78/2006 год.).

7.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

Посебните услови за изградба се однесуваат на планскиот опфат за кој се изработува **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, со дефинираните граници на локалитетот за разработените градежни парцели, дадени во графичките прилози.

Планскиот опфат е севкупен простор кој е предмет на изработка на овој **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, и истиот е со површина од **75.98** ха.

Класи на намени: Во планскиот опфат предвидени се градежни парцели со класа на намена:

- А-ДОМУВАЊЕ

А1-домување во станбени куќи (со формирање на стопански двор),

- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ:

Б2-Големи трговски единици,
Б3-Големи угостителски единици,
Б4-Деловни простори,
Б5 - Хотелски комплекси

- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В1-Образование и наука (Основно училиште),
В2-Здравство и социјална заштита,
В4-Државни институции,
В5-Верски институции (црква),

- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА

Г3-Сервиси,
Г4-Стоваришта,

- Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Д2-Заштитно зеленило,
Д3-Спорт и рекреација,
Д4-Меморијални простори,

Е1 - Комунална инфраструктура - сообраќајна инфраструктура,
Е2-Комунална супраструктура(трафостаници) и
Е3-Некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица).

Градежни парцели - Градежните парцели се во рамките на постојните катастарски парцели како и доформување на градежните парцели.

Површина за градба е дел од градежната парцела **ограничен со градежни линии**.

Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на издадените елементи од архитектонската пластика на градбите. Дозволените пречекорувања се уредуваат во секој урбанистички план во согласност со овој Правилник.

Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела со соседот не се дозволени пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид архитектонски изданоци.

Кога градежната линија не се совпаѓа со границата на градежната парцела не се дозволени пречекорувања на градежната линија на било која висина од вертикалната рамнина чиј што пресек со теренот се совпаѓа со границата на градежната парцела.

Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања се:

- првиот скалник од влезните панели до 30 см ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25 см.

- приостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см ако широчината на тротоарот е поголема од 2.25 м.
- второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк до 12 м и до 7.5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1.50 м длабочина. Елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3.60 м над котата на тротоарот.
- третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30 см.

Отвори: Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е нула, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата на границата на градежната парцела. Кога растојанието е од 1.20 до 3.0 м дозволени се само **помошни отвори со парапет од најмалку 1,60 метри, а на растојанија поголеми од 3,0 метри** се дозволени регуларни отвори на таа страна од градбата.

Кровови: Висина на кровот се дефинира како висина на слеме. Максималната височина на слемето изнесува 4.5 метри над завршниот венец на кровната конструкција. Во рамките на оваа висина може да се уреди подпокривен корисен простор со само една спратна височина. Косите покриви имаат агол на косина од најмногу 35^0 кој се пресметува од завршниот венец на градбата.

Зеленило:Зеленило се предвидува во склоп на самата градежна парцела.И процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела треба да изнесува мин.10% - 15%.

Паркирање: Паркирање-гаражирање за целиот опфат е предвидено во склоп на сопствена градежна парцела, согласно член 61 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

Максимална височина на нултата плоча во приземјето е 1.20 м. во однос на кота на заштитен тротоар.

Културно-историско наследство : **За планскиот опфат се изработени заштитно-конзерваторски основи согласно член 71 од Законот за заштита на културното наследство(Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14 и 199/14) и Правилникот за содржина и методологија за изработка на заштитно-конзерваторските основи за културното наследство(Сл.Весник на РМ бр.111/05), како и постоење на заштитено добро Манастир Конче, месност црква Св.Стефан.**

- Режим на заштита

- Режим на заштита на културното наследство - Општи насоки за заштита на културното наследство

Дефинирањето на режимот за заштита на културното наследство кое е дефинирано како единечно заштитено добро, подразбира обезбедување непосредна заштита на начин кој ќе ги зачува неговите изворни, историски, урбанистичко-архитектонски и естетски вредности и ќе овозможи наменско оспособување на објектите во опфатот за користење и внесување на нови содржини во согласност со современите потреби на стопанските, туристичките, културните и други дејности кои нема да бидат во спротивност со/дактерот на доброто.

На заштитено добро и на новопроектираните објекти во контактната зона не се дозволени никакви интервенции без конзерваторско одобрение издадено од надлежен орган за заштита на културното наследство, во согласност со Законот за заштита на културното наследство. Сите интервенции на објектите се одредуваат според вредностите дефинирани со ревалоризацијата и категоризацијата на објектот и се изведуваат под надзор на надлежниот

конзерваторски центар. Објектот подлежи под заштита од втор степен, а контактната зона е со режим за заштита од трет степен.

- **Режим на заштита од втор степен**

❖ **Единечното културно наследство подлежи под режим на заштита од втор степен, каде што непосредната заштита се изведува според општите прописи и посебно пропишани услови:**

заштитеното добро да се сочува во изворна состојба со конзервација и санација. Овие интервенции да се извршуваат во согласност со режимот што е пропишан во актот за заштита.

- Реализацијата на сите интервенции на заштитеното добро и на уредување на неговата катастарска парцела треба да се спроведува во согласност со процедурата пропишана со Законот за заштита на културното наследство.

- Во дворното место на заштитеното добро не се дозволува изградба на никакви помошни објекти освен веќе постоечките.

Висината на пиргот ќе се одреди по изработка на проект по извршени истражувачки работи. Конаците да бидат со висина П+1.

- Да се постават патокази кои водат до заштитеното добро.
- Електричните и телефонските инсталации да се подземни и скриени Водоводната и канализационата мрежа да се реши по сите прописи Донесување и спроведување на мерки за протипожарна заштита
- Правото на проектирање, надзор и изведба е дефинирано со Правилникот за конзерваторски проекти (Сл. весник на РМ бр.44/06) и Законот (Сл. весник на РМ г бр.51/05).

- **Режим на заштита од трет степен**

❖ Контактната **зона за наведеното заштитено добро подлежи под режим на заштита од трет степен, каде што непосредната заштита се изведува според општите прописи и посебно пропишани услови кои се однесуваат** особено на :

- Да се има особено внимание за големината на габаритите и евентуалната можност за затворање на визурите на заштитените добра.
  - Да се запази постоечката градежна и регулациона линија на постоечките објектите.
  - Постоечките објекти кои се наоѓаат во контактната зона да ги задржат висините.
  - Новопроектираните објекти да не бидат повисоки од висината на заштитеното добро, да не ја затвора визурата на истото.

❖ **Посебни мерки за заштита**

• Посебните мерки за заштита предвидени со Правилникот за изготвување на заштитно конзерваторски основи (Сл. весник на РМ бр.111/05 год.) член 10, став 1 точка 5 содржат конзеваторски, правни, административни, и други превентивни и корективни мерки какви што се, особено :

- Во предметниот плански опфат не се евидентирани археолошки локалитети, така да при случаен наод треба да се постапи во согласност со член 65 од Законот за заштита на културното наследство.

Реализацијата на истражувањето на комплексот за различни намени во иднина, како генерален поим, покрај изведувањето на самите истражувачки работи го подразбира и документирањето на истражувањето. Тоа треба да се состои од водење на соодветна документација за архитектонски, урбанистички, историскоуметнички истражувања и тоа: дескриптивна, техничка, фото и видео документација. Тие видови документација треба да се изведат на две нивоа и тоа: теренска и финална документација. Документацијата треба да биде изготвена за сите видови, типови и подтипови добра.

- Неопходни подготвителни мерки за заштита во случај на вооружен судир и природни непогоди и сл. се превземаат за обезбедување на документацијата за заштитените добра и нејзино чување на различни и сигурни места, за подготовка за евакуација за заштитените движни добра, вклучувајќи ги и составните делови на заштитените недвижни добра предвидени за демонтирање, планирање на итни мерки за заштита од пожар, планирање на итни мерки за заштита од рушење, определување на персонал за заштита, особено на стручни и други оперативни тимови и планирање на мерки за безбедносна заштита во случај на вооружен судир и природни

- Мерки за заштита од последиците од загадувањето се предвидуваат заради намалување на ризиците од физички оштетувања и други штетни последици врз недвижното културно наследство и неговата непосредна околина забрзани од загадувањето на животната средина и природата.
- Мерки за унапредувањето на квалитетот на животната средина треба да превземат единиците на локалната самоуправата, надлежните јавни установи за заштита и имателите на заштитените добра во околината на недвижното културно наследство. Единиците на локалната самоуправа должни се да превземат мерки за отворените градски и други јавни простори во заштитеното подрачје. Надлежните јавни установи должни се да превземат мерки во рамките на програмите за ревитализација и конзерваторските проекти што ги реализираат.

Ако имателот предизвика штета на заштитеното добро со употребување што е спротивно на определената намена или со постапување што е спротивно на пропишаниот режим на заштита или ако штетата е настаната поради неизвршување, ненавремено или несовесно извршување на надлежната мерка на заштита, Управата може со решение да го задолжи имателот во определен рок да ја воспостави поранешната состојба или да ги надомести трошоците за тоа. Доколку имателот не постапи според решението во определениот рок, враќањето во поранешната состојба го извршува определената установа за заштита, на товар на имателот.

Заштита на системите за наводнување

Системите за наводнување да се планираат во согласност со "Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води" и "Уредбата за класификација на водите", (Сл.Весник на РМ бр.18/99).

8. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

8.1. Нумерички показатели

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува **75.98 ха.**

Во табеларниот прилог се дадени урбанистички параметри, за површините на блоковите, поодделно за целиот плански опфат

ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА	
ПОВРШИНИ НА БЛОКОВИ (Ха)	
75.98 Ha	
1	3.56 Ha
2	6.4 Ha
3	5.46 Ha
4	3.12 Ha
5	4.65 Ha
6	9.16 Ha
7	6.28 Ha
8	7.7 Ha
9	9.8 Ha
10	5.9 Ha
11	9.11 Ha
12	4.84 Ha

8.2. Биланси показатели-постојна состојба

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува **75.98 ха.**

Во табеларниот прилог се дадени урбанистички параметри, за постојната состојба на планскиот опфат со површини за земјиштето и градбите.

Биланси показатели - Постојна состојба		
КЛАСА НА НАМЕНА	Површина м2	Процент %
А-ДОМУВАЊЕ	285494	37.57%
Б4-ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	1869	0.25%
В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	7484	0.98%
В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2386	0.31%
В4-ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ	1074	0.14%
В5-ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ	3578	0.47%
Г2,Г3,Г4-Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси , Стоваришта	19189	2.53%
Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	7958	1.05%
Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ	34771	4.58%
Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА(трафостаници)	60	0.01%
СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ	89137	11.73%
РЕКА,ВОДА	19911	2.62%
НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	286949	37.76%
ВКУПНО	759860	100.00%

8.3. Биланси показатели - планирана состојба

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 75.98 ха.

Во табеларниот прилог се дадени урбанистички параметри, за секоја класа на намени поодделно за целиот плански опфат со: класа на намена, површина на класа на намена и учество на секоја класа на намени во вкупниот опфат во м и проценти.

Биланси показатели - Планирана состојба		
КЛАСА НА НАМЕНА	Површина м2	Процент %
А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ	543510	71.53%
Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ	7272	0.96%
Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ	1228	0.16%
Б4-ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ	1313	0.17%
Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ	5642	0.74%
В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	5484	0.72%
В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4188	0.55%
В4-ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ	3458	0.46%
В5-ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ	3503	0.46%
Г3,Г4- Сервиси , Стоваришта	20868	2.75%
Д2-ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	12631	1.66%
Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	16409	2.16%
Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ	30987	4.08%
Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА(трафостаници)	552	0.07%
Е3-НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРА.(пречистителна станица)	817	0.11%
СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ	93273	12.28%
РЕГУЛИРАН ВОДОТЕК	8725	1.15%
ВКУПНО	759860	100.00%

8.4. Споредбени Биланси показатели

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 75.98 ха.

Во табеларниот прилог се дадени урбанистички параметри, за постојната и планираната состојба на планскиот опфат со површини за земјиштето и градбите како и урбанистички параметри, за секоја класа на намени поодделно за целиот плански опфат со: класа на намена, површина на класа на намена и учество на секоја класа на намени во вкупниот опфат во м и процент.

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ		ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА		ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
1	**Плански опфат**	**759860**	**0.00%**	**759860**	**0.00%**
2	Домување во станбени куќи-А1	285494	37.57%	543510	71.53%
3	Б4-ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	1869	0.25%	1313	0.17%
4	Образование-В1 (Основно училиште)	7484	0.98%	5484	0.72%
5	Здравство и социјална заштита-В2	2386	0.31%	4188	0.55%
6	Државни институции-В4	1074	0.14%	3458	0.46%
7	Верски институции-В5	3578	0.47%	3503	0.46%
8	Сервиси, Стоваришта-Г3,Г4	19189	2.53%	20868	2.75%
9	Д2-Заштитно зеленило	0	0.00%	12631	1.66%
10	Спорт и рекреација- Д3	7958	1.05%	16409	2.16%
11	Меморијални простори-Д4	34771	4.58%	30987	4.08%
12	Комунална супраструктура (трафост.) -Е2	60	0.01%	552	0.07%
13	Некомпат. инфраструкт. (преч станица.) -Е3	0	0.00%	817	0.11%
14	Неизградено земјиште	286949	37.76%	0	0.00%
15	Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ	0	0.00%	7272	0.96%
16	Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ	0	0.00%	1228	0.16%
17	Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ	0	0.00%	5642	0.74%
18	Сообраќајни површини	89137	11.73%	93273	12.28%
19	Река-вода (Регулиран водотек)	19911	2.62%	8725	1.15%
20	**Вкупно**	759860	100.00	759860	100

9. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

9.1 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Врз основа на член 53 точка 1 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11) за овој **Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, се предвидуваат мерки за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи во мир и во војна и од воени дејства во Република Македонија.

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите;

2) во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати,енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска дејност и

3) при изградба на објекти и инфраструктура.

Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием , Владата го уредува со уредба.

Врз основа на член 54 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11), при уредувањето на просторот задолжително се обезбедуваат:

1) **изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства;**


- Изградбата на објекти отпорни на сеизмички дејства задолжително треба да се применува при изработка на Основните проекти-фаза Статика, согласно Законот за градење ("Сл.весник на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 59/11 и 39/12)"

2) **регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;**


- При планирањето и уредувањето на просторот задолжително е регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи.Во границите на опфатот за кој се изработува овој УП истите ќе мора да се применат затоа што се работи за простор на кој постои река и водотеци.

РЕГУЛИРАНИ ВОДОТЕЦИ:


РЕКА "ЦИВЕЦ", КАНАЛ "ЦИВЕЦ" : ПРЕСЕК "6 - 6":




РЕКА "ОРАВИЦА": ПРЕСЕК "6Б - 6Б":



КАНАЛ "Б": ПРЕСЕК "7 - 7":



РЕКА "ЧЕШТУРСКА": ПРЕСЕК "8 - 8":



3) Изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините;

-Изградба на снегозаштитни појаси треба да се планира при изработка на Основните проекти, согласно Законот за градење ("Сл.весник на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 59/11 и 39/12)", а пошумивање на голини треба да се на ридчести терени што не е случај со овој УП истите не мора да се применат затоа што се работи за веќе подрачје лоцирано на рамен терен.

4) обезбедување на противпожарни пречки;

Заради поуспешна заштита од ваквите појави во урбанистички планови се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари.

- изворите за снабдување со вода: капацитетите на градската водоводна мрежа и водоводните објекти обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари:

Со планирањето на хидрантската мрежа задоволени се сите мерки на превентива и заштита во случај на пожар. Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со законот за заштита на пожар.

Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2.5 бара.

Јавното претпријатие или трговското друштво што стопанисува со водоводната мрежа во населено место е должно да обезбеди улична хидрантска мрежа во сите делови на населеното место, соодветно да ја обележи, редовно да ја одржува во исправна состојба и редовно да врши контрола на проточниот капацитет и притисок на вода во хидрантската мрежа, а најмалку еднаш годишно во најкритичниот период, како и да ја стави на располагање техничката документација на противпожарната единица на неговото подрачје.

- оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи е во согласност со **Законот за Просторно и урбанистичко планирање** ("Сл. **весник** на Р.М."**бр.51/05, 137/0724/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14**), како и **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." **бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**), како и останатите нормативи и прописи од областа на заштита од пожари.

- Широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои се овозможува пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на пожарите се планирани во согласност со **Законот за Просторно и урбанистичко планирање** ("Сл. **весник на Р.М."бр.51/05, 137/0724/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11**, 144/12, 55/13, **163/13 и 42/14**), како и **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.**весник на Р.М.**" **бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**), како и останатите нормативи и прописи од областа на заштита од пожари.

Објектите се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, а ширината на пристапот не е помала од 5,50 м. со што се овозможува лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето.

Ивичниците на сообраќајниците треба да бидат со висина не поголема од 7.0 см и закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот.

5) изградба на објекти за заштита

Како посебен вид на заштита треба да се третира и засолништето кое треба да се предвиди во објектите како второстепена функција на некој простор доволно димензиониран по сите стандарди и лесно пристапен и адаптабилен за кус период.Истото треба да се планира при изработка на Основните проекти, согласно Законот за градење ("Сл.весник на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 59/11 и 39/12)", доколку за планираните објекти истото е неопходно потребно. Во планскиот опфат не е предвидена изградба на засолништа.

Б) изградба на потребната инфраструктура.

За опфатот кој е предмет на разработка е планирана комплетна инфраструктурна мрежа која треба да ги задоволи потребите на корисниците.Истата е планирана согласно податоците за постојна инфраструктура добиени од Јавните претпријатија. Инфраструктурната мрежа треба

целосно да се реализира согласно планските определби , а дел од постојната треба да се дислоцира низ јавни површини.Обврската за реализација паѓа на товар на Јавните претпријатија кои стопанисуваат со неа.

Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи, а не се предвидени со овој закон.

-евакуација
-засолнување
-згрижување на загрозеното и настраданото население
-радиолошка, хемиска и биолошка заштита
-спасување од урнатини
-заштита и спасување од поплави
-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
-заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства
-прва медицинска помош
-заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло
-заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло
-асанација на теренот
-други мерки за заштита и спасување што би се појавиле при и по природните непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи , а не се предвидени со Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11).

- **Евакуација**

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја.

Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.

Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време.

- **Засолнување**

Република Македонија има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на геолошко-хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на капацитетот на задоволување на потребите за засолнување.

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните добра и културното наследство на своето подрачје.

Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува Владата.

- **Згрижување на загрозеното и настраданото население** .

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

- **Радиолошка, хемиска и биолошка заштита**

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите

од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од низ.
Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и тоа:

-РХБ извидување на територијата
-дозиметриска контрола
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје
-лабараториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите карактеристики на РХБ контаминентите.

• Заштита и спасување од урнатини

За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање превземени се следните мерки: -објектите се со кота на венец до 10.20 м;
при рушење објектот ја зафаќа H/2 од површината околу себе, односно рушевините се во склоп на парцелата;
-сообраќајната мрежа нема да биде оптеретена со рушевини и ќе има можност за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.

Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на граница помеѓу 8 и 9 степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува задолжителна примена на нормативно правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, при изградбата на новите објекти.

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила.

• Заштита и спасување од поплави

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

• Заштита и спасување од пожари

На површината на предметниот плански опфат на овој Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче, предвидени се намени:

- А-ДОМУВАЊЕ

А1-домување во станбени куќи (со формирање на стопански двор).

- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ:

Б2-Големи трговски единици,
Б3-Големи угостителски единици,
Б4-Деловни простории,
Б5-хотелски комплекси

- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В1-Образование и наука (Основно училиште),
В2-Здравство и социјална заштита,
В4-Државни институции,
В5-Верски институции (црква),

- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА

Г3-Сервиси,
Г4-Стоваришта,

- Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Д2-Заштитно зеленило,
Д3-Спорт и рекреација,
Д4-Меморијални простори,

- Е-ИНФРАСТРУКТУРА

Е1 - Комунална инфраструктура - сообраќајна инфраструктура,
Е2-Комунална супраструктура(трафостаници) и
Е3-Некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица).

Објектите се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, а ширината на пристапот не смее да биде помала од 3,5 м со што се овозможува лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на пожарните возила до објектот.

Сообраќајниот систем во локалитетот овозможува лесен пристап на пожарните возила до објектите. При концепирање на сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните возила.Сообраќајниците и пристапот се така планирани да овозможува несметан пристап за пожарни возила со доволна ширина на пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето.Ивичњаците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0 см и закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот.

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат кој спаѓа во реонот на Против Пожарен Центар во општина Конче.

Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11). Со планирањето на хидрантската мрежа да се задоволат сите мерки на превентива и заштита во случај на пожар. Надворешната хидрантска мрежа е збир на градежни објекти и уреди со кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со цевоводи се доведува на хидрантските приклучоци кои непосредно се користат за гаснење на пожари или на нив се приклучуваат противпожарни возила.

За надворешната хидрантска мрежа да се предвиди прстенаст систем на цевоводи, со минимален пречник 0 80 мм. На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од 080 мм се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевоводи имаат пречник најмалку 0 80 мм. Хидрантите да се поставени на меѓусебно растојание од 80 до 120 м. Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бара.

Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати според пропишани стандарди. Уредите, инсталациите, опремата и средствата од ставот 1 на ово, член задолжително треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат во исправна состојба, да бидат посебно обележани и секогаш достапни за употреба, согласно со закон.

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11) член 70, инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за

застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материии дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица

За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.

• Заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11) член 80, заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.

Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за таа намена.

Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.

• Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.

• Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи.

Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добитон со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.

• Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други видови на загрозување.

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење. Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

• **Асанација на теренот**

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за водоснабдување.

При примена на планските решенија на овој Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче, за што не е регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11), Процена за загроженост на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Сл.весник на Р.М. бр. 117/07), Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Сл.весник на Р.М. бр.76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Сл.весник на Р М. бр.98/05).

9.2. Мерки за заштита на животната средина

Законската регулатива со која се регулира заштитата на животната средина, релевантна за изработка на Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче., е следна:

- Закон за животна средина (Сл.в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11)
- Закон за заштита на природата(Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06 , бр.84/07, 35/10 и 47/11);
- Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл.в. на РМ, бр.67/04 , бр.92/07, 35/10 и 47/11);
- Закон за управување со отпадот (Сл.в. на РМ, бр.68/04 и бр.107/07);
- Закон за спречување на штетна бучава (Сл.в. на РМ, бр.79/07);
- Закон за заштита и спасување ("Сл.в.на РМ" бр.36/04, бр.49/04 , бр.86/08, 124/10 и 18/11);
- Закон за води (Сл.в. на РМ, бр.87/08, 6/09, 161/09 и 51/11);
- Уредба за класификација на водите (Сл.в. на РМ, бр.18/99);
- Уредба за категоризација на водите (Сл.в. на РМ, бр.18/99);
- Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14) и други законски и подзаконски акти.

Просторот што го опфаќа планот е на површина од 75.98 ха, и е предвиден за изградба на објекти од класите на намени:

- А-ДОМУВАЊЕ

А1-домување во станбени куќи (со формирање на стопански двор).

- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ:

Б2-Големи трговски единици,
Б3-Големи угостителски единици,
Б4-Деловни простории,
Б5-хотелски комплекси

- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В1-Образование и наука (Основно училиште),
В2-Здравство и социјална заштита,
В4-Државни институции,
В5-Верски институции (црква),

- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА

Г3-Сервиси,
Г4-Стоваришта,

- Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Д2-Заштитно зеленило,
Д3-Спорт и рекреација,
Д4-Меморијални простории,

Е1 - Комунална инфраструктура - сообраќајна инфраструктура,
Е2-Комунална супраструктура(трафостаници) и
Е3-Некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица) и се наоѓа во с.Конче, КО Конче, Општина Конче .

Основни загадувачи на просторот претставуваат постоењето на моторен сообраќај и загадување предизвикано од начинот на загревање на објектите. Имајќи ја оваа

состојба во предвид, може да се изврши поделба на три основни групи на загадувања со дадени основни смерници и мерки за заштита на истите:
- аерозагадување и мерки за заштита
- загадување на почва и подземни води и мерки за заштита
- извори на бучава и мерки за заштита

Со законот за заштита на животната средина ("Сл.весник на Р.М." бр. 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10 и 51/11) се уредени правата и должностите на Република Македонија, на Општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, како и правата и должностите на правните и на физичките лица, во обезбедувањето на услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

Со цел да се воспостави системот за заштита на животната средина при процесот на изготвување на Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче, потребно е да се има во предвид следното:

- Согласно Законот за животна средина(Сл.в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр. 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10 и 51/11) и Законот за заштита на природата (Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06, бр.84/07, 35/10 и 47/11) правните или физичките лица кои вршат дејности или активности кои не спагаат во проектите за кои се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должни да изготват **Елаборат за заштита на животната средина** со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведувањето на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведување на проектот;
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и подземните води;
- Задолжителна имплементација на уреди за **редукција или целосна елиминација на емисиите во атмосферата**, со цел да се зачува квалитетот на амбиентниот воздух;
- Предвидување на соодветни технички зафати за **пречистување на отпадните води** и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за истата или друга цел;
- Задолжително **испитување на пречистените отпадни води** пред испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот, согласно Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водите;
- Согласно член 7 од Законот за управување со отпад ("Сл.весник на Р.М." бр.68/04 и бр.107/07), создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При **управување со отпадот** по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен или во истиот или во друг процес, за екстракција на секундарните суровини или да се користи како извор на енергија;
- После соодветниот третман се препорачува задолжително **депонирање на отпадните материи** во локалната депонија;
- Да се планира изведба на **современа инфраструктура** и имплементација на **современи чисти технологии** во идните индустриски капацитети;
- Да се обезбеди заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од градба на објекти и друга инфраструктура.

Концептот за заштита на животната средина базира на општите и посебни цели и насоки за заштита на посебните природни вредности, меѓу кои амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали на просторот. Токму затоа, при планирање на Урбанистичко планската документација за с.Конче, потребно е да се посвети посебно внимание на

- заштитата, унапредувањето и адекватното користење на природните предели, амбиентите и пејзажите во предвиденото простор;

- обезбедување на заштитен појас со високо зеленило во поглед на комплексната заштита на просторот, посебно покрај сообраќајниците, и богато хортикултурно уредување на комплексот;
- при изработката на Урбанистичкиот план да се имплементираат планските мерки за заштита на биодиверзитетот.

Потребно е да се потенцира дека создавачот или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

9.3. Мерки за заштита на природно наследство

Од областа на заштита на природата (**природното наследство и биолошката и пределската разновидност**), урбанистичките планови и проекти треба да се усогласат со Просторниот план на Републиката на тој начин што, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата.

Посебно внимание при заштитата на природата, треба да се обрне на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- оптимална заштита на производните природни потенцијали и унапредување на природните блага;
- зачувување на доминантните карактеристики на постојната состојба;
- рационална изградба на инфраструктурата;
- концентрација и ограничување на изградбата;
- оптимална изградба на рекреативната инфраструктура;
- правилен избор на соодветна локација.

Според **Законот за заштита на природата** (Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06 , бр.84/07, 35/10 и 47/11) **и Законот за животна средина** (Сл.в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр. 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10 и 51/11), потребно е внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот кои треба строго да се почитуваат.

Доколку при изработка на **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, или при уредувањето на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кои можат да бидат загрозени со урбанизација на овој простор, потребно е да се предвидат следните мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти прогласени и предложени за прогласување како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување природното добро или просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Во подрачјата и зоните со строга заштита дозволени се само научно истражувачки активности;
- Во просторите со карактер на природно наследство дозволено е користење на растителни и животински видови само во санитарно-здравствени цели;
- На подрачјата кои се предложени за заштита како природно наследство, изградбата и уредувањето до прогласувањето на истите мора да се врши согласно претходно направената валоризација на природните вредности и влијанијата врз животната средина;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природно вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;
- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето.

Почитување на начелата за заштита на природата е согласно Законот за заштита на природата (Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06 , бр.84/07, 35/10 и 47/11) .

9.4. Културно-историско наследство

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на територија на Р. Македонија, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности, кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие простори.

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација со долгорочната стратегија за економски, општествен и просторен развој, односно стратегијата за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.

Согласно Законот за заштита културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменички целини и културни предели.

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдениот **локалитет со културно наследство** и во таа смисла да се применат планski мерки за заштита на недвижно културно наследство:

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на просторните и на урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на планski услови за нивната заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно-историска димензија и соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од аспект на заштита на недвижното културно наследство.

Согласно **Законот за Просторно и урбанистичко планирање** ("Сл. весник на Р.М." бр.51/05, 137/0724/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), во просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното културно наследство задолжително се утврдуваат: планski мерки за заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита.

Во градувањето соодветен режим за заштита на недвижното културно наследство во просторен и урбанистички план се врши според заштитно-конзерваторски основи за културно наследство (Согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно наследство).

Недвижното културно наследство, без оглед дали е во прашање градителска целина или поединечен објект, како заедничко културно богатство на светот, во просторните и урбанистичките планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационото ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

- АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com



ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - УПС Конче


ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА (ПП3)

N

ЛЕГЕНДА:

- катастарска парцела
- асфалт
- изохипси
- изохипси
- ножица
- земјан канал
- шахта
- 454.019 TEREN детална точка
- бандера

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ лиценца бр.П.268/А	ОЗНАКА	ЦРТЕЖ БР.	РАЗМЕР	ВЕРЗИЈА
		У	1	1:1000	1
ИНВЕСТИТОР	ОПШТИНА КОНЧЕ	ВИД НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ		
		ТЕХ. БРОЈ	069/2024–У		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА	ДЕКЕМВРИ 2024		
		ДИМЕНЗИИ	765 x 297 mm		
НИВО НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ				
ФАЗА	ПРОЕКТНА ПРОГРАМА				
СОРАБОТНИЦИ		ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ПЕЧАТ И ПОТПИС АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ М.И.А. овластување бр.0.0705	ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ ПЕЧАТ И ПОТПИС	Управител ЈОВАН КОСТАДИНОВ			



ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - УПС Конче

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА (ПП3)

N

ЛЕГЕНДА:

- катастарска парцела
- асфалт
- изохипси
- изохипси
- ножица
- земјан канал
- шахта
- 454.019 TEREN детална точка
- бандера

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ лиценца бр.П.268/А	ОЗНАКА	ЦРТЕЖ БР.	РАЗМЕР	ВЕРЗИЈА
		У	2	1:1000	1
ИНВЕСТИТОР	ОПШТИНА КОНЧЕ	ВИД НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ		
		ТЕХ. БРОЈ	069/2024–У		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА	ДЕКЕМВРИ 2024		
		ДИМЕНЗИИ	765 x 297 mm		
НИВО НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ				
ФАЗА	ПРОЕКТНА ПРОГРАМА				
СОРАБОТНИЦИ		ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ПЕЧАТ И ПОТПИС	АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ М.И.А. овластување бр.0.0705	ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ ПЕЧАТ И ПОТПИС			
		Управител ЈОВАН КОСТАДИНОВ			



ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - УПС Конче)

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА (ПП3)

N

ЛЕГЕНДА:

- катастарска парцела
- асфалт
- изохипси
- изохипси
- ножица
- земјан канал
- шахта
- 454.019 TEREN детална точка
- бандера

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ лиценца бр.П.268/А	ОЗНАКА	ЦРТЕЖ БР.	РАЗМЕР	ВЕРЗИЈА
		У	3	1:1000	1
ИНВЕСТИТОР	ОПШТИНА КОНЧЕ	ВИД НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ		
		ТЕХ. БРОЈ	069/2024–У		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА	ДЕКЕМВРИ 2024		
		ДИМЕНЗИИ	765 x 297 mm		
НИВО НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ				
ФАЗА	ПРОЕКТНА ПРОГРАМА				
СОРАБОТНИЦИ		ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ПЕЧАТ И ПОТПИС	АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ М.И.А. овластување бр.0.0705	ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ ПЕЧАТ И ПОТПИС		Управител ЈОВАН КОСТАДИНОВ	

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче

ИНВЕСТИТОР : ОПШТИНА КОНЧЕ

ПЛАНЕР : Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД - РАДОВИШ

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗАВЕРЕНА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ.

Во прилог на овој **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче**, приложена е одобрена проектна програма од инвеститорот, како засебен документ.

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ, ВО КОИ Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ

Просторот дефиниран за изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче**, со својата местоположба припаѓа на територија на општина Конче.

Предмет на овој **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче** е формирање на проектен опфат за инфраструктура за коридор со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето за изградба на водоснабдителен систем за противпожарна заштита со оформување на површина за инфрастурктурна градба согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.

Површината на проектниот опфат изнесува **4753.23 m² или 0.47 ha.**

Проектниот опфат навлегува во административните граници на **Општина Конче,** во **КО Конче**.

Проектниот опфат на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче**, поминува низ и зафаќа дел од следните катастарски парцели во КО Конче : КП 11, КП 26, КП 3201, КП 3234/2, КП 3272, КП 3403/1, КП 3424, КП 3426/3, КП 3427/2, КП 3465, КП 4597, КП 4608, КП 4617, КП 4618.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

За дел од границата на проектниот опфа**т** на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче постои важечка планска документација **Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, општина Конче (одлука бр. 08-213/3 од 15.02.2016),** додека за останатиот дел од границата на проектниот опфат Условите за планирање на просторот - Изводот од Просторен план на РМ треба да претставува влезен параметар и смерница при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето во соодветниот плански документ.
За предметниот опфат при изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче, како показател се користени планските одредбите од Урбанистички план за с.Конче (одлука бр. 08-213/3 од 15.02.2016) и од Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м Конче, КО Конче Општина Конче кои произлегуваат од просторниот план на Република Македонија, тех.бр.Y26124 од јули 2024, за кој е издадено Решение за услови за планирање од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање (бр.УП1-15-1524/2024 од 15.11.2024).

Со техничкото решение се проектирани :

- Зафатна градба
- Доводен цевковод од зафатна градба до таложница
- Таложница
- Доводен цевковод од таложница до резервоар
- Резервоар
- Систем за противпожарна заштита
- Јазли
- Премин под решно корито
- Шахти за воздушни вентило
- Шахти за испусни вентили
- Хидранти
- Премин под регионален пат во постоечка обложна цевка

Создадените услови на просторот кој е предмет на изработка на оваа урбанистичка документација, се и проектната програма, постојната состојба и увидот на лице место.

Проектниот концепт за просторниот развој предложен во планската документација се темели на максимално почитување на веќе создадените вредности како и од самата специфичност на класата на намена на третираниот проектен опфат. Со урбанистичкиот проект, се дефинираат граници на проектниот опфат за инфраструктура, за коридор, како и сите урбанистички и архитектонски параметри според дефинираната намена Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето.

Намената на земјиштето во рамките на проектниот опфат е :

Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето: градби за зафаќање на водата, каптажи, бунари, акумулациски водозафати, таложници, пумпни станици, станици за пречистување и дезинфекција, собирни и прекидни комори, шахти, резервоари, доводни канали, доводни гравитациони и пумпни цевководи, водоводни мрежи во населени места и цевководи за транспорт на вода, цевководи за транспот на вода за индустриска, енегетска и друга специјална намена, инфраструктури за наводнување

Урбанистичките параметри се прикажани табеларно. Со деталните услови за градење се дефинираат конкретните услови за градење во рамките на предвидениот проектен опфат.

3. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Урбанистичкиот проект е изработен согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25), и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 07/25). Деталните услови за проектирање и градење важат за целиот проектен опфат предмет на овој урбанистички проект.

Наменска употреба на земјиште

Со урбанистичкиот проект намената на земјиштето се дефинира во рамките на група на класа на намена **Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето.**

Сообраќај и партер

Пристапот до градежната парцела **е преку земјениот пат, асфалтниот пат како и неизграденото земјиште – терен.**

Систем за противпожарна заштита

Со техничкото решение е обезбедено доволна количина на вода до сите противпожарни хидранти. Долж трасата поставени се подземни противпожарни хидранти на максимално растојание од 80m. Поради задоволување на номиналниот притисок потребен за работење и функционирање на противпожарните хидранти од 2.50bar тие се поставуваат започнувајќи од стационажа 0+720.00km на Крак 1, пресметка добиена од хидродинамичката линија на цевководот.

При трасирањето е водено сметка на прекршувањата, а со тоа и потребата од анкерни блокови да биде сведена на најмала можна мерка.

Зафакањето на водата започнува од зафатната градба и преку Крак А се носи до таложникот.

Од таложникот стационажа 0+000.00km водата преку Крак 2 се носи до Јазол 2 со стационажа 0+084.00km од каде се разделува во предвидените три резервари. На Крак 2 е поради преминување под речно корито, цевководите е предвидено да се заштитат со бетонски праг, како и испустен вентил и анкерни блокови.

Од излезот од резерварот е предвиден Јазол 1 од кој трасата се води по барања на Инвеститорот од Крак 1 стационажа 0+000.00km до 1+755.61km. На самата траса предвидени се испусни вентило, воздушни вентили, анкерни блокови како и

подземни противпожарни хидранти. На Крак 1 исто така е предвиден и премин под регионален пат Р2433 на км. 21+050 делница
с. Љубница – с. Конче во постоечка обложна цевка.
Надолжниот наклон на противпожарната мрежа како и на проектираниот цевковод е дефиниран во согласност со теренските услови.
Предвидени се објекти на трасата како: испусни вентилски шахти, шахти со воздушни вентили, разделни јазли и РЕ резервоари.
При изработката на вертикалното решение исто така е водено сметка за прекршувањата и за избегнување на анкерните блокови.
Вертикалното решение е изработено на надолжен профил во размер М=1:100/1000, каде се дадени сите детали кои се предмет на надолжниот профил.
Проектираната мрежа е предвидно да се изведе од полиетиленски водоводни цевки, изработена од РЕ 100 - Rc ТИП 2 (ТРОСЛОЈНА) во сина/црна/сина боја со дијаметри DN90, DN110 и DN400. Цевките треба да се изработени според стандард EN 12201-2, GW 335 и PAS 1075 или еквивалентен, да поседуваат DIN CERTCO сертификат за квалитет или еквивалентен издаден од европска куќа.
Фитинзите во шахтите да бидат од дуктилно железо и челични парчиња соодветно на притисокот, а фитинзите кои не се предвидени во шахта да бидат од полиетилен идентичен на материјалот на цевките од цевководот.
Шахтите за воздушни и испусни вентили да бидат изработени од армиран бетон лиен на лице место и опремени со потребните арматури и фитинзи како и затворени со квалитетни т.н. тешки капаци за шахти (класа D400).
Ископот да се изврши во ширина од 100cm за ископи со длабочина до 2m, на места кои имаат длабочина од 2m до 4m ископот е предвиден да биде со ширина од 150cm. Ровот да се испланира рачно. На дното на ровот да се постави слој од ситен песок со дебелина од 10cm. Насипувањето да се изврши со ситен песок до 30cm над горно теме на цевката, со набивање. Донасипувањето да се изврши машински, со набивање во слоеви од 30cm. Секаде каде е предвиден ископ со длабочина над 100cm да се врши подградување на ровот со подграда.
Според Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари од Сл. Весник на РМ од 15.03.2006 година, на максимално растојание од 80 метри се предвидени противпожарни хидранти. На мрежа се предвидени подземни противпожарни хидранти. Во прилозите на ситуација и во надолжните профили се прикажани хидрантите. Сите хидранти е
предвидено да бидат од подземен тип.

4. ПОСЕБНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО

За дел од предметниот проектен опфат изработени се Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м Конче, КО Конче Општина Конче, со тех.бр.Y26124 од јули 2024, за кој е издадено Решение за услови за планирање од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање (бр.УП1-15-1524/2024 од 15.11.2024), а за дел од предметниот опфат користени се и планските

одредбите од важечката планска документација **“Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, општина Конче” (одлука бр. 08-213/3 од 15.02.2016).**

За предметниот проект е изработен и “**ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА Кон Основен проект за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, Општина Конче”** со Тех.бр. 085/2024-ЕЖС.

Проектниот опфат е со површина од **4753.23 m² или 0.47 ha.**

Предметниот проектен опфат е планиран со следната намена :

Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето: градби за зафаќање на водата, каптажи, бунари, акумулациски водозафати, таложници, пумпни станици, станици за пречистување и дезинфекција, собирни и прекидни комори, шахти, резервоари, доводни канали, доводни гравитациони и пумпни цевководи, водоводни мрежи во населени места и цевководи за транспорт на вода, цевководи за транспот на вода за индустриска, енегетска и друга специјална намена, инфраструктури за наводнување

Доколку при изведување на земјените работи, се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство (“Службен весник на Република Македонија” бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ		
НАМЕНА	**ПОВРШИНА**	
	m²	%
Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето	4753.23 m²	100
ВКУПНО	**4753.23 m²**	**100 %**

6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА :

Законската регулатива врз основа на која се уредува планскиот опфат, од аспект на заштита на животната средина и која е потребно да се примени при изработка на урбанистичкиот план е следна :

- Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/1, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и „Службен весник на РСМ“ број 89/22);

- Закон за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18 и „Службен весник на РСМ“ број 151/21);
- Закон за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15 и „Службен весник на РСМ“ број 151/21).
- Закон за водите („Службен весник на Република Македонија“ број 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и „Службен весник на РСМ“ број 151/21);
- Уредбата за класификација на водите („Службен весник на Република Македонија“ број 18/99) и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Службен весник на Република Македонија“ број 18/99) се вон сила, а се применува единствено Уредбата за класификација на површинските води („Службен весник на Република Македонија“ број 99/16, 246/18 и „Службен весник на РСМ“ број 276/19 и 256/21);
- Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 82/09, 124/10, 09/11, 47/11, 51/11, 163/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16) е вон сила, а се применува Законот за управување со отпадот („Службен весник на РСМ“ број 216/21);
- Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15 и „Службен весник на РСМ“ број 151/20);
- Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ број 215/21);
- Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија број 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,98/15,154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на РСМ“ број 161/19 и 178/21);
- Правилник за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ број 225/20, 219/21 и 104/22);
- Закон за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на РСМ“ број 244/19, 18/20 и 279/20);
- Закон за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на РСМ“ број 152/19).

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,

Право и должност е на Република Македонија, општината, како и на сите правни и физички лица, да обезбедат услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, а тоа е регулирано со („Службен весник на Република Македонија“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/1, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и „Службен весник на РСМ“ број 89/22).

Цели на овој Закон се:

- зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната средина;
- заштита на животот и на здравјето на луѓето;
- заштита на биолошката разновидност;
- рационално и одржливо користење на природните богатства и
- спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на глобалните проблеми на животната средина.

Секој е должен при преземањето активности или при вршење на дејности да обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето.

Заштита и унапредување на животната средина е систем на мерки и активности (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се обезбедува поддршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина.

Државата формира мрежа за мониторинг, што се состои од мониторинг на медиумите (водата, воздухот и почвата) и областите на животната средина.

Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен просторен развој, при едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина за живеење и работа.

Мерките за заштита и унапредување на квалитетот на средината ќе бидат вградени во создавањето на концептот на просторната оранизација на урбаниот опфат.

Согласно Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/1, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и „Службен весник на РСМ“ број 89/22), заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и активности (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и др.) со кои се обезбедува поддршка и создавање услови за заштита од загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина (заштита од осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава и вибрации, заштита од јонизирачко и од не јонизирачко зрачење, заштита од непријатна миризба и користење и депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на животната средина).

Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба,

индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина.

Загадување на животната средина е емисија на загадувачки материи и супстанции, која е резултат на човековата активност, во воздухот, водата или почвата, којашто може да биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија од која што може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите пропишани начини на користење на животната средина.

Во доменот на заштитата на животната средина основна цел е преку соодветни плански поставки да се обезбедат услови за непречен развој со истовремено чување на квалитетот на средината за живот и работа.

За остварување на наведената цел, поставките и потребите од заштита на средината се вградуваат во сите домени на урбанистичкото планирање преку проверка и изготвување на современи стандарди и нормативи.

Воздухот е еден од основните елементи за чиста и здрава животна средина, па за негов квалитет неопходно е сите загадувачи, односно сите објекти кои испуштаат штетни материи да користат уреди за пречистување.

Заштитата на квалитетот на атмосферата треба да се остварува преку следните мерки:

- Интегрална контрола на загадувачите на атмосферата (меѓу кои и издувните гасови од моторните возила) и нивното делување и благовремено укажување на критичните метеоролошки појави;
- Примена на соодветни техничко – технолошки мерки;
- Обезбедување услови за ефикасно природно проветрување и користење на доминантни воздушни струења;
- Подигање и оформување на заштитни зелени појаси;
- Комуналната инфраструктура да биде изведена согласно сите технички прописи, така што да нема опасност од загадување на подземните води.

Имајќи ја во предвид оваа состојба, може да се изврши поделба на три основни групи на загадување со дадени основни смерници и мерки за заштитна на истите:

- Аерозагадување и мерки за заштита
- Загадување на почва и подземни води и мерки за заштита
- Извори на бучава и мерки за заштита

Заштитата на животната средина е императив на овој проект. Со овој Урбанистички проектзаштитата се однесува на:

- заштита на воздухот;
- заштита на водата;
- заштита на почвата;
- заштита на животната средина преку организирано прифаќање на комуналниот отпад.
- заштита од бука

На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на животната средина: почвата, водата, воздухот, на областите на животната средина, на биолошката разновидност и другите природни богатства, како и на заштитата на озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот

систем покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на законите за одделни медиуми и области на животната средина.

Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се постигнува преку превземање на мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од штетни влијанија утврдени со законот за заштита на животната средина и посебните закони од:
- вршењето различни дејности;
- загадувачките супстанци и технологии;
- отпадот;
- бучавата и вибрациите;
- јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење;

Секој е должен при преземањето активности или при вршење на дејности да обезбеди високстепен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето. Заштита и унапредување на животната средина е систем на мерки и активности (општествени,политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се обезбедува поддршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина. Државата формира мрежа за мониторинг, што се состои од мониторинг на медиумите (водата, воздухот и почвата) и областите на животната средина. Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен просторен развој, при едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина за живеење и работа.
Мерките за заштита и унапредување на квалитетот на средината ќе бидат вградени во создавањето на концептот на просторната оранизација на урбаниот опфат.

Мерки за заштита на воздухот
Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, се состои од 15 мониторинг станици, од кои три се лоцирани во Скопје, а останатите во другите градови низ Републиката.
Во фазата на изградба на предвидените содржини, можно е да се појават одредени локални и краткорочни влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух. Во оваа фаза, мерките за заштита генерално треба да се фокусираат на техничко ниво, преку примена на незагадувачки и одржливи градежни суровини, помошни материјали, и гориво за механизацијата, како и повторна употреба на отпадните материјали. При проектирање и реализација на сите објекти да се имплементираат принципите на енергетска ефикасност, да се предвидат мерки и активности за зголемено искористување на обновливите извори на енергија, пред се сончевата преку поставување на сончеви колектори, како и да се предвиди соодветно заштитно зеленило (пред се околу сообраќајниците). При избор на вегетацијата да се даде приоритет на видовите (автохтони) со висок биоакумулативен капацитет на загадувачки материи.
За сите објекти и инсталации кои се во фаза на проектирање, изградба, реконструкција или експлоатација, задолжително е почитување на пропишаните гранични вредности за емисија на отпадни гасови и пареи. Исто така, задолжително е

почитување на пропишаните гранични вредности за емисија на загадувачки супстанции од подвижни извори на загадување. Како потенцијални загадувачи на воздухот ќе бидат само моторни возила.

Мерки за заштита на водите

Секое дејствие или активност со кое се загадуваат водите или се испуштаат отпадни води или непреземање на дејствие, со кое се овозможува загадување на водите или испуштање на отпадни води е забрането согласно Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ број 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и „Службен весник на РСМ“ број 151/21).

Согласно добиените податоци од **Министерство за животна средина и просторно планирање – УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – СЕКТОР ЗА ВОДИ со бр. 11-3390/4 од 20.06.2024 год.** со кој не известуваат**:**

“Ве известуваме следното:

По увидот во доставениот прилог – проектен опфат во електронски формат dwg формат и извршената просторна идентификација од страна на Служба за просторен и информативен систем, при Министерството за животна средина и просторно планирање, утврдено е дека планскиот опфат во еден дел зафаќа еден повремен воден тек.

Од горенаведените причини, а во согласност со Законот за води (Сл. Весник на Република Македонија бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, и 52/16), при изработка на урбанистичко планската документација, потребно е да се земат во предвид и да се вградат во текстуалниот дел од проектот, следниве критериуми за заштита , одржување и уредување на површинските води и крајбрежните земјишта :

1. Заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите, забрането е, освен со дозвола или согласност, изградба на постројки и објекти во заштитениот крајбрежен во широчина од 50 метри зад линијата на допирањето на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулираните водотеци, а во населените места ширината на крајбрежниот појас ја определува советот на општините и советот на градот Скопје на предлог на градоначалникот на општината, по претходна солгласност на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.
2. Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, езерата и акумулациите се забранува освен со дозвола или согласност издадена врз основа на закон:
   - Да се менува правецот на водотекот;
   - Да се врши градба или зафат кои што би имале негативно влијание врз протокот на водотекот;
   - Да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите;

- Да се сечат дрвја, грмушки и друга вегетација во речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите;
- Да се вади чакал, песок и камен од корита и бреговите на површински водни тела за да не дојде до влошување на постојниот режим на водите и се предизвикуваат процеси на ерозија или оневозможува користењето на водите;
- Да се изгради брана, насип или слична препрека која би имала негативно влијание на протокот на водотекот;
- Да се копаат и дупчат бунари на растојание помало од 20 метри од ножицата на одбранбените насипи;
- Да се копаат прокопи и канали по должината на насипот на коритото поблиску од 10 метри од внатрешната страна и 10 метри од надворешната страна на ножицата на насипот;
- Да се фрлат отпаден материјал (комунален, индустриски и др.), земја, градежен шут, јаловина и слично;
- Да се вршат други активности со кои се оштетуваат речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите;

3. Изведувањето на водостопанските објекти и постројки, да се врши во согласност со прифатени современи техники и стандарди, прилагодени на научно-техничкиот развој на начин кој нема да предизвика негативно влијание врз режимот на водите и врз корисниците.
4. Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции;
5. Пристапот до крајбрежниот појас на водотеците, езерата и акумулациите за спорт, рекреација и слични активности потребно е да биде слободен.
6. Потребно е да се предвиди механички и биолошки третман на отпадните води од населени места и стопански комплекси, согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води и Уредбата за класификација на водите (Сл. Весник на Р.М.бр.18/99).

Со оглед дека планскиот опфат е во непосредна близина (се граничи) на воден тек, Ве известуваме дека во графичките прилози од проектната документација, потребно е да биде линиски прикажан заштитениот крајбрежен појас на водетекот во ширина од 50 метри од линијата на допирање на педесетгодишната вода кај нерегулираните водитеци, односно зад нажицата на насипот кај регулираните водотеци, каде треба да се има во предвид дека за изградба на објектите предвидени во планскиот опфат ќе биде потребно да се обезбеди водостопанска согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање издава водостопанска согласност заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите, како и Дозвола за користење на води, односно Дозвола за испуштање во водите под услови и на начин утврдени со овој закон.

По однос на постојните водостопански објекти во склоп на системите за наводнување и системите за одводнување, надлежен правен субјект кој управува со истите е А.Д. Водостопанство на Република Северна Македонија.“

Со оглед на близината на водниот тек – потокот во делот на Зафатната градба, Доводниот цевковод од зафатна градба до таложницата, Таложницата и Доводниот цевковод од таложницата до резервоарот, **пред отпочнување со изведба на системот за противпожарна заштита, задолжително да се прибави водостопанска согласност.**

Мерки за заштита на почвата

Контаминацијата на почвата со тешки метали, предизвикана од антропогените активности зазема доминантно место во урбанизираниот дел на општината. Контаминацијата на почвата со природно потекло е далеку послабо застапена и има минорно квантитативно значење. Традиционалните методи за третман на контаминираните локалитети со тешки метали (измивање на контаминентите, нивна солидификација и друго) може да бидат направени in-situ, на самата локација, или ex-situ, преку отстранување на почвата и спроведување на третманот на друга локација.
Фиторемедијацијата е најповолна метода за отстранување, деградација или апсорбција на тешките метали во почвата преку правилен избор на растенија, хиперакумулатори, на контаминираната површина. Најпримењувани механизми за фиторемедијација се ризофилтрација, фитоекстракција и фитостабилизација.
При изградбата на предвидените содржини во проектниот опфат да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. За време на градежните активности потребно е да се врши контролирано и внимателно отстранување на површинскиот слој од почвата, ре-употреба на вишокот земјен материјал од ископите, организирано управување со отпадот. Исто така потребно е да се обезбеди вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади. Со имплементација на предвидените мерки за управување со отпадот, отпадните води, масти, масла, горива, како и со доследно почитување на законската регулатива, ќе се спречи или намали ризикот од загадување на почвата.
Од оваа условеност не се очекува значајно загадување на почвата и површинските води од пестициди. **Влијанијата врз почвата од имплементацијата на проектот, се очекуваат исклучиво во конструктивната фаза, но се занемарливи во оперативната фаза. Доколку се почитуваат препораките дадени во Програмата за заштита на животната средина, можноста за загадување на почвата е сведена на минимум. За време на експлоатација на предметниот проект, можностите за загадување на почвата, се сведени на минимум.**

Мерки за заштита од бучава

Во насока на минимизирање на бучавата се препорачува употреба на современа механизација во периодот на изградба на предвидените објекти во проектниот опфат и примена на висококвалитетни изолациски материјали. Изведувачите треба да ги почитуваат роковите за градба дадени од надлежниот орган, правилна организација

на градежните активности и почитување на работното време, со цел намалување на вкупното време за градежни активности. Работното време и правила да се воспостават врз основа на потребите за намалување на бучавата.
Дополнително, како мерка за контрола и мониторинг на бучавата, потребно е имплементирање на одредбите од Законот за заштита од бучава во животна средина („Службен весник на Република Македонија“ број 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15 и „Службен весник на РСМ“ број 151/20), преку подготовка на стратешка карта за бучава и класификација на територијата на општината според степенот на заштита од бучава.
Секојдневната изложеност на населението на високо ниво на сообраќајна бучава, карактеристична за урбанизираните подрачја, има сериозен јавно – здравствен ризик и наметнува потреба од контрола на бучавата во раните фази од планирањето и уредувањето на просторот. Во планскиот период треба да се стават во функција мерни места за следење на бучавата. Како краткорочен приоритет треба да се постави изработката на Програма за работа на државната односно локалните мрежи за мониторинг на бучавата. Во подрачја покрај магистрални патишта се поставуваат најмалку 10 репрезентативни мерни места кои треба да ја покријат целата зона на сообраќајницата и постојаните извори на бучава.

Изградба на систем за противпожарна заштита, од каптажи до постоечки резервоар, е поврзана со низа активности кои предизвикауваат бучава.
Бучавата се генерира од работата на градежните машини, транспортните сретства и алатите кои ќе се користат при изградбата. Бучавата од градежните активности на локацијата на градба ќе биде времена, а нивоата ќе варираат и ќе имаат зголемен интензитет во текот на работата на моторите на машините и возилата. Локацијата на предметниот проект спаѓа во подрачје со III степен на заштита од бучава – подрачје каде е дозволен зафат во околината, во кое помалку ќе смета предизвикувањето на бучава, односно трговско – деловно подрачје – станбено подрачје, кое истовремено е наменето за престој, односно во кое има објекти во кои има заштитени простории, занаетчиски и слични дејности на производството (мешано подрачје), подрачје наменето за земјоделската дејност и јавни центри, каде се вршат управни, трговски,услужни или угостителски дејности.
Што се однесува пак, до нивото на бучавата за време на изградба насистем за противпожарна заштита, подготвителна и конструктивна фаза, се очекува негово значително зголемување. Главен извор на бучава, би претпоставувало работењето на градежната механизација (багери) и товарните возила, додека спореден извор би претставувал џагорот на работниците на терен. Интензитетот на бучава која се очекува да се емитира од главните извори, за време на изградба на систем за противпожарна заштита, се очекува да ги има следниве вредности: камион 82-96 dB и багер 79-97 dB. Интензитетот на бучава, на различни растојанија од изворот, ќе биде различен и ќе зависи од најразлични фактори како: климатските услови (брзина на ветер, влага, воздушен притисок и сл.), капацитетот на апсорпција на околната вегетација и др. Изградба на систем за противпожарна заштита, е поврзана со активности кои предизвикауваат вибрации, како резултат на работата на градежната

механизција. Влијанијата од вибрациите се очекува да не бидат значителни, главно на локално ниво, на местата на градежните локации и временски ограничени (краткотрајни). Нејонизирачки зрачења нема да има во фазата на градба.
Во фазата на вршење на активноста не се очекува генерирање на бучава и појава на вибрации. Вибрации и нејонизирачки зрачења нема да има во фазата на вршење на активноста.

Предметниот локалитет на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче,** е подземна инфраструктурна градба и не би претставувала ризик од прекумерена бучава за населението.

Мерки за управување со отпадот
Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
Во фазата на изградба неопходно е воспоставување на ефикасен систем за правилно управување со сите видови и количества на отпад што ќе се создадат. При управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како извор на енергија. После соодветниот третман отпадот да се одложи со контролиран транспортен систем на постојната депонија. Создавачот и/или имателот на отпадни материи и емисии ќе ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

Отпадот кој ќе се генерира при градежната фаза, потребно е навремено да се одложи (депонира) на соодветни депонии за инертен и комунален отпад. Тоа претставува обврска на изведувачот на градежните работи. Да се врши собирање и селектирање на одделни фракции на отпадот кои што може повторно да се употребат на пр. земјан материјал (доколку квалитетот задоволува да се употреби, пополнување и сл.). Отпадот да се собира во адекватни садови во зависност од количината, обемот. Крајното одстранување на
отпадот треба да се организира на депонија со која управува јавното комунално претпријатие. Воспоставувањето на ефикасен механизам на правилно управување со отпадот преку реупотреба, рециклирање и сл., ќе овозможи да се намали количината на генериран отпад која би се одстранила на депонија, така што ќе се реализираат начелата на интегрирано управување со отпадот на локацијата.

Мерки за заштита на биодиверзитетот
Основен услов за намалување на влијанијата врз флората и фауната е примената на предвидените мерки за правилно управување со просторот, воздухот, водите, почвата, нивоата на бучава и отпадот.

При реализација на активностите на терен да се избегне прекумерно искористување или губење на биолошките ресурси и модификација и фрагментација на природните живеалишта, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите на анализираното подрачје.

На предметната локација не се евидентирани карактеристични видови од флора и фауна како ендемични и загрозени видови, како и карактеристични природни живеалишта кои би биле директно загрозени со имплементација на планската документација. Работните активности, нема да имаат значително влијание врз биодиверзитетот, особено клучните еко-системи, живеалишта и видови на растенија, габи и животни, доследно да следат законските одредби и програмата за заштита на животната средина и законските прописи од областа на заштита и спасување, посебно делот за заштита од пожари и несакани инциденти. Со предвидените активности за реализација на проектот, истиот нема да има негативно влијание врз биодиверзитетот во околината.

Мерки за заштита на животната средина преку организирано прифаќање на цврстиот отпад

Со планот се предвидува цврстиот отпад организирано да се селектира со понатамошна негова рециклажа, како мерка за намалување на неговите количини кои завршуваат во депонија. Ова е во функција на суровинските и енергетските заштеди. Остатокот од цврстиот отпад се предвидува организирано да се прифати, да се транспортира и депонира во најблиската санитарна депонија. Мерки за намалување или спречување на штетни влијанија во редовни услови и во случајни инциденти. Инфраструктурните водови во редовни услови не предизвикуваат штетни влијанија бидејќи претставуваат подземни инсталации. За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија, со што ќе се спречи загадување и на почвите и на подземните води, а со тоа и на животната и работна средина воопшто.

За проектниот опфат на овој **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче,** од страна на Доминг јтд Радовиш е изработен : “**ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА Кон Основен проект за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, Општина Конче”** со Тех.бр. 085/2024-ЕЖС.

Согласно доставените податоци од **Министерство за животна средина и просторно планирање – УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – СЕКТОР ЗА ПРИРОДА со бр. 11-3393/4 од 30.07.2024 год.** со кој не известуваат :

“Министерството за животна средина и просторно планирање од аспект на своите надлежности од областа на заштита на природата и увидот на доставената документација, Ве известува следното :

Во врска со доставената документација, а врс основа на мислењето од Службата за просторен информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр. 16-3393/3), констатирано е дека просторот на предметниот плански опфат не влегува внатре во граници на заштитени подрачја, исто така на предметниот плански опфат нема идентификувани НАТУРА 2000 подрчја и Емерал подрачја.“

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ,

Согласно добиените податоци и информации од **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - Подрачно одделение за заштита и спасување - Радовиш со бр. 09-19/2 од 11.04.2024 год.** со кој не известуваат :

“Ве известуваме дека ДЗС-ПОЗС Радовиш не располага со податоци и информации за површината опфатена со планскиот опфат, односно нема планирани објекти и инсталации од значење за заштита и спасување на посочената локација.

Воедно ДЗС-ПОЗС Радовиш Ви доставува **претходни услови** за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување, (Сл. Весник на РСМ; бр.93/12), Проценатa на загрозеност на опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед (Сл. Весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработка на горецитираниот проект.

Во делот **МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ,** да се опфатат следните мерки :

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на Република Македонија бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр. 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите. Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зона на тотални урнатини. Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на Република Македонија бр.36/04, 49/04 и 86/08,), и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на Државната урбанистичка планска документација со оглед на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања.

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

6. Да се опфатат и други мерки во зависност од видот и намената на проектот и објектот што се гради

Согласно Проценатa на загрозеност од природни мепогоди и други несреќи на опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајќи ги предвид одредбите од Законот за зашттиа и спасување-пречиустен текст (Сл. Весник на РСМ бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.

Наведените **претходни услови** треба да се вградат во изработката на горецитираниот проект. Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и спасување во Урбанистичката документација истата да ја доставите до ДЗС-ПОЗС Радовиш, за да добиете **мислење** за застапеност на мерките за заштита и спасување."

За изработката на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче** во делот мерки за заштита и спасување потребно е да се опфатат следните мерки :

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ
2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ
3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ
4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА
6. Други мерки во зависност од видот и намената на проектот и објектот што се гради

Со Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ број 215/21) се уредува системот за заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба во Република Македонија.

Согласно Законот за заштита и спасување(„Службен весник на Република Македонија“ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ број 215/21), Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 36/11, 93/12, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на РСМ“ број 152/19), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. Заштитата и спасувањето во Републиката се организира како единствен систем за откривање и спечување на настанувањето на последиците од настанатите природни и други несреќи и давање на помош во мир, вонредна состојба и воена состојба. Заштитата и спасувањето претставува поврзан процес за планирање, програмирање, организирање, раководење, командување, координирање, спроведување, финансирање и надзор за навремена и ефикасна превенција како и подготвување, дејствување и отстранување на причините и последиците од природни непогоди и други несреќи. Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес. Заштитата и спасувањето во Републиката ги организираат и спроведуваат државните органи, органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, здруженија на граѓани, граѓаните и силите за заштита и спасување, на начин уреден со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, како и нормативите, стандардите и правилата на техничката практика. Субјектите дадени погоре се должни да организираат заштита и спасување на своите вработени и луѓето затекнати во објектите во моментот на настанување на природната непогода или друга несреќа. Организацијата на мерките за заштита и спасување опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на мерките за заштита и спасување. Спроведувањето на мерките за заштита и спасување од членот 61 на Законот за заштита и спасување, посебно за секоја мерка, со уредба го уредува Владата на Република Македонија. Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да спроведат мерки кои се во функција на превенцијата.

Во функцијата на превенцијата се следниве мерки и активности:

- изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и спасување од проценети опасности,
- вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во редовното планирање и работа,
- уредување на просторот и изградба на објектите, во функција на заштита и спасување

- воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување,
- обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за извршување на планираната организација.

Методологијата за содржината и начинот на проценувањето на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето, како и нормативите и стандардите врз основа на кои се определуваат државните органи и другите правни лица кои се должни да донесат план за заштита и спасување ги утврдува Владата.

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:
- при планирањето и уредувањето на просторот и населбите,
- во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко – угостителска дејност и
- при изградба на објекти и инфраструктура.

За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, граѓаните на Републиката, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите задолжително обезбедуваат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување и за силите за заштита и спасување и соодветно обучен персонал. Една значајна мерка за заштита и спасување која треба да се почитува во функција на превенција и во функција на заштитата и спасувањето е и уредувањето на просторот и изградбата на објектите согласно сите технички прописи за таков вид на градби. Во Урбанистичкиот проект опфатени се дел од предвидените урбанистичко – технички и хуманитарни мерки за заштита и спасување, согласно намената, согласно член 61 од Законот за заштита и спасување и подзаконските уредби и други правни прописи од оваа проблематика.

Урбанистичко – технички мерки се: Засолнување; Заштита и спасување од поплави; Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи; Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства; Заштита и спасување од урнатини; Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи; Спасување од сообраќајни несреќи.

Хуманитарни мерки се: Евакуација; Згрижување на загрозеното и настраданото население; Радиолошка, хемиска и биолошка заштита; Прва медицинска помош; Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло; Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и Асанација на теренот.

При понатамошната изработка со проекти како и при изградба на градбите, мерките за заштита и спасување задолжително треба да се разработуваат детално и истите да се вградат, согласно член 7 од Уредбата за начинот на применување на мерки за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничките прегледи („Службен весник на Република Македонија“ број 105/ 05).Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија. Природни непогоди се земјотреси, поплави, лизгање на

земјиште, снежни лавини и наноси, голомразица, град, суша кои со природни неконтролирани сили ја загрозуваат животната средина, животот и здравјето на луѓето, материјалните добра, животинскиот растителниот свет и културното наследство. Други несреќи се настани кои се резултат на одредени превиди и грешки во извршувањето на секојдневните стопански и други активности, како и невнимание при ракување со опасни материи и средства за производство, складирање и транспорт на истите (пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај, несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани од експлозии и други техничко - технолошки причини, паѓање на радиоактивни врнежи, прашини и талози, излевање на нафта и нафтени деривати, и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, запаливи течности и гасови, како и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, запаливи течности и гасови, како и други горливи матери кои со воздухот создаваат експлозивни смеси и други експлозивни материјали од поголем размер). Дел од природните непогоди и другите несреќи можат да се јават и во границите на проектниот опфат.

Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи

Ширината на сите сообраќајници во проектниот опфат не смее да е помала од 3,5 m со што се овозможува лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на пожарните возила до објектот. Сообраќајниот систем во локалитетот овозможува лесен пристап на пожарните возила до објектите. При конципирање на сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните возила.

При изработката на Основните проекти предвидени се пропишани мерки за заштита од пожари, согласно член 68 Законот за заштита и спасување и Законот за пожарникарството, како и Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи („Службен весник на РСМ“ број 231/20), Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти („Службен весник на РМ“ број 94/09), Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари („Службен весник на РМ“ број 26/18), Правилникот за суштинските барања за градежните објекти („Службен весник на РМ“ број 74/06), Правилникот за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно
испитување на противпожарните апарати („Службен весник на РМ“ број 105/05), Правилникот за начинот на определување на места на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гасење на пожари и противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапност за употреба („Службен весник на РМ“ број 74/06 и 76/07) и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика. Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер. Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи се планира,

организира и спроведува во сите објекти и места со превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, се активности кои се планираат и спроведуваат со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите. Оперативните мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материи се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожари , експлозии и опасни материи. Органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се
должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати, според пропишани стандарди. Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита предвидува:
- брз и непречен пристап до градбите;
- градбите се предвидуваат од лесни материјали со помали тежини, со примена на огноотпорни материјали,
- при планирањето е водено сметка за обезбедување на доволни растојанија меѓу градбите,
- со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на градбите овозможен е пристап на противпожарно возило од повеќе страни,

Со **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче** согласно Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари од Сл. Весник на РМ од 15.03.2006 година, на максимално растојание од 80 метри се предвидени противпожарни хидранти. На мрежа се предвидени подземни противпожарни хидранти. Во прилозите на ситуација и во надолжните профили се прикажани хидрантите. Сите хидранти е предвидено да бидат од подземен тип. Новопроектираната хидрантска мрежа е работена спрема барањата од Проектната програма. Дијаметарот на хидрантска мрежа е усвоен со цевка PE100 RC тип 2 DN110 PN10 како и цевка PE100 RC тип 2 DN90 PN10 на делницата од зафатот до резерварите, а од зафатот до таложникот е предвидена цевка PE100 RC тип 2 DN400 PN10. Искористениот дијаметар ги задоволува правилата од Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари од Сл. Весник на РМ од 15.03.2006 година, на примарната мрежа е усвоен минимален дијаметар DN110 mm.

Заштита и спасување од урнатини

Заштитата и спасувањето од урнатини согласно член 81 од Законот за заштита и спасување, опфаќа превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштита и спасување од урнатини се активностите кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање, како и при изготвување на овој Урбанистички проект и со примена на техничките нормативи при проектирањето на

објектите. Оперативните мерки за заштита и спасување од урнатини се активностите за извидување на урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на објектите заради
спречување на дополнително уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни опасности, извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните добра.
Заштитата и спасувањето се применува на објекти кои можат да бидат изложени на разни дејства :
- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и одронување на теренот, поплави и др.
- од технички катастрофи: експлозии, последици од неквалитетна градба, дотраени конструкции од објекти, пожари и др.,
- од воени дејства како последица од воздушни напади, артилериско оружје, експлозии и неексплодирани убојни средства и др.
Изложеноста на објектите на дејствија кои предизвикуваат урнатини се утврдува во Проценатa на загрозеност од природни непогоди и други несреќи.
Во Урбанистичкиот проект е утврден претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците и зоните на тотални урнатини, врз основа на што е изработено планираното решение. При планирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците, зони на тотални урнатини. Според очекуваните сеизмички интензитети оваа локација се наоѓа во зона на потреси од 9° по МЦС скалата. Се предвидува асеизмичка градба, како можна превенција, со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.
Во случај на можни разурнувања, планираното сообраќајно решение обезбедува:
- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла),
- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила,
- непречена интервенција во кругот на катастрофата,
- штетите да се сведат на минимум,
- брза санација на последиците

Со **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче**, не се планираат надземни објекти, односно системот за противпожарна заштита е подземна инфраструктурна градба и која не би претставувала опасност од урнатини :
При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците.
Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до 8 по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Заштита и спасување од поплави

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

Со **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче**, не се планираат надземни објекти, односно системот за противпожарна заштита е подземна инфраструктурна градба и за која не би претставувало ризик од поплавување :

Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето

Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето е мерка која треба да се предвиди и и пропише согласно законската регулатива. При изработката на Основниот проект, доколку истиот преставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршените геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања.

Мерки за радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Согласно член 87 од Законот за заштита и спасување, радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа мерки и средства за навремено откривање, следење и контрола на опасностите и последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошко, хемиско и биолошко оружје, преземање на мерки за заштита и отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, како и сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се намените за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на животни, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги извршуваат пропишаните мерки за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговски друштва.

Засолнување

Согласно член 62 и 64 од Законот за заштита и спасување (Сл.Весник на РСМ 93/12), засолнувањето опфаќа планирање, изградба и користење на јавните засолништа,

одржување и користење на изградените засолништа и на другите заштитни објекти за заштита на населението, материјални добра и културното наследство во Републиката. Јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и програмата на единицата на локалната самоуправа за мерките за заштита и спасување и истите се вградени во урбанистичките планови. Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградените засолништа и другите заштитни објекти и определување на потребниот број на засолнишни места со Уредба се утврдува од Владата („Службен весник на Република Македонија“ број 80/05). Организација и спроведувањето на засолнувањето е определено со Уредбата за спроведување на засолнувањето („Службен весник на Република Македонија“ број 93/05).
Обврска за планирање, подготвување на активности за спроведување и спроведување на засолнувањето имаат органите на државната управа, органите на општините, односно градот Скопје, јавните претпријатија, установите и службите и трговските друштва. На инвеститорите на објекти за кои во Законот со заштита и спасување е утврдена обврска за изградба на засолништа, надлежниот орган на општината односно органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, им го определува потребниот број на засолнишни места, што инвеститорот треба да ги изгради во објектот што го гради или надвор од него, според условите за градење, а врз основа на Мислењето од Дирекцијата за заштита и спасување кое е составен на проектната документација.

ОСТАНАТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства

Согласно Законот за заштита и спасување, заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови. Поради ова при преземање на активности за градба на објектите потребно е теренот да се испита. Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

Спасување од сообраќајни несреќи

Со **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче** не се планираат надземни градби односо е подземна инфраструкурна градба со што во близина на самиот локалитет не се очекува голем обем на сообраќај. Оттаму, можноста за сообраќајни несреќи е минимална.

Евакуација

Согласно член 84 и 85 од Законот за заштита и спасување, со евакуацијата се врши планско,организирано и контролирано пресметување на населението, материјалните и културните добра на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја. Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат ефектите од природни непогоди и други несреќи.

Згрижување на загрозеното и настраданото население

Згрижување на настрадано и загрозено население е предвидено огласно член 86 од Законот за заштита и спасување. Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основните услови за живот на настраданото и загрозеното население.

Прва медицинска помош

Прва медицинска помош согласно член 88 од Законот за заштита, опфаќа преземање на хигиено – епидемиолошки мерки, укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи. Потребната организација за спроведување на прва медицинска помош се утврдува во плановите за заштита и спасување. Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница, поликлиника или амбуланта, која за овој плански опфат би изнесувал до 10 мин.

Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност

Составен дел на овој Урбанистички проект се конкретни мерки за создавање на услови за непречено движење на лица со инвалидитет во рамките на проектниот опфат. За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите пешачки површини се планирани со континуирана нивелета без скалести денивелации, со најголем подолжен наклон од 8,33%. Поставувањето на трајна и времена урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува пешачкиот сообраќај, а особено на лица со инвалидност со колички. При изработка на основните проекти локалитетот, се препорачува примена на одредбите на Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење (хоризонтално и вертикално), престој и работа на лица со инвалидност до и во градби со јавни и деловни намени, градби со намена домување во станбени згради, како и градби со станбено – деловна намена („Службен весник на Република Македонија“ број 17/15), одредбите на членовите 109 – 123 од Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање („Службен весник на Република Македонија“ број 60/12, 29/15, 32/16 и 114/16 и „Службен весник на РСМ“ број 211/20), како и одредбите на членовите 188 – 196 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ број 225/20, 219/21 и 104/22).

Мерки за заштита од воени разурнувања, природни и техничкио-технолошки катастрофи

За Урбанистички проект и во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар. Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина од VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно- правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Мерки за заштита од природни непогоди

Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 8 степени МСЗ потребно е применување на принципите на асеизмичко градење на објектите. Со овој урбанистички проект со кој се предвидува пречистителна станица која во најголем дел од нејзините објекти се подземни освен биорекаторот и контролната соба кои се надземни монтажни објекти со мала висина до 3м со што не би претставувале ризик од сеизмичко рушење. При реализација на Урбанистичкиот план, согласно членовите 13,14,34 и 35 мора да се почитуваат мерките од Законот за заштита и спасување и Законот за пожарникарството.

МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТ ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

Обезбедување на пристапност за лица со инвалидност,

Доколку има потреба од мерки за создавање на услови за непречено движење на лица со инвалидитет во рамките на планскиот опфат, истите да се применат согласно правилникот.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Заштита на природното наследство,

Согласно добиените податоци и информации од **Министерство за животна средина и просторно планирање – УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – СЕКТОР ЗА ПРИРОДА со бр. 11-3393/4 од 30.07.2024 год.** со кој не известуваат:

“Министерството за животна средина и просторно планирање од аспект на своите надлежности од областа на заштита на природата и увидот на доставената документација, Ве известува следното :

Во врска со доставената документација, а врс основа на мислењето од Службата за просторен информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр. 16-3393/3), констатирано е дека просторот на предметниот плански опфат не влегува внатре во граници на заштитени подрачја, исто така на предметниот плански опфат нема идентификувани НАТУРА 2000 подрчја и Емерал подрачја.”

Заштита на културното наследство,

Согласно дописот **Министерство за култура – УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА УЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО со бр. 17-1669/2 од 14.05.2024 год.** со кој не известуваат:

"Во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека преставуваат културно наследтсво.

Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследтсво (Службен весник на Република Македонија бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19)."

МЕРКИ СОГЛАСНО МИСЛЕЊА ОД НАДЛЕЖНИ СУБЈЕКТИ СО ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА ОД ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,

Министерство за одбрана – Сектор за недвижности – Одделение за недвижности со бр. 19/2-5/505 од 05.06.2024 год.
Ве известуваме дека не располагаме со техничка документација за кабелски инсталации.

МЕПСО со бр. 11-2782/1 од 15.04.2024 год.
"Ве известуваме дека на предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО."

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје со бр. 2001-1830/2 од 19.04.2024 год.
"Констатиравме дека проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитниот појас на железничката пруга, на предметната локација нема планирани и постојни инсталации и објекти кои се во сопственост на ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје."

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ со бр. 10-15/5-145 од 29.04.2024 год.
"Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденцијам располагаме со следните податоци
0.4kV Надземна мрежа

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Јавно претпријатие за државни патишта со бр. 10-4467/2 од 16.04.2024 год.
"Од доставениот и разгледан прилог констатирано е дека предметниот проектен опфат се вкрстува со регионалниот пат Р2433 (Р-606) за кој во плановите на Јавното претпријатие за државни патишта не е предвидено проширување ниту менување на сегашната траса.
Бидејќи водоснабдителниот систем се вкрстува со државниот пат, потребно е до Јавното претпријатие за државни патишта Инвеститорот да достави барање за добивање Одобрување за премин на инсталација. Во секој случај условите за преминот ќе зависат од конкретните услови на терен и истите ќе бидат дефинирани во Одобрувањето."

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – СЕКТОР ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОСТВЕНОСТ со бр. 40-2280/1 од 12.02.2025 год.
"Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Ве известува следното :
Согласно доставената документација и увидот во истата констатирано е дека:
Предметното земјиште на КП 3426/3, викано место Село, катасатарска култура нива, катастарска класа 5 со Имотен лист бр.900075 за Ко Конче е во приватна сосопственост.
Предметното земјиште на КП 3201, КП 3403/1, КП 3419, КП 3435/1 и КП 3435/3, катастарска култура нива, катастарска класа 5 и 4, за КО Конче се во приватна сопственост.
За катастарските парцели со катастарска култура ШУМИ, согласно Законот за шумите, потребно е во писмена форма да се обратите до Секторот за шумарство и ловство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Катастарските парцели со катастарска КУЛТУРА Река и ЗПИО не претставуваат земјоделско земјиште, Согласно законот за земјоделско земјиште, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нема надлежност над предметните катастарски парцели.

АЕК со бр. 1404-1501/2 од 07.05.2024 год.
"Во прилог ви доставуваме податоци со кои во моментов располага Агенцијата за електронски комуникации.

Составил :

Горан Чаловски д.и.а.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ИЗВОД ОД УПС КОНЧЕ
2. УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОР
3. ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ
4. МИСЛЕЊА
5. ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ИЗВОД ОД УПС КОНЧЕ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ОПШТИНА КОНЧЕ
Број 12-1895/2
од 19.12.2024г.


ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ _____

УП ЗА С.КОНЧЕ, КО КОНЧЕ, ОПШТИНА КОНЧЕ, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2014-2024

Одлука бр. 08-213/3 од 15.02.2016год.
Намена на градба:
КО Конче
ДЛ: 08 М=1:2500

ИЗВОД ОД УПС КОНЧЕ

Раководител:
Zoran Gjorgiev


К.о. Лубница
К.о. Конче
КОН"ЛУБНИЦА Р 2422
ЈАВЕН ПАТ
ЖЕЛ.ПРУГА

1. **НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ПАРЦЕЛА:**

2. **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:**
- **Заверена копија од :** општите и посебните услови за градење,параметри за споредување на планот, мерки за заштита на културно наследство , на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување , мерки за движење на хендикипирани лица и сл.
- **По потреба и заверена копија од други услови;**

3. **ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈАНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ**

Изготвил: Зоран Ѓоргиев диа

Zoran Gjorgiev

Општина Конче
Градоначалник
Златко Ристов

ZLATKO RISTOV

7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

7.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

1.1. Со овие услови за изградба се утврдуваат основните принципи, услови и техничко-урбанистички норми кои овозможуваат примена и спроведување на концепциите од **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**. Условите за изградба ќе се применуваат на целиот плански опфат чии граници и меѓи се дадени во графичкиот прилог во R=1:2500.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува **75.98 ха**.

Овие Општи услови за изградба се составен дел на изработениот **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**. Планската документација е работена во согласност со **Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр.51/05 ,137/07, 24/08, 91/09 ,124/10 ,18/11,53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14)**, , како и **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14)**.

Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот, како и условите за градење на предвидените објекти.

- Во планот се застапени основни класи на намени:

- А-ДОМУВАЊЕ
- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ,
- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА
- Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
- Е-ИНФРАСТРУКТУРА

во согласност со чл. 26 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14)**.

Основните класи на намена на земјиштето во планскиот опфат се:

- А-ДОМУВАЊЕ

А1-домување во станбени куќи (со формирање на стопански двор),

- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ:

Б2-Големи трговски единици,
Б3-Големи угостителски единици,
Б4-Деловни простории,
Б5 - Хотелски комплекси

- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В1-Образование и наука (Основно училиште),
В2-Здравство и социјална заштита,
В4-Државни институции,
В5-Верски институции (црква),

- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА

Г3-Сервиси,
Г4-Стоваришта,

- Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Д2-Заштитно зеленило,
Д3-Спорт и рекреација,
Д4-Меморијални простори,

Е1 - Комунална инфраструктура - сообраќајна инфраструктура,
Е2-Комунална супраструктура(трафостаници) и
Е3-Некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица).

1.2. Составен дел на овие Услови за изградба се Документационата основа и Планската документација за предметниот **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, со свој текстуален и графички дел во размер R=1:2500.

- Графичкиот дел го сочинуваат прилози од документациона основа: **Извод од ГУП за с.Конче, Извод од Просторен план на РМ**, Наменски план и поделба на блокови, Ажурирана геодетска подлога, Бесправно изградени градби, Инвентаризација на изграден градежен фонд и Инвентаризација на комунална инфраструктура: и **планска документација**: План на намена на земјиште и градби, Разработка-поделба на блокови, Сообраќаен и Нивелациски план, Инфраструктурен план и Синтезен план.

1.3 Градежното земјиште е земјиште чија што намена и начин на користење се утврдува со планската документација, а статусот го добива со самото усвојување на овој **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче.** Градежното земјиште во примарна поделба се дели на парцелизирано градежно земјиште за поединечно градење и употреба и непарцелизирано за општа употреба во согласност со чл. 11 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

1.4 Регулаторните линии се плански одредби во графичкиот дел на урбанистичкиот план кои го разграничуваат градежното земјиште од аспект на носителите на правото за градење. Регулаторните линии се регулациона линија и граница на градежната парцела кои се дефинирани во планот во согласност со чл.14 и чл.15 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14)

1.5 Градежна парцела е ограничен дел од градежно земјиште со ист носител на правото на градење и е дефинирана во согласност со член 19 и член 20 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14)

Формираната градежна парцела се поклопува со просторот кој го зазема и го користи сопственикот на катастарската парцела со незначително намалување на катастарската парцела заради оформување на сообраќајница.

1.6 Намената на земјиштето и намената на површините за градба се базираат на овој **Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче** .

Поконкретно објаснување на системот на класи на намени е дадено во чл. 28 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14), според групите на класи на намени и во воведниот дел на овие Општи услови за градење.

1.7 Посебно се препорачува водење сметка за компатибилни класи на намена што е во согласност со **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

1.8 Градежна линија е планска одредба која претставува граница на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата може да се гради и се дефинира во согласност со чл.35, чл.36, чл.37 и чл.38 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

Конкретните градежни линии се дадени во графичкиот дел од Регулационен план и површини за градба . Тоа се максимални можни граници во рамките на кои објектот може да се гради

1.9 Површина за градење е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите - чл.39 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

При одредување на површина за градба потребно е да се запазат: висини, растојанија, и процент на изграденост на парцелата, коефициентот на искористеност на земјиштето (однос меѓу бруто развиена површина на сите нивоа на објектот и површината на парцелата).

1.10 Диспозицијата на површината за градење од градежната парцела и нејзиното растојание од границите на градежната парцела зависат од типот на градење и намената на градежната парцела што е дефинирано во член 42 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (**"Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**).

1.11 Максималната височина на градбата е планска одредба со која се утврдува дозволената височина на градбата на вертикалната рамнина чиј што пресек со теренот се совпага со градежната линија. Сите подетални елементи на планирање се дефинирани во членовите: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (**"Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**).

Дадена е максимална висина до венец и истата е изразена во метри.

Висината на објектите се определува од нивото на тротоарот односно од котата на приземје до завршен венец на градбата во должни метри од страната која гледа кон лицето на парцелата.

Максималната висина на градбата дефинирана со овој план е планирана за секој објект. Правото да се гради до дозволената максимална висина е исполнето со другите урбанистички услови дадени со овој план, а пред се: обезбеден потребен број на паркинг места, потребното растојание до границата на соседната парцела и др.

Доколку со проектната документација не се докаже дека се исполнети условите за постигнување на максималната висина на градбата дефинирана со овој план, управниот орган надлежен за работите на урбанизмот ја одредува дозволената висина, изразена во должни метри, а според **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (**"Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**).

1.12 Процентот на изграденост на земјиштето (Р) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно, колкав дел од градежното земјиште е зафатено со градба.

Процент на изграденост на парцелите е зависен од постојната состојба и е даден во табели за секоја парцела поодделно на ниво на целиот плански опфат. Истиот е дефиниран во границите на дозволените вредности во членовите: 51 до 54 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** (**"Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**).

1.13 Кровови

Формата и висината на крововите се определува во зависност од предложената архитектура на дадениот објект и од намената на истиот.

Висина на кровот се дефинира како висина на слеме. Максималната височина на слемето изнесува 4.5 метри над завршниот венец на кровната конструкција. Во рамките на оваа висина може да се уреди подпокривен корисен простор со само една спратна височина.

1.14 Огради

Максималната висина на полните ѕидани огради на локацијата е максимум 0.8 м, а останатиот дел е транспарентен до висина 1.6 м.

1.15 Зеленило

Зеленилото е составен дел на локацијата. Тоа се јавува како ниска зелено тревната површина.

1.16 Бариери

Во третманот на пешачките патеки и површини сите денивелации потребно е да се решаваат со скали и рампи.

Сите денивелации кај влезовите, на самите влезни партии и комуникациите и рампите на објектите, во целост треба да се изведат во рамките на градежната парцела.

1.17 Паркинзи

Потребите за паркирање и гаражирање ќе ги решава корисникот во рамките на сопствената парцела, со почитување на потребен број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба а во согласност со член 61 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

Претставено е сообраќајно решение кое е дел од овој Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче.

1.18 При примена и реализација на овој Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче, за се што не е дефинирано со овие услови за градење ќе се применуваат стандарди и нормативи утврдени во **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14), и Правилникот за побликата содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови ("Сл.весник на Р.М." бр.78/2006 год.).

7.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

Посебните услови за изградба се однесуваат на планскиот опфат за кој се изработува **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, со дефинираните граници на локалитетот за разработените градежни парцели, дадени во графичките прилози.

Планскиот опфат е севкупен простор кој е предмет на изработка на овој **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, и истиот е со површина од **75.98** ха.

Класи на намени: Во планскиот опфат предвидени се градежни парцели со класа на намена:

- А-ДОМУВАЊЕ

А1-домување во станбени куќи (со формирање на стопански двор),

- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ:

Б2-Големи трговски единици,
Б3-Големи угостителски единици,
Б4-Деловни простори,
Б5 - Хотелски комплекси

- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В1-Образование и наука (Основно училиште),
В2-Здравство и социјална заштита,
В4-Државни институции,
В5-Верски институции (црква),

- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА

Г3-Сервиси,
Г4-Стоваришта,

- Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Д2-Заштитно зеленило,
Д3-Спорт и рекреација,
Д4-Меморијални простори,

Е1 - Комунална инфраструктура - сообраќајна инфраструктура,
Е2-Комунална супраструктура(трафостаници) и
Е3-Некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица).

Градежни парцели - Градежните парцели се во рамките на постојните катастарски парцели како и доформување на градежните парцели.

Површина за градба е дел од градежната парцела **ограничен со градежни линии**.

Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на издадените елементи од архитектонската пластика на градбите. Дозволените пречекорувања се уредуваат во секој урбанистички план во согласност со овој Правилник.

Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела со соседот не се дозволени пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид архитектонски изданоци.

Кога градежната линија не се совпаѓа со границата на градежната парцела не се дозволени пречекорувања на градежната линија на било која висина од вертикалната рамнина чиј што пресек со теренот се совпаѓа со границата на градежната парцела.

Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања се:

- првиот скалник од влезните панели до 30 см ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25 см.

- приостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см ако широчината на тротоарот е поголема од 2.25 м.
- второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк до 12 м и до 7.5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1.50 м длабочина. Елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3.60 м над котата на тротоарот.
- третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30 см.

Отвори: Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е нула, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата на границата на градежната парцела. Кога растојанието е од 1.20 до 3.0 м дозволени се само **помошни отвори со парапет од најмалку 1,60 метри, а на растојанија поголеми од 3,0 метри** се дозволени регуларни отвори на таа страна од градбата.

Кровови: Висина на кровот се дефинира како висина на слеме. Максималната височина на слемето изнесува 4.5 метри над завршниот венец на кровната конструкција. Во рамките на оваа висина може да се уреди подпокривен корисен простор со само една спратна височина. Косите покриви имаат агол на косина од најмногу 35^0 кој се пресметува од завршниот венец на градбата.

Зеленило:Зеленило се предвидува во склоп на самата градежна парцела.И процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела треба да изнесува мин.10% - 15%.

Паркирање: Паркирање-гаражирање за целиот опфат е предвидено во склоп на сопствена градежна парцела, согласно член 61 од **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

Максимална височина на нултата плоча во приземјето е 1.20 м. во однос на кота на заштитен тротоар.

Културно-историско наследство : **За планскиот опфат се изработени заштитно-конзерваторски основи согласно член 71 од Законот за заштита на културното наследство(Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14 и 199/14) и Правилникот за содржина и методологија за изработка на заштитно-конзерваторските основи за културното наследство(Сл.Весник на РМ бр.111/05), како и постоење на заштитено добро Манастир Конче, месност црква Св.Стефан.**

- Режим на заштита

- Режим на заштита на културното наследство - Општи насоки за заштита на културното наследство

Дефинирањето на режимот за заштита на културното наследство кое е дефинирано како единечно заштитено добро, подразбира обезбедување непосредна заштита на начин кој ќе ги зачува неговите изворни, историски, урбанистичко-архитектонски и естетски вредности и ќе овозможи наменско оспособување на објектите во опфатот за користење и внесување на нови содржини во согласност со современите потреби на стопанските, туристичките, културните и други дејности кои нема да бидат во спротивност со/дактерот на доброто.

На заштитено добро и на новопроектираните објекти во контактната зона не се дозволени никакви интервенции без конзерваторско одобрение издадено од надлежен орган за заштита на културното наследство, во согласност со Законот за заштита на културното наследство. Сите интервенции на објектите се одредуваат според вредностите дефинирани со ревалоризацијата и категоризацијата на објектот и се изведуваат под надзор на надлежниот

конзерваторски центар. Објектот подлежи под заштита од втор степен, а контактната зона е со режим за заштита од трет степен.

- **Режим на заштита од втор степен**

❖ **Единечното културно наследство подлежи под режим на заштита од втор степен, каде што непосредната заштита се изведува според општите прописи и посебно пропишани услови:**

заштитеното добро да се сочува во изворна состојба со конзервација и санација. Овие интервенции да се извршуваат во согласност со режимот што е пропишан во актот за заштита.

- Реализацијата на сите интервенции на заштитеното добро и на уредување на неговата катастарска парцела треба да се спроведува во согласност со процедурата пропишана со Законот за заштита на културното наследство.

- Во дворното место на заштитеното добро не се дозволува изградба на никакви помошни објекти освен веќе постоечките.

Висината на пиргот ќе се одреди по изработка на проект по извршени истражувачки работи. Конаците да бидат со висина П+1.

- Да се постават патокази кои водат до заштитеното добро.
- Електричните и телефонските инсталации да се подземни и скриени Водоводната и канализационата мрежа да се реши по сите прописи Донесување и спроведување на мерки за протипожарна заштита
- Правото на проектирање, надзор и изведба е дефинирано со Правилникот за конзерваторски проекти (Сл. весник на РМ бр.44/06) и Законот (Сл. весник на РМ г бр.51/05).

- **Режим на заштита од трет степен**

❖ Контактната **зона за наведеното заштитено добро подлежи под режим на заштита од трет степен, каде што непосредната заштита се изведува според општите прописи и посебно пропишани услови кои се однесуваат** особено на :

- Да се има особено внимание за големината на габаритите и евентуалната можност за затворање на визурите на заштитените добра.
  - Да се запази постоечката градежна и регулациона линија на постоечките објектите.
  - Постоечките објекти кои се наоѓаат во контактната зона да ги задржат висините.
  - Новопроектираните објекти да не бидат повисоки од висината на заштитеното добро, да не ја затвора визурата на истото.

❖ **Посебни мерки за заштита**

• Посебните мерки за заштита предвидени со Правилникот за изготвување на заштитно конзерваторски основи (Сл. весник на РМ бр.111/05 год.) член 10, став 1 точка 5 содржат конзеваторски, правни, административни, и други превентивни и корективни мерки какви што се, особено :

- Во предметниот плански опфат не се евидентирани археолошки локалитети, така да при случаен наод треба да се постапи во согласност со член 65 од Законот за заштита на културното наследство.

Реализацијата на истражувањето на комплексот за различни намени во иднина, како генерален поим, покрај изведувањето на самите истражувачки работи го подразбира и документирањето на истражувањето. Тоа треба да се состои од водење на соодветна документација за архитектонски, урбанистички, историскоуметнички истражувања и тоа: дескриптивна, техничка, фото и видео документација. Тие видови документација треба да се изведат на две нивоа и тоа: теренска и финална документација. Документацијата треба да биде изготвена за сите видови, типови и подтипови добра.

- Неопходни подготвителни мерки за заштита во случај на вооружен судир и природни непогоди и сл. се превземаат за обезбедување на документацијата за заштитените добра и нејзино чување на различни и сигурни места, за подготовка за евакуација за заштитените движни добра, вклучувајќи ги и составните делови на заштитените недвижни добра предвидени за демонтирање, планирање на итни мерки за заштита од пожар, планирање на итни мерки за заштита од рушење, определување на персонал за заштита, особено на стручни и други оперативни тимови и планирање на мерки за безбедносна заштита во случај на вооружен судир и природни

- Мерки за заштита од последиците од загадувањето се предвидуваат заради намалување на ризиците од физички оштетувања и други штетни последици врз недвижното културно наследство и неговата непосредна околина забрзани од загадувањето на животната средина и природата.
- Мерки за унапредувањето на квалитетот на животната средина треба да превземат единиците на локалната самоуправата, надлежните јавни установи за заштита и имателите на заштитените добра во околината на недвижното културно наследство. Единиците на локалната самоуправа должни се да превземат мерки за отворените градски и други јавни простори во заштитеното подрачје. Надлежните јавни установи должни се да превземат мерки во рамките на програмите за ревитализација и конзерваторските проекти што ги реализираат.

Ако имателот предизвика штета на заштитеното добро со употребување што е спротивно на определената намена или со постапување што е спротивно на пропишаниот режим на заштита или ако штетата е настаната поради неизвршување, ненавремено или несовесно извршување на надлежната мерка на заштита, Управата може со решение да го задолжи имателот во определен рок да ја воспостави поранешната состојба или да ги надомести трошоците за тоа. Доколку имателот не постапи според решението во определениот рок, враќањето во поранешната состојба го извршува определената установа за заштита, на товар на имателот.

Заштита на системите за наводнување

Системите за наводнување да се планираат во согласност со "Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води" и "Уредбата за класификација на водите", (Сл.Весник на РМ бр.18/99).

8. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

8.1. Нумерички показатели

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува **75.98 ха.**

Во табеларниот прилог се дадени урбанистички параметри, за површините на блоковите, поодделно за целиот плански опфат

ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА	
ПОВРШИНИ НА БЛОКОВИ (Ха)	
75.98 Ha	
1	3.56 Ha
2	6.4 Ha
3	5.46 Ha
4	3.12 Ha
5	4.65 Ha
6	9.16 Ha
7	6.28 Ha
8	7.7 Ha
9	9.8 Ha
10	5.9 Ha
11	9.11 Ha
12	4.84 Ha

8.2. Биланси показатели-постојна состојба

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува **75.98 ха.**

Во табеларниот прилог се дадени урбанистички параметри, за постојната состојба на планскиот опфат со површини за земјиштето и градбите.

Биланси показатели - Постојна состојба		
КЛАСА НА НАМЕНА	Површина м2	Процент %
А-ДОМУВАЊЕ	285494	37.57%
Б4-ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	1869	0.25%
В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	7484	0.98%
В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2386	0.31%
В4-ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ	1074	0.14%
В5-ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ	3578	0.47%
Г2,Г3,Г4-Лесна и незагадувачка индустрија, Сервиси , Стоваришта	19189	2.53%
Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	7958	1.05%
Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ	34771	4.58%
Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА(трафостаници)	60	0.01%
СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ	89137	11.73%
РЕКА,ВОДА	19911	2.62%
НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	286949	37.76%
ВКУПНО	759860	100.00%

8.3. Биланси показатели - планирана состојба

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 75.98 ха.

Во табеларниот прилог се дадени урбанистички параметри, за секоја класа на намени поодделно за целиот плански опфат со: класа на намена, површина на класа на намена и учество на секоја класа на намени во вкупниот опфат во м и проценти.

Биланси показатели - Планирана состојба		
КЛАСА НА НАМЕНА	Површина м2	Процент %
А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ	543510	71.53%
Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ	7272	0.96%
Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ	1228	0.16%
Б4-ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ	1313	0.17%
Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ	5642	0.74%
В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	5484	0.72%
В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4188	0.55%
В4-ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ	3458	0.46%
В5-ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ	3503	0.46%
Г3,Г4- Сервиси , Стоваришта	20868	2.75%
Д2-ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	12631	1.66%
Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	16409	2.16%
Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ	30987	4.08%
Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА(трафостаници)	552	0.07%
Е3-НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРА.(пречистителна станица)	817	0.11%
СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ	93273	12.28%
РЕГУЛИРАН ВОДОТЕК	8725	1.15%
ВКУПНО	759860	100.00%

8.4. Споредбени Биланси показатели

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 75.98 ха.

Во табеларниот прилог се дадени урбанистички параметри, за постојната и планираната состојба на планскиот опфат со површини за земјиштето и градбите како и урбанистички параметри, за секоја класа на намени поодделно за целиот плански опфат со: класа на намена, површина на класа на намена и учество на секоја класа на намени во вкупниот опфат во м и процент.

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ		ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА		ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
1	**Плански опфат**	**759860**	**0.00%**	**759860**	**0.00%**
2	Домување во станбени куќи-А1	285494	37.57%	543510	71.53%
3	Б4-ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	1869	0.25%	1313	0.17%
4	Образование-В1 (Основно училиште)	7484	0.98%	5484	0.72%
5	Здравство и социјална заштита-В2	2386	0.31%	4188	0.55%
6	Државни институции-В4	1074	0.14%	3458	0.46%
7	Верски институции-В5	3578	0.47%	3503	0.46%
8	Сервиси, Стоваришта-Г3,Г4	19189	2.53%	20868	2.75%
9	Д2-Заштитно зеленило	0	0.00%	12631	1.66%
10	Спорт и рекреација- Д3	7958	1.05%	16409	2.16%
11	Меморијални простори-Д4	34771	4.58%	30987	4.08%
12	Комунална супраструктура (трафост.) -Е2	60	0.01%	552	0.07%
13	Некомпат. инфраструкт. (преч станица.) -Е3	0	0.00%	817	0.11%
14	Неизградено земјиште	286949	37.76%	0	0.00%
15	Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ	0	0.00%	7272	0.96%
16	Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ	0	0.00%	1228	0.16%
17	Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ	0	0.00%	5642	0.74%
18	Сообраќајни површини	89137	11.73%	93273	12.28%
19	Река-вода (Регулиран водотек)	19911	2.62%	8725	1.15%
20	**Вкупно**	759860	100.00	759860	100

9. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

9.1 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Врз основа на член 53 точка 1 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11) за овој **Урбанистички план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, се предвидуваат мерки за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи во мир и во војна и од воени дејства во Република Македонија.

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите;

2) во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати,енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска дејност и

3) при изградба на објекти и инфраструктура.

Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием , Владата го уредува со уредба.

Врз основа на член 54 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11), при уредувањето на просторот задолжително се обезбедуваат:

1) **изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства;**


- Изградбата на објекти отпорни на сеизмички дејства задолжително треба да се применува при изработка на Основните проекти-фаза Статика, согласно Законот за градење ("Сл.весник на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 59/11 и 39/12)"

2) **регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;**


- При планирањето и уредувањето на просторот задолжително е регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи.Во границите на опфатот за кој се изработува овој УП истите ќе мора да се применат затоа што се работи за простор на кој постои река и водотеци.

РЕГУЛИРАНИ ВОДОТЕЦИ:


РЕКА "ЦИВЕЦ", КАНАЛ "ЦИВЕЦ" : ПРЕСЕК "6 - 6":




РЕКА "ОРАВИЦА": ПРЕСЕК "6Б - 6Б":



КАНАЛ "Б": ПРЕСЕК "7 - 7":



РЕКА "ЧЕШТУРСКА": ПРЕСЕК "8 - 8":



3) Изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините;

-Изградба на снегозаштитни појаси треба да се планира при изработка на Основните проекти, согласно Законот за градење ("Сл.весник на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 59/11 и 39/12)", а пошумивање на голини треба да се на ридчести терени што не е случај со овој УП истите не мора да се применат затоа што се работи за веќе подрачје лоцирано на рамен терен.

4) обезбедување на противпожарни пречки;

Заради поуспешна заштита од ваквите појави во урбанистички планови се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари.

- изворите за снабдување со вода: капацитетите на градската водоводна мрежа и водоводните објекти обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари:

Со планирањето на хидрантската мрежа задоволени се сите мерки на превентива и заштита во случај на пожар. Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со законот за заштита на пожар.

Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2.5 бара.

Јавното претпријатие или трговското друштво што стопанисува со водоводната мрежа во населено место е должно да обезбеди улична хидрантска мрежа во сите делови на населеното место, соодветно да ја обележи, редовно да ја одржува во исправна состојба и редовно да врши контрола на проточниот капацитет и притисок на вода во хидрантската мрежа, а најмалку еднаш годишно во најкритичниот период, како и да ја стави на располагање техничката документација на противпожарната единица на неговото подрачје.

- оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи е во согласност со **Законот за Просторно и урбанистичко планирање** ("Сл. **весник** на Р.М."**бр.51/05, 137/0724/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14**), како и **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.весник на Р.М." **бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**), како и останатите нормативи и прописи од областа на заштита од пожари.

- Широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои се овозможува пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на пожарите се планирани во согласност со **Законот за Просторно и урбанистичко планирање** ("Сл. **весник на Р.М."бр.51/05, 137/0724/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11**, 144/12, 55/13, **163/13 и 42/14**), како и **Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање** ("Сл.**весник на Р.М.**" **бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14**), како и останатите нормативи и прописи од областа на заштита од пожари.

Објектите се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, а ширината на пристапот не е помала од 5,50 м. со што се овозможува лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето.

Ивичниците на сообраќајниците треба да бидат со висина не поголема од 7.0 см и закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот.

5) изградба на објекти за заштита

Како посебен вид на заштита треба да се третира и засолништето кое треба да се предвиди во објектите како второстепена функција на некој простор доволно димензиониран по сите стандарди и лесно пристапен и адаптабилен за кус период.Истото треба да се планира при изработка на Основните проекти, согласно Законот за градење ("Сл.весник на РМ. Бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 59/11 и 39/12)", доколку за планираните објекти истото е неопходно потребно. Во планскиот опфат не е предвидена изградба на засолништа.

Б) изградба на потребната инфраструктура.

За опфатот кој е предмет на разработка е планирана комплетна инфраструктурна мрежа која треба да ги задоволи потребите на корисниците.Истата е планирана согласно податоците за постојна инфраструктура добиени од Јавните претпријатија. Инфраструктурната мрежа треба

целосно да се реализира согласно планските определби , а дел од постојната треба да се дислоцира низ јавни површини.Обврската за реализација паѓа на товар на Јавните претпријатија кои стопанисуваат со неа.

Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи, а не се предвидени со овој закон.

-евакуација
-засолнување
-згрижување на загрозеното и настраданото население
-радиолошка, хемиска и биолошка заштита
-спасување од урнатини
-заштита и спасување од поплави
-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
-заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства
-прва медицинска помош
-заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло
-заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло
-асанација на теренот
-други мерки за заштита и спасување што би се појавиле при и по природните непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи , а не се предвидени со Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11).

- **Евакуација**

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја.

Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.

Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време.

- **Засолнување**

Република Македонија има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на геолошко-хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на капацитетот на задоволување на потребите за засолнување.

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните добра и културното наследство на своето подрачје.

Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува Владата.

- **Згрижување на загрозеното и настраданото население** .

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

- **Радиолошка, хемиска и биолошка заштита**

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите

од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од низ.
Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и тоа:

-РХБ извидување на територијата
-дозиметриска контрола
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје
-лабараториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите карактеристики на РХБ контаминентите.

• Заштита и спасување од урнатини

За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање превземени се следните мерки: -објектите се со кота на венец до 10.20 м;
при рушење објектот ја зафаќа H/2 од површината околу себе, односно рушевините се во склоп на парцелата;
-сообраќајната мрежа нема да биде оптеретена со рушевини и ќе има можност за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.

Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на граница помеѓу 8 и 9 степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува задолжителна примена на нормативно правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, при изградбата на новите објекти.

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила.

• Заштита и спасување од поплави

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

• Заштита и спасување од пожари

На површината на предметниот плански опфат на овој Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче, предвидени се намени:

- А-ДОМУВАЊЕ

А1-домување во станбени куќи (со формирање на стопански двор).

- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ:

Б2-Големи трговски единици,
Б3-Големи угостителски единици,
Б4-Деловни простории,
Б5-хотелски комплекси

- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В1-Образование и наука (Основно училиште),
В2-Здравство и социјална заштита,
В4-Државни институции,
В5-Верски институции (црква),

- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА

Г3-Сервиси,
Г4-Стоваришта,

- Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Д2-Заштитно зеленило,
Д3-Спорт и рекреација,
Д4-Меморијални простори,

- Е-ИНФРАСТРУКТУРА

Е1 - Комунална инфраструктура - сообраќајна инфраструктура,
Е2-Комунална супраструктура(трафостаници) и
Е3-Некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица).

Објектите се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, а ширината на пристапот не смее да биде помала од 3,5 м со што се овозможува лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на пожарните возила до објектот.

Сообраќајниот систем во локалитетот овозможува лесен пристап на пожарните возила до објектите. При концепирање на сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните возила.Сообраќајниците и пристапот се така планирани да овозможува несметан пристап за пожарни возила со доволна ширина на пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето.Ивичњаците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0 см и закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот.

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат кој спаѓа во реонот на Против Пожарен Центар во општина Конче.

Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11). Со планирањето на хидрантската мрежа да се задоволат сите мерки на превентива и заштита во случај на пожар. Надворешната хидрантска мрежа е збир на градежни објекти и уреди со кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со цевоводи се доведува на хидрантските приклучоци кои непосредно се користат за гаснење на пожари или на нив се приклучуваат противпожарни возила.

За надворешната хидрантска мрежа да се предвиди прстенаст систем на цевоводи, со минимален пречник 0 80 мм. На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од 080 мм се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевоводи имаат пречник најмалку 0 80 мм. Хидрантите да се поставени на меѓусебно растојание од 80 до 120 м. Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бара.

Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати според пропишани стандарди. Уредите, инсталациите, опремата и средствата од ставот 1 на ово, член задолжително треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат во исправна состојба, да бидат посебно обележани и секогаш достапни за употреба, согласно со закон.

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11) член 70, инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за

застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материии дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица

За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.

• Заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11) член 80, заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.

Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за таа намена.

Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.

• Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.

• Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи.

Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добитон со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.

• Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други видови на загрозување.

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење. Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

• **Асанација на теренот**

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за водоснабдување.

При примена на планските решенија на овој Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче, за што не е регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08,124/10 и 18/11), Процена за загроженост на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Сл.весник на Р.М. бр. 117/07), Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Сл.весник на Р.М. бр.76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Сл.весник на Р М. бр.98/05).

9.2. Мерки за заштита на животната средина

Законската регулатива со која се регулира заштитата на животната средина, релевантна за изработка на Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче., е следна:

- Закон за животна средина (Сл.в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11)
- Закон за заштита на природата(Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06 , бр.84/07, 35/10 и 47/11);
- Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл.в. на РМ, бр.67/04 , бр.92/07, 35/10 и 47/11);
- Закон за управување со отпадот (Сл.в. на РМ, бр.68/04 и бр.107/07);
- Закон за спречување на штетна бучава (Сл.в. на РМ, бр.79/07);
- Закон за заштита и спасување ("Сл.в.на РМ" бр.36/04, бр.49/04 , бр.86/08, 124/10 и 18/11);
- Закон за води (Сл.в. на РМ, бр.87/08, 6/09, 161/09 и 51/11);
- Уредба за класификација на водите (Сл.в. на РМ, бр.18/99);
- Уредба за категоризација на водите (Сл.в. на РМ, бр.18/99);
- Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.весник на Р.М." бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14 и 148/14) и други законски и подзаконски акти.

Просторот што го опфаќа планот е на површина од 75.98 ха, и е предвиден за изградба на објекти од класите на намени:

- А-ДОМУВАЊЕ

А1-домување во станбени куќи (со формирање на стопански двор).

- Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЛОВНИ НАМЕНИ:

Б2-Големи трговски единици,
Б3-Големи угостителски единици,
Б4-Деловни простории,
Б5-хотелски комплекси

- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В1-Образование и наука (Основно училиште),
В2-Здравство и социјална заштита,
В4-Државни институции,
В5-Верски институции (црква),

- Г-ПРОИЗВОДСТВО И ИНДУСТРИЈА

Г3-Сервиси,
Г4-Стоваришта,

- Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Д2-Заштитно зеленило,
Д3-Спорт и рекреација,
Д4-Меморијални простории,

Е1 - Комунална инфраструктура - сообраќајна инфраструктура,
Е2-Комунална супраструктура(трафостаници) и
Е3-Некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица) и се наоѓа во с.Конче, КО Конче, Општина Конче .

Основни загадувачи на просторот претставуваат постоењето на моторен сообраќај и загадување предизвикано од начинот на загревање на објектите. Имајќи ја оваа

состојба во предвид, може да се изврши поделба на три основни групи на загадувања со дадени основни смерници и мерки за заштита на истите:
- аерозагадување и мерки за заштита
- загадување на почва и подземни води и мерки за заштита
- извори на бучава и мерки за заштита

Со законот за заштита на животната средина ("Сл.весник на Р.М." бр. 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10 и 51/11) се уредени правата и должностите на Република Македонија, на Општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, како и правата и должностите на правните и на физичките лица, во обезбедувањето на услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

Со цел да се воспостави системот за заштита на животната средина при процесот на изготвување на Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче, потребно е да се има во предвид следното:

- Согласно Законот за животна средина(Сл.в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр. 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10 и 51/11) и Законот за заштита на природата (Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06, бр.84/07, 35/10 и 47/11) правните или физичките лица кои вршат дејности или активности кои не спагаат во проектите за кои се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должни да изготват **Елаборат за заштита на животната средина** со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведувањето на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведување на проектот;
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и подземните води;
- Задолжителна имплементација на уреди за **редукција или целосна елиминација на емисиите во атмосферата**, со цел да се зачува квалитетот на амбиентниот воздух;
- Предвидување на соодветни технички зафати за **пречистување на отпадните води** и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за истата или друга цел;
- Задолжително **испитување на пречистените отпадни води** пред испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот, согласно Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водите;
- Согласно член 7 од Законот за управување со отпад ("Сл.весник на Р.М." бр.68/04 и бр.107/07), создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При **управување со отпадот** по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен или во истиот или во друг процес, за екстракција на секундарните суровини или да се користи како извор на енергија;
- После соодветниот третман се препорачува задолжително **депонирање на отпадните материи** во локалната депонија;
- Да се планира изведба на **современа инфраструктура** и имплементација на **современи чисти технологии** во идните индустриски капацитети;
- Да се обезбеди заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од градба на објекти и друга инфраструктура.

Концептот за заштита на животната средина базира на општите и посебни цели и насоки за заштита на посебните природни вредности, меѓу кои амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали на просторот. Токму затоа, при планирање на Урбанистичко планската документација за с.Конче, потребно е да се посвети посебно внимание на

- заштитата, унапредувањето и адекватното користење на природните предели, амбиентите и пејзажите во предвиденото простор;

- обезбедување на заштитен појас со високо зеленило во поглед на комплексната заштита на просторот, посебно покрај сообраќајниците, и богато хортикултурно уредување на комплексот;
- при изработката на Урбанистичкиот план да се имплементираат планските мерки за заштита на биодиверзитетот.

Потребно е да се потенцира дека создавачот или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

9.3. Мерки за заштита на природно наследство

Од областа на заштита на природата (**природното наследство и биолошката и пределската разновидност**), урбанистичките планови и проекти треба да се усогласат со Просторниот план на Републиката на тој начин што, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата.

Посебно внимание при заштитата на природата, треба да се обрне на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- оптимална заштита на производните природни потенцијали и унапредување на природните блага;
- зачувување на доминантните карактеристики на постојната состојба;
- рационална изградба на инфраструктурата;
- концентрација и ограничување на изградбата;
- оптимална изградба на рекреативната инфраструктура;
- правилен избор на соодветна локација.

Според **Законот за заштита на природата** (Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06 , бр.84/07, 35/10 и 47/11) **и Законот за животна средина** (Сл.в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр. 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10 и 51/11), потребно е внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот кои треба строго да се почитуваат.

Доколку при изработка на **Урбанистичкиот план за с.Конче, КО Конче, Општина Конче**, или при уредувањето на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кои можат да бидат загрозени со урбанизација на овој простор, потребно е да се предвидат следните мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти прогласени и предложени за прогласување како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување природното добро или просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Во подрачјата и зоните со строга заштита дозволени се само научно истражувачки активности;
- Во просторите со карактер на природно наследство дозволено е користење на растителни и животински видови само во санитарно-здравствени цели;
- На подрачјата кои се предложени за заштита како природно наследство, изградбата и уредувањето до прогласувањето на истите мора да се врши согласно претходно направената валоризација на природните вредности и влијанијата врз животната средина;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природно вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;
- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето.

Почитување на начелата за заштита на природата е согласно Законот за заштита на природата (Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06 , бр.84/07, 35/10 и 47/11) .

9.4. Културно-историско наследство

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на територија на Р. Македонија, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности, кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие простори.

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација со долгорочната стратегија за економски, општествен и просторен развој, односно стратегијата за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.

Согласно Законот за заштита културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменички целини и културни предели.

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдениот **локалитет со културно наследство** и во таа смисла да се применат планski мерки за заштита на недвижно културно наследство:

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на просторните и на урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на планski услови за нивната заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно-историска димензија и соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од аспект на заштита на недвижното културно наследство.

Согласно **Законот за Просторно и урбанистичко планирање** ("Сл. весник на Р.М." бр.51/05, 137/0724/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), во просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното културно наследство задолжително се утврдуваат: планski мерки за заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита.

Во градувањето соодветен режим за заштита на недвижното културно наследство во просторен и урбанистички план се врши според заштитно-конзерваторски основи за културно наследство (Согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно наследство).

Недвижното културно наследство, без оглед дали е во прашање градителска целина или поединечен објект, како заедничко културно богатство на светот, во просторните и урбанистичките планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационото ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОР

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Арх.бр./Nr. Arkivi. УП/UP1-15-1524/2024
Дата/Data: 15-11-2024

Врз основа на член 42, став (1) и став (9) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23 и 171/24), а во врска со член 4, став (3) од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/04), министерот за животна средина и просторно планирање, го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е
за Услови за планирање на просторот

1. Со ова Решение на Општина Конче се издаваат **Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче.**

Вкупната должина на планираната траса изнесува 1,89 km. Должината на планираната трасаа за која се издаваат Услови за планирање на просторот изнесува 0,89 km.

- Останатиот дел од планираната траса поминува низ опфат на издадени Услови за планирање на просторот на УПС Конче, Општина Конче со тех.бр.У38314.

Вкупната површината за планскиот опфат изнесува 0,30 ha. Површината за која се издаваат условите за планирање изнесува 0,26 ha. Останатиот дел од планскиот опфат навлегува во веќе издадени Услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички план вон населено место Градошорци за стопански комплекс-Општина Василево се тех.бр.У02606.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко

Bazuar në nenin 42 paragrafin (1) dhe paragrafin (9) të Ligjit për Planifikim Urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24), dhe në lidhje me Në nenin 4, paragrafi (3) të Ligjit për Zbatimin e Planit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 39/04), Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor miratoi:

A K T V E N D I M
për Kushtet e Planifikimit Hapësinor

1. Me këtë Aktvendim Komunës së Konçes, i jepen **Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim të infrastrukturës të ujësjellësit për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes.**

Gjatësia totale e trasesë së planifikuar është 1.89 km. Gjatësia e trasesë së planifikuar për të cilën janë lëshuar Kushtet e Planifikimit Hapësinor është 0.89 km.
- Pjesa e mbetur e trasesë së planifikuar kalon në kuadër të kushteve të lëshuara për planifikimin e hapësirës së UPS Konçe, Komuna e Konçes me numër teknik U38314.

Sipërfaqja për të cilën janë lëshuar Kushtet e Planifikimit Hapësinor është 0,30 ha. Sipërfaqja për të cilën janë lëshuar kushtet e planifikimit është 0.26 ha. Pjesa tjetër e fushëveprimit planifikues hyn në Kushtet tashmë të nxjerra për planifikimin e hapësirës për përgatitjen e planit urbanistik jashtë vendbanimit Gradoshorc për një kompleks ekonomik - Komuna e Vasilevës, nr. teknik Y02606.

Lloji i dokumentacionit planor duhet të jetë në përputhje me Ligjin për Planifikim

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.
Условите за планирање на просторот треба да представуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот во соодветниот плански документ, во согладсност со Просторниот план на Република Македонија.

Urbanistikë dhe Rregulloren për Planifikim Urbanistik.
Kushtet për planifikim hapësinor duhet të paraqesin parametra hyrës dhe udhëzues për planifikimin hapësinor dhe vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve të planifikimit në të gjitha fushat që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor në dokumentin përkatës planor, në pajtim me Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

2. Условите за планирање на просторот од точка 1 на ова Решение, изработени од Агенцијата за планирање на просторот **со тех. бр. Y26124** се составен дел на Решението.

2. Kushtet për planifikim hapësinor nga pika 1 e këtij vendimi, të përgatitura nga Agjencia e Planifikimit Hapësinor me **nr. teknik. Y26124** janë një pjesë integrale e Vendimit.

3. Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија и заклучни согледувања со обврзувачка активност од планската документација од повисоко ниво и графички прилози кои претставуваат Извод од планот.

3. Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes, përmbajnë dispozita të përgjithshme dhe të veçanta, udhëzime dhe zgjidhje dhe konkluzione. vëzhgime me veprimtari detyruese nga dokumentacioni i planit të nivelit më të lartë dhe bashkëngjitjet grafike që përfaqësojnë një Ekstrakt nga plani.

4. Меѓу приоритетните определби на Просторниот План е заштита на земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на трансформацијата на земјиште од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

4. Ndër përcaktimet prioritare të Planit Hapësinor është mbrojtja e tokës bujqësore, e veçanërisht kufizimi i rreptë i transformimit të tokës nga klasa kreditore I-IV për përdorim jo bujqësor, si dhe ruajtja e cilësisë dhe pjellorisë natyrore të tokës.

5. Донесувачот или изработувачот кој ја подготвува планската документација е должен да ги прибави сите податоци што произлегуваат од општите и посебните мерки за заштита на животната средина, природата и водите за конкретниот зафат и за соседните подрачја што граничат со планскиот опфат, а што се неопходни за изработување на урбанистичкиот план или урбанистички

5. Sjellësi ose prodhuesi që përgatit dokumentacionin e planifikimit është i detyruar të marrë të gjitha të dhënat që rrjedhin nga masat e përgjithshme dhe të veçanta për mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe ujërave për shtrirjen specifike dhe për zonat fqinje në kufi me objektin planor janë të nevojshme për zhvillimin e planit urbanistik ose projektit urbanistik, në pajtim

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

проект, согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23 И 171/24).

me nenin 47 të Ligjit për planifikim urban ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24).

6. Согласно податоците од Експертниот елабрат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија на подрачјето на катастарската општина Конче има евидентиран недвижен споменик на културата и археолошки локалитет.

6. Sipas të dhënave nga Ekspertiza për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe hartën arkeologjike të Republikës së Maqedonisë, në zonën e komunës kadastrale të Konçes është regjistruar një monument kulture i paluajtshëm dhe lokalitet arkeologjik.

7. При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата за предметниот простор простор со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторнион план на Република Македонија.

7. Gjatë sjelljes së Vendimit për zbatimin apo Vendimin për moszbatimin e vlerësimit strategjik për dokumentacionin për zonën në fjalë me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes, është e detyrueshme të merret parasysh udhëzimi për nevojën e zbatimit të Vlerësimit Strategjik të Ndikimit në mjedis, si dhe vëzhgimet dhe konkluzionet nga fushat sektoriale të mbuluara me Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Општина Конче врз основа на член 42, став (1) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/20, 111/23 и 171/24), поднесе барање преку е-урбанизам, со број на постапка УПП 62602 од 03.06.2024 година, до Агенцијата за планирање на просторот за издавање на Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче.

ARSYETIM

Komuna e Konçes në bazë të nenit 42 paragrafi (1) të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24), ka paraqitur kërkesë përmes e-urbanizmit, me numër të Procedurës UPP 62602 nga 03.06.2024, në Agjencinë për Planifikim Hapësinor për dhënien e kushteve për planifikim hapësinor me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes.

Согласно член 42, став (8) од истоимениот закон, Агенцијата за планирање на просторот ги изработи Условите за планирање на

Në bazë të nenit 42 paragrafi (8) të ligjit me të njëjtin emër, Agjencia e Planifikimit Hapësinor ka hartuar Kushtet për Planifikim

просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче и ги достави до Министерството за животна средина и просторно планирање под бр. УП1-15 1524/2024 од 31.07.2024 година.	Hapësinor me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes dhe i ka dorëzuar Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor me nr. UP1-15 1524/2024 nga 31.07.2024.
Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, КО Конче, Општина Конче, претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот.	**Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim të infrastrukturës së furnizimit me ujë për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes nga zjarri në një pjesë të v.q. Konçe, KK Konçe, Komuna e Konçes,** paraqesin parametra dhe udhëzime hyrëse në planifikimin e hapësirës dhe vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve të planifikimit në të gjitha fushat relevante për planifikimin e hapësirës.
Заклучните согледувања, дефинирани во Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија претставуваат обврзувачки активности во понатамошното планирање на просторот.	Vëzhgimet përfundimtare, të përcaktuara në Kushtet e Planifikimit Hapësinor që dalin nga Plani Hapësinor i Republikës së Maqedonisë, paraqesin aktivitete të detyrueshme në planifikimin e mëtutjeshëm hapësinor.
Врз основа на горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение	Nga ajo që u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi
ПРАВНА ПОУКА: Против решението за услови за планирање на просторот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 15 дена од приемот на решението.	KËSHILLË JURIDIKE: Kundër vendimit për kushtet e planifikimit hapësinor mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit.

МИНИСТЕР/ MINISTËR
Izet Mexhiti

Република Северна Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање Министерство за животна средина и просторно планирање Shkup Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Republika e Maqedonisë së Veriut

Изработил/Përpiloi: Ismail Shehabi, советник / këshilltar
Контролирал/Kontrolloi: Соња Фурнаџиска, раководител на одделение / udhëheqës njësie
Одобрил:/Miratoi: Nebi Rexhepi, раководител на сектор / udhëheqës sektori

Одобрил/Miratoi: Resmi Ejupi-Државен секретар/Sekretar shtetëror
Кабинет на министер / Kabineti i ministrit
Согласен / Me pëlqim të: Посебен советник на Кабинет на министер/ Këshilltar i posaçëm i Kabinetit të Ministrit
Husamet Agushovski
Посебен советник на Кабинет на министер/ Këshilltar i posaçëm i Kabinetit të Ministrit
Nedim Rama

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

SPATIAL PLANNING AGENCY

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

СО НАМЕНА ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М.КОНЧЕ, КО КОНЧЕ

ОПШТИНА КОНЧЕ

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тех. бр. Y26124

Скопје, јули 2024

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

СО НАМЕНА ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М.КОНЧЕ, КО КОНЧЕ

ОПШТИНА КОНЧЕ

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Барател: Општина Конче

Тех.бр. Y26124

Раководител на задачата:
Александар Ивановски, д.и.а.
/ Планер урбанист /

Контролирал:
м-р Весна Мирчевска Димишковска, д.и.з.ж.с.
/ Раководител на одделение за спроведување на просторни планови /

Агенција за планирање на просторот

Директор

_____

м-р Андријана Андреева, д.и.а.

Скопје, јули 2024

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче

ОПШТИНА КОНЧЕ

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот.

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи.

Со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", број 39/2004).

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на Планот.

Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се заснова врз следните основни начела:

- јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија;
- единствен систем во планирањето на просторот;
- јавност во спроведувањето на Просторниот план;
- стратешкиот карактер на просторниот развој на државата;
- следење на состојбите во просторот;
- усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и интервенции во просторот;
- **координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и уредување на просторот, како и со субјектите за вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот.**

Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво, со Просторниот план.

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, просторен план на општина, на општините во градот Скопје и на Градот Скопје, како и со *урбанистички планови за населените места* и друга документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со закон.

За изработка и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството надлежно за работите на просторното планирање, издава *Решение за Услови за планирање на просторот.*

Условите за планирање на просторот се со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче.

Вкупната должина на планираната траса изнесува 1,89 km.

Должината на планираната траса за која се издаваат Условите за планирање на просторот изнесува 0,89km.

- **Останатиот дел од планираната траса поминува низ опфат на издадени Услови за планирање на просторот за УПС Конче, Општина Конче со тех.бр. Y38314.**

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при поставување на планските концепции и решенија во сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

Основни определби на Просторниот план на Република Македонија


Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, како и обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите европски земји.

Остварувањето на повисок степен на интегрираност на просторот на Републиката подразбира *намалување на регионалните диспропорции,* односно квалитативни промени во просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите одлуки, стриктно се почитуваат локациониte, техно-економските и критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план се однесува на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за производство *и лоцирање на активности на простори врзани со местото на одгледување или искористување.*

Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I - IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно тежиште се става на *унапредувањето и заштитата на животната средина.* Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.

Местоположба на локацијата и ружа на ветрови



Природни и климатски карактеристики

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, а без учеството и влијанието на човекот во нив спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки и климатски карактеристики.

Условите за планирање се изработува за локација со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, во КО Конче, Општина Конче.

Територијата каде што се наоѓа предметната локација е под влијание на умерено континентална клима. Поради изразената висинска разлика (од 340 до 1600м.н.в.) поедини климатски елементи се модифицирани под влијание на изменето медитеранска клима во полето и планинската клима на Плачковица.

Температурата во рамничарскиот дел се движи од 12^{0}C до 13^{0}C. Најтопол месец е јули со просечна температура од 23,5^{0}C која во поедини години има отстапување. Август е со скоро иста температура просечно 23,1^{0}C, а во поедини години отстапува од просекот. Најстуден месец е јануари со просечна месечна температура од 1,4^{0}C, во поедини години има отстапки од просекот. Апсолутната максимална температура во Радовиш изнесува 40,1^{0}C, додека апсолутната минимална годишна температура изнесува -21^{0}C. Мразниот период изнесува 139 дена, а бројот на денови со снег е 13. Магливи денови има 12.

Просечно годишно има 117 ведри денови, 162 облачни и 87 тмурни денови. Релативната влажност на воздухот изнесува просечно годишно 72%.

Просечно годишно паѓаат 423,8mm врнежи, и тоа најврнежлив месец е ноември (49,7mm), а најсушен е август (21,1mm)

Ветровите се честа појава во Радовиш. Најдоминантен ветер е западниот со просечна годишна честина од 196‰ и средна брзина 2,5m/sek. Го има целата година, но најмногу во јануари, како и декември.

Северозападниот ветер е втор по честина која просечно годишно изнесува 175‰ и брзина до 3,2m/sek. Најизразен е во зимските месеци.

Источниот ветер има просечна годишна честина од 116‰ и брзина до 2,1m/sek. Најизразен е во ноември, март и август.

Југоисточниот ветар е со просечна честина од 77‰ и брзина до 2,2m/sek и најмногу се јавува во април.

Северниот ветер е со просечна годишна честина од 51‰ и дува цела година, а најизразен е во август.

Јужниот ветар е со иста честина како и северниот, но со помали брзини од истиот. Јужниот ветар има просечна годишна честина 50‰ и средна годишна брзина 1,9m/sek.

Југозападниот ветар е со просечна годишна честина од 41‰ и средна годишна брзина 2,3m/sek.

Североисточниот ветер е со најмала просечна годишна честина од 22‰ и брзина до 2,1m/sek.

Максимални јачини на ветровите се од 8-10 бофори.

Тишините во Радовишкото поле се со мали вредности, просечно годишно 272‰ и тоа максимум во октомври, а минимум во март месец. Ова покажува дека март е најветровит месец, па јануари и февруари, а октомври е со најмала честина на ветровите.

Според сеизмолошките истражувања на територијата на општина Радовиш, истата припаѓа на простор кој е подложен на чести земјотреси предизвикани од локални и подалечни епицентрални жаришта. Во периодот до 1976год. се регистрирани над 77 земјотреси, од кои 6 земјотреси со јачина од 6 и повеќе степени. Епицентрите се наоѓаат јужно и југоисточно од Радовиш во рамнината, а едно жариште е регистрирано во горниот тек на Крива Лакавица. Длабочината на жариштата е на 10-20km.

Према ова, најголем дел од општината е изложена на сеизмичко дејство со интензитет до 8^{o} по Меркалиева скала, а масивот на Плачковица до 9^{o} по Меркалиева скала. Ова се должи на фактот што низ Општина Радовиш поминува границата на најактивни сеизмогени зони на Балканот, а тоа се вардарската и струмската зона.

Податоците се од мерна станица Радовиш.

Економски основи на просторниот развој

Концептот на планиран развој и просторна разместеност на економските дејности во Просторниот план на Република Македонија се темели на дефинираните цели на *економскиот развој* во “Националната стратегија на економскиот развој”, определбите за рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна организација на производните и услужни дејности.

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби и економската позиција на Државата во светот, идниот развој на македонската економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со другите развојни фактори.

Реализацијата на документација со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, позитивно ќе влијае на подобрување на инфраструктурните услови за обавување на услужни активности на ова подрачје.

Објективно, економскиот развој е условен од обемот на инвестициите. Како битна основа на идното инвестирање покрај доминантната ориентираност кон производството наменето за извоз, инвестирање во технолошко осовременување на капацитетите, треба да се истакне и значењето на определбата за продолжување на инвестирање во стопанска инфраструктура, во технолошка модернизација и *градба на нови инфраструктурни објекти,* но со јасно определена општествена и економска корисност и инвестирање во мрежа на локална и општествена инфраструктура согласно демографските движења и потребата за порамномерен развој во просторот.

Со разместувањето на производните и услужни дејности и со агломерирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е Градот Радовиш со гравитационо влијание врз планскиот опфат на локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.

Половите на развој ги формираат оските на развојот детерминирани од географските карактеристики на просторите, т.е. релјефот, теченијата на реките и слично, а во современите текови позначајни се деловните односи, комуникациите, како и изградените инфраструктурни системи и стопански капацитети.

Со Просторниот план на Република Македонија дефинирани се пет оски на развој од кои релевантна за Општината на чиј простор припаѓа планскиот опфат за кој се наменети Условите за планирање е "Источната развојна оска" која има добри изгледи да се оформи во источниот дел од државата поврзувајќи ги градовите: Куманово - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица. Во сегашно време оваа оска е со слаб интензитет, но развојот ќе го зголемува нејзиното значење. Од Струмица веќе сега еден крак води до Петрич во Бугарија.

Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во прв ред за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи итн., со што ќе се создадат предуслови за поттикнување на развојот на вкупната економија во Регионот и интегрален просторен развој на Државата.

Развојот на инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта на економскиот развој. Унапредувањето и развојот на патната инфраструктура влијае врз просторната дистрибуција и алокација на одредени производни и услужни дејности.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се постигнат следните зацртани цели:

- Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на плодните површини во непродуктивни цели;
- Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и подобрување на структурата на обработливите површини во функција на поголемо производство на храна;
- Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над дозволените норми;
- Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска намена со мелиоративни и агротехнички зафати;
- Искористување на компаративните предности и погодности на одделни подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и задоволување

на потребите на преработувачките капацитети и нивна ориентација кон извоз;

– Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и реализација на програмата за реонизација на земјоделското производство поради рационално искористување на сите природни ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети.

Согласно Просторниот План на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Пренаменатa на земјоделското земјиште се регулира со Законот за земјоделско земјиште. Доколку при изработка на урбанистичко планската документација се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за одобрување на планските програми веднаш по заверка на истите до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот согласно Просторниот план на Република Македонија треба да се во корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите области на живеење. Во развојот на *водостопанството и водостопанската инфраструктура* концептот на одржлив развој е насочен кон рационално користење на водата, условено од фактот дека Републиката е земја сиромашна со вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за "воден ресурс" зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода за населението, земјоделството, енергетиката, индустријата и за заштитата на живиот свет.

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП "Полог", "Скопје", "Треска", "Пчиња", "Среден Вардар", "Горна Брегалница", "Средна и Долна Брегалница", "Пелагонија", "Средна и Долна Црна", "Долен Вардар", "Дојран", "Струмичко Радовишко", "Охридско - Струшко" и "Дебар". Оваа поделба

овозможува пореално да се согледаат расположивите и потребните количини на вода за одреден регион.

Просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) "Средна и Долна Брегалница" кое го опфаќа сливот на реката Брегалница, од браната "Калиманци" до вливот во реката Вардар. На ова ВП припаѓаат и сливовите на реките: Оризарска, Злетовска, Свети Николска, Осојница, Зрновка, Козјачка и Лакавица.

ВП "Средна и Долна Брегалница" е сиромашно со вода. За сливот на реката Брегалница специфичното истекување мерено кај водомерната станица "Берово" изнесува 11,8 л/сек/км^2, додека на водомерните станици "Очи Пале" изнесува 5,9 л/сек/км^2 и "Штип" изнесува 4,1 л/сек/км^2.

За целосно искористување на потенцијалот на водотеците во ВП "Долна и Средна Брегалница" изградени се акумулациите "Градче" на реката Кочанска, "Пишица" на реката Пишица, "Мантово" на р. Лакавица и "Мавровица" на р. Мавровица. За идниот период се предвидува изградба на акумулациите: "Јагмулар" на реката Брегалница, **"**Речане" на Оризарска Река и "Баргала" на Козјачка Река.

За наводнување на обработливите површини во ВП „Средна и Долна Брегалница" изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 25.758 ха. Во идниот период се предвидува да се наводнуваат вкупно 49.069 ха.

При изработката на документацијата да се утврди местоположбата на постоечката и планираната инфраструктура за наводнување и одводнување на обработливите површини и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нивна заштита и непречено функционирање.

Енергетика и енергетска инфраструктура

Од аспект на *енергетиката и енергетската инфраструктура* со Просторниот план на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија во Републиката. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката со домашно производство.

Според статистичките податоци последниве години во Републиката над 30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски горива ја наметнува потребата од подобрување на енергетската ефикасност. Европската регулатива "Европа 2020" за паметен, одржлив и сеопфатен развој предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.

Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значаен фактор за натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба да бидат

поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. Републиката досега има 400 kV преносни водови со Грција (кон Солун и Лерин) и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила) а во план е градбата на вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на Република Македонија, траса на водот од Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија.

Локацијата со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема конфликт со постојните и планирани преносни водови, кои минуваат далеку од оваа локација.

Гасовод

Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен во енергетскиот сектор во Републиката. Со негова зголемена употреба се воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот хемиски состав и висока калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето е сведено на минимум.

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-Македонија. Се планира во идниот период доизградба на гасоводната мрежа во Републиката и поврзување со мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста во снабдувањето на сите региони во Државата, но и урамнотежување на потрошувачката во текот на целата година.

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем се планира да се изгради делниците 3 (чвор Исток-Радовиш-Хамзали), со што ќе се овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион.

Трасата на планираниот гасовод од делниците 3 ќе минува на 14km северо-источно од оваа локација.

Население

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната дистрибуција на *населението.*

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-временската компонента на остварување на идната организација и уредување преку демографскиот аспект.

Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како производен дел, потрошувач и управувач - креатор.

Тргнувајќи од определбата дека *популацискатa политика преку систем на мерки и активности* треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне *оптимализација во користењето на просторот и ресурсите*, хуманизација на условите за семејниот и општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката.

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги.

Урбанизација и мрежа на населби

Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот просторен развој на Република С.Македонија.

Основните плански определби за развој на населбите во планскиот период се залагаат за сеопфатен и значително порамномерно распределен просторен развој кој, во најголем дел, ќе се одвива во рамките на полицентричен, хиерархиски избалансиран систем на населени места. Во таквиот систем посебен акцент се става на забрзаниот развој на помалите урбани и рурални населби, особено оние во градските опкружувања, како и населбите од ридско-планински, карактер, погранични и недоволно развиени населби.

Насоките на Просторниот план се залагаат за:

- зголемено ниво на функционална и комунална опременост и планско уредување на селските населби, подобрување на локалната *инфраструктура* и ефикасна комуникациска поврзаност со центрите од повисоко ниво;
- создадавање на услови за рехабилитација и афирмирање на руралниот начин на живеење преку *инфраструктурно екипирање* на селските населби и ефикасно сообраќајно и комуникациско поврзување.

Иницијативата за изградба на инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, *инфраструктурна опременост* и уреденост на просторот со максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.

Просторниот план во делот на населби и систем на населби се залага за премин од квантитативна во квалитативна фаза на урбанизација во која ќе бидат интензивирани позитивните промени во просторно-физичкиот и функционален развој на населените места и инфраструктурната екипираност на просторот.

Домување

Во Просторниот план на Република С.Македонија, функцијата *домување* е детерминирана како една од основните функции во населбите, најголем потрошувач и корисник на просторот, основна содржина на населбите и основен елемент на просторното и урбанистичко планирање. Домувањето општо, а станбената изградба посебно е битна компонента на социјалниот и општествениот развој, организација и уредување на просторот и подигнување на животниот стандард на населението.

Основните цели на домувањето се во функција на оптимална проекција на станбениот простор, а се однесуваат на:

- Обезбедување стан за секое домаќинство,
- Подобрување на станбениот стандард во поглед на површина, број на соби, градежни карактеристики и комунална опременост на становите;
- *Изградба на адекватна инфраструктура во функција на поквалитетен стандард на домување;*
- Обнова, реконструкција и ревитализација на стариот станбен фонд, заради подобрување на условите за домување и подигање на квалитетот на станбениот фонд;
- Замена на субстандардниот станбен фонд;
- Организирање на становите како хумано уредени простори со соодветни придружни објекти за деца и возрасни;
- Обезбедување поволни финансиски услови за решавање на станбениот проблем, преку одобрување поволни кредитни услови за станбена изградба;
- Користење на градежни материјали без негативни влијанија врз квалитетот на водите;
- Изнаоѓање модуси и дефинирање на критериуми за надминување на појавата на бесправна изградба.

Иницијативата за инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, преку обезбедување доволно количество на вода за гаснење на евентуални пожари како и заради поуспешна заштита од ваквите појави овозможува поквалитетен стандард на домување преку изградба на соодветен систем за противпожарна заштита.

Јавни функции

Организацијата на *јавните функции,* согласно планираната мрежа на населби, поаѓа од постојната мрежа на јавните функции во регионот под претпоставка дека идниот развој на истите ќе се развива во согласност со економските, институ-ционалните и други промени во него.

Организирање на мрежата на јавните функции овозможува:

- достапност на функциите до сите граѓани во регионот;
- воедначен квалитет на пружените услуги;
- активно учество на граѓаните во организација на работата на јавните функции;

– прилагоденост на програмата на јавните служби на локалните карактеристики како и можност за избор на модалитет и вид на услуга;

Изградбата за инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, е надвор од урбаниот опфат на населбата и на тој дел нема препораки и обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт. Со изградбата на системот за противпожарна заштита, ќе се овозможи поквалитена организација и заштита на објектите од јавни функции.

Индустрија

Развојот и просторната разместеност на *индустријата* претставува значаен фактор за поттикнување на развојот на вкупната економија и модернизација на другите области од економскиот и општествениот живот. Ефикасното и успешно спроведување на насоките и определбите за поттикнување на развојот на индустриските дејности и нивно рационално разместување во просторот ги детерминираат позитивните промени и во другите сегменти на економијата: пораст на вработеноста, зголемување на бруто домашниот производ, подобрување на животниот стандард и др.

Во планскиот период, индустриското производство се очекува да биде застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на граѓаните на поширокиот простор на земјата.

Со планскиот и организиран начин на ширењето на инфраструктурата и создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува во планскиот период да се остварува просторната разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.

Факторите за развој како што е инфраструктурата, прометните врски, пазарот и другите расположиви ресурси, овозможуваат остварување на определбите предвидени со Просторниот план на Република Македонија за дисперзија на индустријата и за локација на индустриските капацитети во просторот околу градовите и општо во поширокиот рурален простор. При тоа треба да се има во предвид определбата во планскиот просторен развој на индустријата за примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина и одржлив локален развој.

Сообраќај и врски

Комуникациската мрежа на Република С.Македонија, сочинета од повеќе комуникациски потсистеми, е етаблирана преку *системот за сообраќај и врски* врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на државата. Комуникациските системи во Републиката, кои се од особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на комуникациите:

– екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);

– интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).

Основа за *екстерното поврзување* на државата се дефинираните комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.

Основата за *интерното поврзување* во државата односно планирање и развој на патната мрежа на Државата се базира на категоризација на патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со "Е" ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од долгорочната стратегија за развој.

Мрежата на патишта *"Е"* ознака што ги дефинира меѓународните коридори за патен сообраќај низ Републиката се: *Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.*

Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

– **М-6** - (БГ - Ново Село - Струмица - Радовиш - Штип - М-5; Крак: Струмица - М-1)

Врз основа на „Одлуката за категоризација на државните патишта" овој магистрален патен правец се преименува со ознаката:

– **А4** - (Граница со Косово - граничен премин Блаце - крстосница Стенковец - обиколница Скопје - Петровец - Миладиновци - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица - граница со Бугарија - граничен премин Ново Село)

Во идната патна мрежа на Републиката, основните патни коридори ќе ги следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во Републиката ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот на европските автопатишта (ТЕМ):

– север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција),
– исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија),
– исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - Битола - Ресен - Охрид- Требеништа - М4 (крак Битола -граница со Грција).

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат *регионалните патишта*, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на Републиката.

Релевантните регионални патни правци за предметната локација, според Просторниот план на Република Македонија, влегуваат во групата на регионални патишта "Р2" и се со ознака:

– **Р2433** (Р-606) - (Радовиш-врска со А4-Конче-Загорци-Лесковица-врска со Р1103-Селце-Софилари-врска со А4);
– **Р2434** (Р-602) - (Врска со Р1401-Рич-врска со Р2433);

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен

систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со останатата патна мрежа.

При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на *железничкиот систем* базира на потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Републиката со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.

Железничката мрежа на Републиката, во планскиот период, треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални линии.

Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:

- СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР..... 213,5 km
- СР - Блаце-Скопје ..... 31,7 km
- СР -Кременица-Битола-Велес..... 145,6 km
- БГ -Крива Паланка-Куманово ..... 84,7 km
- АЛ-Струга-Кичево-Скопје..... 143,0 km

Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со соодветните системи на соседните држави.

Во планскиот период меѓудругото, се очекува развој на интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на железничкиот сообраќај и со реалните можности на Државата.

Според Просторниот план на Република Македонија железничката мрежа релевантна за предметниот простор е во групата на планирани регионални железнички линии како дел од секундарната врска со соседните држави: Смоквица-Петрич, со изградба на нова железничка линија на целата релација и вклучување на локалниот правец:

- **Куманово - Штип- Струмица**

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Државата се интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.

Примарната аеродромска мрежа треба да ја сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-II категорија, а новите

аеродроми што се предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго транспорт на стоки.

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго.

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на Европската Унија.

Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди усогласеноста на антенските системи со граничните вредности.

Оператори на мобилната телефонија во Републиката се: М-Телеком, А1 Македонија, Телекабел и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:

- Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
  - региони, општини, населени места,
  - подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, пограничи зони и др.),
  - сообраќајна и транспортна инфраструктура.
- Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката инфраструктура на теренот.
- Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, управи и сл.).

Овој регион покриен е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори.

Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни

коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др.

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги.

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства треба да се обезбеди:

- заштита на човековото здравје и безбедност,
- заштита на работната и животната средина,
- заштита на просторот од непотребни интервенции,
- заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи,
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи.

АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај приклучени се преку телефонска централа во Конче.

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps.

За новопредвидените градби, изградената електронска комуникациска инфраструктура за пренос со големи брзини треба да им овозможи на сите корисници слободен избор на оператор, а на сите оператори пристап до градбите под еднакви и недискриминаторски услови.

Заштита на животната средина

Анализата на влијанијата врз *животната средина*, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна

основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ.

Анализите на начинот на изведба, активностите кои би се одвивале на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче и активностите кои би се превземале во насока на одржување во текот на експлоатациониот период, овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази.

Во периодот на изградба, земјаните активности ќе бидат главен извор на негативно влијание врз животната средина. Во оваа фаза се вклучени следните активности:

Подготвителни активности: во кои се вбројуваат расчистување на локацијата, отстранување на вегетацијата и подготовка на тлото;

Градежни активности: во кои се вбројуваат земјаните активности (усеци, насипи, ископи или набивање на земјиштето и др.) и истите се однесуваат на сите елементи на изведба.

Во текот на изградбата, редовните активности и активностите кои се превземаат во интервентни случаи (инспекција, поправки, замена на делови и сл.) би можеле да имаат негативно влијание врз животната средина. Времените објекти (кампови) кои би служеле како место во кое би престојувале работниците во периодот на извршување и спроведување на активностите, исто така претставуваат потенцијален извор на загадување на животната средина.

Влијанија врз животната средина се одразуваат преку специфичните промени што се јавуваат во сите медиуми на животната средина. Промената на условите само во еден медиум може да предизвика промена во сите останати.

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

При реализација на предвидените активности на терен да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените работи и ископувања и нивно покривање со вегетација. Озеленување на површините во непосредна близина на трасата (со автохтони видови), со цел да се добие разновиден и богат пејзаж во една просторно - естетска и функционална целина.

Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат

пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.

Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво, и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.

Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.

Да се спроведе организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалиштата и прекумерно искористување на природните богатства, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите.

Заштита на природното наследство

Од областа на *заштита на природата (природното наследство, природните реткости и биолошката и пределската разновидност)*, документацијата за предметниот простор треба да се усогласи со Просторниот план на Република Македонија, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата.

Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатибилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во состојба на природна рамнотежа;
- Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
- Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата;
- Рационална изградба на инфраструктурата;
- Концентрација и ограничување на изградбата;
- Правилен избор на соодветна локација.

Согласно законската регулатива од областа на заштита на природата и подзаконските акти донесени врз нивна основа, потребно е внесување на мерки за

заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот и истите треба строго да се почитуваат.

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.

Доколку при изработка на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат предложени и прогласени како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување на природното добро или Просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;
- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето;
- Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие простори.

Просторниот аспект на *недвижното културно наследство* е предмет на анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно значење.

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети,

цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците.

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменични целини и културни предели.

На подрачјето на катастарската општина Конче, кое е предмет на анализа има регистриран со Решение недвижен споменик на културата (Експертен елаборат):

- *Манастир Св.Стефан, Конче, 1366 год.;*

Исто така во границите на катастарската општина *Конче* има и евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат):

- *Археолошки локалитет "Баровска Воденица", Конче,железно време ;*
- *Археолошки локалитет "Горна Кула", Конче,среден век ;*
- *Археолошки локалитет "Денчина Чука", Конче,железен-римски период;*
- *Археолошки локалитет "Дреновец", Конче,железен и доцен среден век ;*
- *Археолошки локалитет "Долна Кула ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Корешевец ", Конче, римски период;*
- *Археолошки локалитет "Костадинци ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Лаката ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Пирг ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Пршово ", Конче, железен-римски период;*
- *Археолошки локалитет "Трубље ", Конче, доцен среден век;*
- *Археолошки локалитет "Чуј Петел", Конче,доцноримски период;*
- *Археолошки локалитет "Чуките "(Фрчково), Кончесреден век;*
- *Археолошки локалитет "Штривит ", Конче, доцен среден век;*
- *Црква Св.Константин и Елена,Конче;*
- *Џамија Конче,19 век;*

Во Археолошката карта на Република Македонија[1], која ги проучува предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на катастарската општина, евидентирани се следните локалитети:

КО Конче- *Баровска Воденица*-тумул од римско време; *Денчина Чука,* могили од римско време; *Дреновец,*населба од железно време; *Корешевец,* некропола-могили од римско време; *Костадинци,* населба од доцноантичко време; *Лаката,* населба од доцноантичко време; *Пршово,* могила од римско време; *Чуј Петел,* случаен наод од римско време.

Според Просторниот план на Република Македонија, најголем број на цели се однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво.

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдените локалитети со културно наследство и во таа смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното наследство:

[1] **МАНУ Скопје, 1996г.**

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно наследство.

Културното недвижно наследство во просторните и урбанистички планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

Туризам и организација на туристички простори

Туризмот и угостителството со својата основна функција-прифаќање, сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сé, се однесува на угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, забава, спортско-рекреативни активности и слично.

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, атрактивност и степен на активираност, на територијата на Републиката како посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските населби, ловните подрачја и селата.

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за развој и организација на туристичката понуда, во Република С.Македонија се дефинирани вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.

Предметната локација припаѓа на Струмичко - Радовишки туристички регион во кој се утврдени 4 туристички зони и 12 туристички локалитети.

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната локација за условите за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче се наоѓа во простори погодни за слободни територии.

Тоа се подрачја кои поради своите природни својства се тешко пристапни на оклопно-механизираните единици, надвор од урбаните агломерации и комуникации и од главните насоки на напаѓање. Овие подрачја поради слабата населеност и недоволната изграденост имаат низок степен на повредливост, заради што се погодни за формирање на слободни територии.

При изработка на планската документација од областа на заштитата и спасувањето задолжително да се применуваат важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, а се применуваат во процесот на планирање и уредување на просторот.

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни непогоди во Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (M<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди (ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните последици на земјотресите.

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени на МКС -64).

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во зона со VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси.

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита на човекот, материјалните добра и животната средина од природни катастрофи.

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените

приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од силните сеизмички сили.

За успешно функционирање *на заштитата од природни и елементарни катастрофи* во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се преземат соодветни мерки за *заштита од пожари,* односно евентуалните човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари.

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од градот Радовиш.

Да се почитуваат одредбите од Законот за пожарникарството, во кои се регулира дејствувањето на територијалните противпожарни единици при гаснењето на големи пожари на целата територија на Републиката.

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на:

- изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари;
- оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи;
- широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на пожарите.

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари.

При појава на природни стихии, како што се *поплавите*, секое организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана одбрана.

Појавата на поплави првенствено е поврзана со природните езера и хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со:

- однапред разработен план;
- сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје;
- сигурни прогностички информации за очекуваните сосотојби.

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се манифестираат појавата на *град, луњени ветрови и магли.*

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита од техничко - технолошки катастрофи е планирањето, кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина.

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за планирање и уредување на просторот:

- оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи;
- оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со одредено ниво на ризик;
- анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните технолошки системи;
- дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи;
- процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра;
- утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.

Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки катастрофи:

- максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита во рамките на просторните можности;
- вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот;
- интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со заштитата на животната средина.

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и поширокатa животна средина постојат три нивоа на преземање на сигурносни, превентивни мерки:

Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи.

Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми индустриски акциденти.

Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни материи, или последици од пожар и експлозии.

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид следното:

- Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на технолошките акциденти, компатибилен на системот MAPC на Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали, присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи.

- Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки.
- Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка катастрофа.

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

Во процесот за проценка на влијанието на плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето (Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина-СОВЖС), покрај проценката на влијанијата се предвидуваат и мерки кои имаат за цел заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи. Преку навремено спроведување на постапката за СОВЖС се обезбедува идентификување на потенцијалните позитивни и негативни влијанија од реализацијата на планскиот документ врз животната средина, а исто така се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина.

СОВЖС се подготвува во согласност со националната легислатива и одредбите од друга релевантна меѓународна легислатива, која е инкорпорирана во националната, во форма на законски и подзаконски акти и Конвенции, кои се ратификувани од страна на РСМ со посебни закони.

Целта на СОВЖС постапката е да се процени дали планскиот документ е во согласност со поставените цели за животна средина на национално и меѓународно ниво. Целите на стратегиската оцена на влијанието врз животната средина се прикажани преку статусот на: населението, социо-економски развој, човековото здравје, воздухот, климатските промени, водата, почвата, природното и културното наследство и материјалните добра.

Најдобро е процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел навремено да се земат во предвид целите на животната средина при дефинирање на целите на самиот плански документ.

Постапката за сратегиска оцена на влијанието врз животната средина се спроведува во неколку фази, од кои првата е *Утврдување на потреба од спроведување на СОВЖС* (дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз животната средина) согласно со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Оваа фаза претставува изготвување на Одлуката за спроведување или неспроведување на СОВЖС. Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански документ би

можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни бенефиции, односно позитивни влијанија, како и генерални мерки за заштита, намалување и ублажување на негативние влијанија се следните:

- Просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, во рамките на предвидениот опфат, се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, социо-економски развој.
- На просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче ќе има и негативни влијанија врз животната средина, во текот на подготвителните активности заради реализацијата на земјените работи и употреба на градежна механизација. Влијанијата што ќе се јават во фаза на градба (емисии на штетни материи во воздухот, можни штетни влијанија врз почвата (директни и индиректни), емисии на бучава, отпад и влијанија врз флората и фауната), ќе бидат локални и со ограничен временски рок.
- Анализите на начинот на изведба, активностите кои би се одвивале на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче и активностите кои би се превземале во насока на одржување во текот на експлоатациониот период, овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази. Мерки за заштита од овие влијанија се наведени во секторската област: заштита на животната средина.
- Неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандардите за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
- Предметниот опфат нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови, радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
- На просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Доколку при изработка на планската документација или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е

да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно со законската регулатива.

- Во делот за заштита на културното наследство, културното наследство е наведено на ниво на катастарска општина, поради што при изработка на планска документација потребно е да се утврди дали на предметната локација има културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото и да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива.
- За предметниот простор не постои можност за појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на градба, ниту во фазата на експлоатација, поради доволната оддалеченост на предвидениот опфат од границите на Државата.
- Мерки за ублажување на негативните влијанија од евенуални несреќи и хаварии се наведени во секторската област: Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи.

При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата на предметниот простор со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, задолжително да се земат во предвид претходно наведените забелешки, како и забелешките од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

Усогласување на планската документација со Просторниот план

Сите активности во просторот треба да се усогласат со насоките на Просторниот план на државата, особено значителните и оние кои се однесуваат на планирањето и изградбата на:

- Државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен сообраќај, телекомуникации);
- Енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи;
- Градежните објекти важни за Државата;
- Капацитетите на туристичката понуда;
- Стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми концентрации (слободни економски зони);
- Капацитетите за користење на природните ресурси.

Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, особено во однос на следните елементи:

- Намената и користењето на површините;
- Мрежата на инфраструктура;
- Мрежата на населби;
- Заштитата на животната средина.

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија).

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се:

- Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува просторот со цел за вкупен развој.
- Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на соодветна планска документација.
- Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, шумарството и заштитата на животната средина.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Условите за планирање на просторот се со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче.

Вкупната должина на планираната траса изнесува 1,89 km.

Должината на планираната траса за која се издаваат Условите за планирање на просторот изнесува 0,89km.

- Останатиот дел од планираната траса поминува низ опфат на издадени Услови за планирање на просторот за УПС Конче, Општина Конче со тех.бр. Y38314.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при поставување на планските концепции и решенија во сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

При изработка на документацијата треба да се земат во предвид горенаведените забелешки и следните поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

Економски основи на просторниот развој

- Развојот на инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта на идниот економски развој. Унапредувањето и развојот на патната инфраструктура влијае врз просторната дистрибуција и алокација на одредени производни и услужни дејности.
- Реализацијата на документација со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, позитивно ќе влијае на подобрување на инфраструктурмите услови за обавување на услужни активности на ова подрачје.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

- Согласно Просторниот План на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.
- При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

- **За наводнување на обработливите површини во ВП „Средна и Долна Брегалница" изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 25.758 ха. Во идниот период се предвидува да се наводнуваат вкупно 49.069 ха. При изработката на документацијата да се утврди местоположбата на постоечката и планираната инфраструктура за наводнување и одводнување на обработливите површини и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нивна заштита и непречено функционирање.**

Енергетика и енергетска инфраструктура

- **Локацијата со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови.**
- За електроенергетските корисници потребно е да се обезбеди сигурно и непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во дозволените граници.

Урбанизација и мрежа на населби

- **Иницијативата за изградба на инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот со максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.**

Домување

- **Иницијативата за инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, преку обезбедување доволно количество на вода за гаснење на евентуални пожари како и заради поуспешна заштита од ваквите појави овозможува поквалитетен стандард на домување преку изградба на соодветен систем за противпожарна заштита.**

Јавни функции

- **Изградбата за инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, е надвор од урбаниот опфат на населбата и на тој дел нема препораки и обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт. Со изградбата на системот за противпожарна заштита, ќе се овозможи поквалитена организација и заштита на објектите од јавни функции.**

Индустрија

- Во наредниот период, индустриското производство се очекува да биде застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на граѓаните на поширокиот простор на земјата.
- *Со планскиот и организиран начин на ширењето на инфраструктурата* и создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува во планскиот период да се остварува просторната разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.

Сообраќајна инфраструктура

Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

- **А4** - (Граница со Косово - граничен премин Блаце - крстосница Стенковец - обиколница Скопје - Петровец - Миладиновци - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица - граница со Бугарија - граничен премин Ново Село)

Релевантни регионални патни правци за предметната локација влегуваат во групата на регионални патишта "Р2" и се со ознака:

- **Р2433** (Р-606) - (Радовиш-врска со А4-Конче-Загорци-Лесковица-врска со Р1103-Селце-Софилари-врска со А4);
- **Р2434** (Р-602) - (Врска со Р1401-Рич-врска со Р2433);
- **При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.**

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа

- **Трасата со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.**
- Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.

Заштита на животна средина

- **Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската**

регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности.
- Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените активности, покривање на околниот терен со вегетација и оградувања на нагибите.
- Озеленување на површините во непосредна близина на трасата (со автохтони видови), со цел да се добие разновиден и богат пејзаж во една просторно - естетска и функционална целина.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.
- Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво, и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.
- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.
- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.
- Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалишта и прекумерно искористување на природните богатства, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите.

Заштита на природното наследство

- **Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.**
- Доколку при изработка на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија[2] на подрачјето на катастарската општина Конче има регистрирани и евидентирани недвижни споменици на културата и археолошки локалитети.
- При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди точната локација на евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото.
- Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива, Законот за заштита културното наследство и важечките законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

Туризам и организација на туристички простори

- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа на Струмичко-Радовишки туристички регион во кој се утврдени 4 туристички зони со 12 туристички локалитети.
- Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

- Локацијата за условите за планирање на просторот со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, се наоѓа во простори погодни за слободни територии. Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
- Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

[2] **МАНУ Скопје, 1996г.**

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

– **При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата на предметниот простор со намена инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче, КО Конче, Општина Конче, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.**

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Биланс на намена на површините

Користење на земјиштето

Карта бр. 20

Легенда:

- шуми и шумско земјиште
- земјоделско земјиште
- наводнувани површини
- високопланински пасишта
- акумулации
- зони за експлоат. на минерали
- туристички простори
- транзитни коридори
- туристички центри
- автопат
- магистрален пат
- регионален пат
- железничка мрежа
- воздухопловно пристаниште



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Просторно-функционална организација

Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22

Легенда:

- Центар на макрорегион
- Центар на микрорегион
- Центри на просторно-функционални единици
- Управа
- Просторно-функц. единици
- Граници на влијанија на макрорегион. центри
- Општински центар
- **Образование**: Средно, Вишо, Високо
- **Здравствена заштита**: 2 Секундарна, 3 Терцијална
- **Оски на развој**: источна, јужна, север-југ, северна, западна
- Слободна економ.зона
- Автопат
- Магистрален пат
- Регионален пат
- Железничка мрежа
- Воздухоплов. пристан.
- Стопански аеродром
- Спортски аеродром



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Техничка инфраструктура

Водостопанска и енергетска инфраструктура

Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини
- Водостопански подрачја
- Термоелектрани
- Хидроелектрани
- Далноводи: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Трафостаници: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Заштита на животната средина

Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:

- Граници на региони за управување со животната средина
- Заштита на простори со природни вредности
- Рекултивација на деград. простори
- Управување со загад. на воздух и вода
- Заштита на реки со нарушен квалитет
- Заштита на акумулации и реки за водозафати
- Рекултивација на деградирани простори
- Заштита на земјоделско земјиште
- Заштита на шуми
- Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии
- Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии
- Споменичко подрачје
- Археолошки локалитети
- Споменички целини



ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СЕКТОР ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ
И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

12.02. 2025

АРХИВСКИ БРОЈ: 40 – 228 / 1

ДО: **ДОМИНГ ЈТД**

ПРЕДМЕТ: **Известување**

Почитувани,

Во врска со вашето **Барање под бр.08-32/1 од 09.04.2024 година**, согласно Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), **за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - Општина Конче,** Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Ве известува со следното:

Согласно доставената документација и увидот во истата констатирано е дека:
Предметното земјиште на КП 3426/3, викано место Село, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со Имотен лист бр.900075 за КО Конче е во приватна сосопственост.
Г9.з.Други факти чие прибележување е предвидено со закон: ПЛОДОУЖИВАЊЕ

Предметното земјиште на КП 3201, КП 3403/1, КП 3419, КП 3435/1 и КП 3435/3, катастарска култура нива, катастарска класа 5 и 4, за КО Конче се во приватна сопственост.

За катастарските парцели со катастарска култура ШУМИ, согласно Законот за шумите, потребно е во писмена форма да се обратите до Секторот за шумарство и ловство при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Катастарските парцели со катастарска култура РЕКА и ЗПИО не претставуваат земјоделско земјиште, Согласно законот за земјоделско земјиште, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нема надлежност над предметните катастарски парцели.

Со почит,

Раководител на Сектор
Жанета Ѓорѓиевска

Изработил: Момчило Петровски
Контролирал: Розе Димовска
Согласен: Аднан Алии

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствона Република Северна Македонија
Ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје Република Северна Македонија
+389 2 3134 477 www.mzsv.gov.mk
МКД СЕРТИФИКАТ
MKC EN ISO 9001:2015

Република Северна Македонија
Министерство за култура
УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Kulturës
DREJTORIA PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE

Бр. 17-1669/2
14-05-2024 година
Скопје

ДО
ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ
ул. Илија Алексов бб
2420 Радовиш

Предмет: Доставување податоци
Врска: Ваше барање бр. 08-32/ 1 од 09.04.2024 година.

Во врска со вашето барање за добивање податоци за постоење на културно наследство за изработка на **урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5-инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м Конче, општина Конче,** Управата за заштита на културното наследство ја разгледа доставената и постојната документација и констатира дека во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при реализацијата на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија" бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

Со почит,

в.д.Директор,
м-р Зоран Павлов

Изработил: А. Петковска
Проверил/Одобрил: м-р Б. Јовановска

Наш број: 1404-1501/ 2
Скопје: 07 .05.2024 г.

ДО:
Доминг ЈТД –Радовиш
ул.„Илија Алексов“ б.б.
2420 Радовиш

Предмет: Одговор за барање за податоци за ТК инсталации
Врска: Ваш број : 08-32/1 преку е-урбанизам

Согласно вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски комуникациски мрежи, а во врска со изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче, према доставената ситуација, во прилог ви доставуваме податоци со кои во моментов располага Агенцијата за електронски комуникации.

Прилог:
-Податоци на изградени јавни
Електронски комуникациски мрежи- во електронска форма

Сектор за телекомуникации

Изработил: Б.Илиоска

Раководител на сектор:Борис Арсов


Советник на директорот: Игор Бојациев

ДИРЕКТОР:
Jeton Akiku

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ СКОПЈЕ

АЕК-401.03

www.aek.mk
ул.Кеј Димитар Влахов 21
1000 Скопје
тел.: 02 32 89 200
факс: 02 32 24 611
е-пошта: contact@aec.mk



EVN Group

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-15/5-145 од 29.04.2024
Скопје

Одговорно лице: Цветомир Јованоски

Контакт телефон: 072/ 932-596

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче,** Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци

☐ 110(35)kV Трафостаница
☐ 110kV Подземна мрежа
☐ 110kV Надземна мрежа
☐ 35kV Подземна мрежа
☐ 35kV Надземна мрежа

☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница
☐ 10(20)kV Подземна мрежа
☐ 10(20)kV Надземна мрежа

☐ 0.4kV Подземна мрежа
☒ 0.4kV Надземна мрежа

☐ Друго

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Jovanoski Cvetomir
Digitally signed by Jovanoski Cvetomir
Date: 2024.04.29 09:03:20 +02'00'

Датум: 18.04.2024


50474340
50474350
50474360
50474370
50474380
50474390
50474400
50474410
50474420
50474430
50474470
50474460
50474455
50474440
50474455
50474700
50474710
50474730
50474720
50474740
50474750
50474760
50474770
Konche betonska
50474790
50474800
504748 20
50474810
50474830
504748 40
Konche
Konche
Konche blindirana PVPP
КОНЧЕ


Легенда

Постоечка мрежа
Новопланирана мрежа
Демонтирана мрежа

0 0,15 0,3 0,6 Kilometers

1:9.028





Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија -Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup
БР /Nr. 2001-1830/2
19-04-2024 год./Vit
Скопје-Shkup

До

ДОМИНГ ЈТД- РАДОВИШ
ул. Илија Алексов, бб,
2420 Радовиш

Предмет: Одговор на барање

Во врска со Вашиот допис со број 08-32/1 од 09.04.2024 година и број на постапка 61250 од Е-урбанизам, со кој барате податоци и информации, а кои Ви се потребни за изработка на **„Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5–Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче“,** Ве известуваме за следното:

По разгледување на Вашето барање и доставената Ажурирана геодетска подлога, констатиравме дека проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитниот појас на железничката пруга, на предметната локација нема планирани и постојни инсталации и објекти кои се во сопственост на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје.

Со почит,

Пом. Директор за пруги

Driton Rusi

Изработил: Ленче Груевска, д.и.г.

Согласен: Весна Стеваноска, д.г.и.

МЕПСО

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје
Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 2 3 149 811
Подружница ОЕПС
+ 389 (0) 2 3 149 814
Подружница ОПМ
+ 389 (0) 2 3 149 813
Ф: + 389 (0) 2 3 111 160
www.mepso.com.mk

До

Доминг ЈТД Радовиш

ул. Илија Алексов бб

2420 Радовиш

Бр.11-2782/1

15.04.2024

Предмет: Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти

Врз основа на Вашето барање бр. 08-32/1 од 09.04.2024 год., предмет креиран на Е-урбанизам на 09.04.2024 година со број на постапка 61250 (наш број 11-2782 од 12.04.2024 година) за податоци и информации потребни за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за протипожарна заштита на дел од н.м. Конче во Општина Конче, Ве известуваме дека предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Изработил: Александар Костевски

Проверил: Весна Чингоска

по овластување од Генерален директор
бр.02-10/112 од 06.03.2019 год.
Раководител на Служба за ГИС
и геодетски работи

Бр/Nr. 10-4467/2

Скопје/Shkup 16-04-2024 година/viti

ДО Д.Г.Т.И.„ДОМИНГ“
ул. „Илија Алексов“ бб
2420 Радовиш

Предмет:Податоци и информаци

Почитувани,

Врз основа на Вашето Барање број 08-32/1 од 09.04.2024 год. за добивање податоци и информации за постојни и планирани инфраструктурни водови и градби потребни за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури за водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - Општина Конче, Ве известуваме:

Стручната служба при Јавното претпријатие за државни патишта, го разгледа пристигнатиот прилог, заверен со евиденциски број на Јавното претпријатие 10-4467/1 од 11.04.2024 година:

- Ажурирана геодетска подлога со означени граници на предметниот проектен опфат.

Од доставениот и разгледан прилог констатирано е дека предметниот проектен опфат се вкрстува со регионалниот пат Р2433 (Р-606), за кој во плановите на Јавното претпријатие за државни патишта не е предвидено проширување ниту менување на сегашната траса.

Бидејќи водоснабдителниот систем се вкрстува со државниот пат, потребно е до Јавното претпријатие за државни патишта Инвеститорот да достави барање за добивање Одобрување за премин на инсталација. Во секој случај условите за преминот ќе зависат од конкретните услови на терен и истите ќе бидат дефинирани во Одобрувањето.

Со почит,

Директор
Ejup Rustemi

Изработил: Драгица Гашпарова
Контролирал: Кирил Каркалашев
Одобрил: d-r Ejup Latifi

ЗАПИСНИК БР. 118/1-1

Од извршениот увид за одредување на стационажи за премини и подолжно

водење на инсталација за ВОДОВОДНА ЦЕВКА

По основ барањето заведено во Јавното претпријатие за државни патишта под број

118/1-УП10 од 05.06 2024 год. од ОПШТИНА КОНЧЕ

одредени се стационажи за премини и подолжно водење на инсталација за ВОДОВОДНА ЦЕВКА на патните правци: _____

_____ врз основа на приложените ситуации:

1. Пат бр. P2433 премин на км. 21+050 делница во постоечка обложна цевка с. Лубница - с. Конче
2. Пат бр. _____ премин на км. _____ делница _____
3. Пат бр. _____ премин на км. _____ делница _____
4. Пат бр. _____ премин на км. _____ делница _____
5. Пат бр. _____ премин на км. _____ делница _____

Подолжно водење на инсталацијата:

_____

_____

_____

_____

Согласно член 41 од Законот за јавни патишта (Сл. весник на РМ 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12 и 168/12) потребно е до Јавното претпријатие за државни патишта - Скопје да доставите 4 фотокопии од записникот од извршениот увид за одредување на стационажи и техничка документација за поставување на инсталацијата во 4(четири) примероци која треба да опфаќа :

1. **Ситуации со внесени стационажи,**
2. **Попречни пресеци за сите премини со внесени стационажи,**
3. **Карактеристични попречни пресеци на патот за подолжното водење на инсталацијата во усек, насип и на објекти со внесени стационажи.**

Странка ОПШТИНА КОНЧЕ
ЗОРАН ГОРЃИЕВ

03.07 2024 год.

Јавно претпријатие за државни патишта - Скопје
ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН „ГЕИНГ 100"
НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР
ИГОРЧО ГОШМЕНОВ

Влада на Република Северна Македонија
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ -
Подрачно одделение за заштита и спасување - Радовиш

11.04.2024

Архивски број: 09-19/2

До
ЈТД ДОМИНГ
РАДОВИШ

ПРЕДМЕТ: Податоци и информации и Предходни услови, доставува.-

ВРСКА:Ваш акт, бр. 08-32/1 од 09.04.2024 год.

Во врска горецитираниот Ваш акт-Барање, доставен преку системот **e-urbanizam,** а во врска со **потребата за изработка на урбанистички проект – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче,** согласно член 47 став 3 од Законот за урбанистичко планирање, (Службен весник на РСМ, 32/20), Ве известуваме дека ДЗС-ПОЗС Радовиш не располага со податоци и информации за површината опфатена со планскиот опфат, односно нема планирани објекти и инсталации од значење за заштита и спасување на посочената локација.

Воедно, ДЗС-ПОЗС Радовиш Ви доставува **претходни услови** за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Проценатa на загрозеност на опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработка на горецитираниот проект.

Во делот **МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ,** да се опфатат следните мерки:

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

Република Северна Македонија
Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение за заштита
и спасување Радовиш

Бул.“Александар Македонски”, б.б.
2420 Радовиш

Тел.032632 267
076 475 437
e-mail: radovis@dzs.gov.mk

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите.слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски непогоди согласно Законот за заштита и спасување ("Службен весник на РМ" бр. 36/04, 49/04 и 86/08),и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на Државната урбанистичка планска документација, со оглед на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања.

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

6. **Да се опфатат и други мерки во зависност од видот и намената на проектот и објектот што се гради.**

Согласно Проценатa на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајки ги предвид одредбите од Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.

Наведените **претходни услови** треба да се вградат при изработка на горецитираниот проект. Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и спасување во Урбанистичката документација истата да ја доставите до ДЗС-ПОЗС Радовиш, за да добиете **мислење** за застапеност на мерките за заштита и спасување.

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Овластено лице
Марјан Даутов

Доставено до:
- насловот
- архива

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение за заштита
и спасување Радовиш
Бул."Александар Македонски", б.б.
2420 Радовиш
Република Северна Македонија
Тел.032632 267
076 475 437
e-mail: radovis@dzs.gov.mk

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
MINISTRIA E MBROJTJES
Сектор за недвижности
Sektori për Patundshmëri
Бр.-Nr. 19/2-5/505
05-06-2024 20
Скопје-Shkup

Република Северна Македонија
Министерство за одбрана

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз
ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
ул. „Илија Алексов“ б.б.
2420 Радовиш

Министерство за одбранана
Република Северна Македонија

Сектор за недвижности
Одделение за недвижности

бул. Св.Климент Охридски, бр 15
1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел. (02) 3282571
Сајт: www.mod.gov.mk

Предмет: Податоци и информации, доставува,-
Врска: Ваше барање број 08-32/2 од 09.04.2024 година,-

Почитувани,

Во врска со горенаведеното Ваше барање кое се однесува на изработка на урбанистички проект – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче – Општина Конче, Ве известуваме дека не располагаме со техничка документација за кабелски инсталации.

Со почит,

Изработил: поручник Марјан Дејаноски

СЕКТОР ЗА НЕДВИЖНОСТИ
Помошник Раководител
Билјана Ефтимова

ДОМИНГ ЈТД
Јован Костадинов Радовиш
Примено: 11.06.2024
Орг. Един.	Број	Прилог:	Вредност:
08	32/13		

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
СЕКТОР ЗА ВОДИ - DEPARTMENTI I UJËRAVE

Арх.бр./Nr.Arh. 11-3390/14
Дата/Date: 20 -06- 2024

ДО/DERI TE: Доминг ЈТД-Радовиш
Ул. Илија Алексов бб
2420 Радовиш

ДОМИНГ ЈТД
Јован Костадинов Радовиш
Примено: 28.06.2024
Орг. Једин. 08 | Број: 32/14 | Прилог: | Вредност:

ПРЕДМЕТ/LËNDA: Известување од аспект на заштита на водите.

Почитувани,
Të nderuar,

Во врска со Вашето барање со ваш бр.08-32/5 од 09.04.2024 година за издавање на податоци и информации кои се однесуваат за изработка Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изфрадба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче – општина Конче, Ве известуваме следното:

По увидот во доставениот прилог - проектен опфат во електронски dwg формат и извршената просторна идентификација од страна на Службата за просторен информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање, утврдено е дека планскиот опфат во еден дел зафаќа еден повремен воден тек.
Од горенаведените причини, а во согласност со Законот за водите (Службен весник на Р. Македонија бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/2016 и 151/21) при изработка на урбанистичката планска документација потребно е да се земат во предвид и да се вградат во текстуалниот дел од проектот, следниве критериуми за заштита, одржување и уредување на површинските води и крајбрежните земјишта:

1. Заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците, забрането е, освен со дозвола или согласност, изградба на постројки и објекти во заштитениот крајбрежен појас во широчина од 50 метри зад линијата на допирањето на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулираните водотеци, а во населените места ширината на крајбрежниот појас ја определува советот на општините и советот на градот Скопје на предлог на градоначалникот на општината, по претходна согласност на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животна средина.

2. Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, езерата и акумулациите се забранува освен со дозвола или согласност издадена врз основа на закон:

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. “Presveta Bogorodica” nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

- да се менува правецот на водотекот;
- да се врши градба или зафат кои што би имале негативно влијание врз протокот на водотекот;
- да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите;
- да се сечат дрвја, грмушки и друга вегетација во речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите;
- да се вади чакал, песок и камен од корита и бреговите на површински водни тела за да не дојде до влошување на постојниот режим на водите и се предизвикуваат процеси на ерозија или оневозможува користењето на водите;
- да се изгради брана, насип или слична препрека која би имала негативно влијание на протокот на водотекот;
- да се копаат и дупчат бунари на растојание помало од 20 метри од ножицата на одбранбените насипи;
- да се копаат прокопи и канали по должината на насипот на коритото поблиску од 10 метри од внатрешната страна и 10 метри од надворешната страна на ножицата на насипот;
- да се фрлат отпаден материјал (комунален, индустриски и др.), земја, градежен шут, јаловина и слично;
- да се вршат други активности со кои се оштетуваат речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите.

3. Изведувањето на водостопанските објекти и постројки, да се врши во согласност со прифатени современи техники и стандарди, прилагодени на научно –техничкиот развој на начин кој нема да предизвика негативно влијание врз режимот на водите и врз корисниците.

4. Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции.

5. Пристапот до крајбрежниот појас на водотеците, езерата и акумулациите за спорт, рекреација и слични активности е слободен.

6. Потребно е да се предвиди механички и биолошки третман на отпадните води од населени места и стопански комплекси, согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води и Уредбата за класификација на водите (Сл.весник на Р.М. бр.18/99).

Со оглед дека планскиот опфат е во непосредна близина (се граничи) на воден тек, Ве известуваме дека во графичките прилози од проектната документација, потребно е да биде линиски прикажан заштитениот крајбрежен појас на водотекот во ширина од 50 метри од линијата на допирање на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулираните водотеци, каде треба да се има во предвид дека за изградба на објектите предвидени во планскиот опфат ќе биде потребно да се обезбеди водостопанска согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Согласно Законот за водите, Министерството за животна средина и просторно планирање издава водостопанска согласност заради изградба на нови или реконструкција или доградба

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите, како и Дозвола за користење на води, односно Дозвола за испуштање во водите под услови и на начин утврдени со овој закон.

По однос на постојните водостопански објекти во склоп на системите за наводнување и системите за одводнување, надлежен правен субјект кој управува со истите е А.Д. Водостопанство на Република Северна Македонија.

Со почит,
Me respect,

Министер
Каја Шукова

Република Северна Македонија * Министерство за животна средина и просторно планирање * Скопје * Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor * Republika e Maqedonisë së Veriut * Shkup

Изработил/Përpiloi: Ramiz Shaqiri
Контролирал/Kontrolloi: Ismet Jakupi
Одобрил/Aprovoi: Ylber Mirta
Согласен/ Miratoi: Управа за животна средина/Drejtoria për mjedis jetësor
Директор /Drejtor **Hisen Xhemaili**

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. “Presveta Bogorodica” nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor
dhe Planifikimit Hapësinor

Арх Бр. 11-3393/4
Дата: 30.07.2024 год.

ДОМИНГ ЈТД
Јован Костадинов Радовиш

Примено: 05.08.2024			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
08	32/15		

ДО: Доминг ЈГД
ул.Илија Алексов бб
2420 Радовиш

ПРЕДМЕТ: Одговор на барање

ВРСКА: Ваш бр. 08-32/4 од 09.04.2024 год.
Наш бр. 11-3393/1 од 15.04.2024 год.

Почитувани,

Во врска со доставениот допис со акт бр. 11-3393/1 од 15.04.2024 година,кој се однесува на доставување на податоци и информации за потребите на Доминг ЈТГ,Радовиш, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5-инфраструктури за водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м Конче, општина Конче, Секторот за природа при Управата за животна средина, како орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање,од аспект на своите надлежности од областа на заштита на природата и увидот на доставената документација,Ве известува за следното:

Во врска со доставената документација за предметното барање, а врз основа на мислењето од Службата за просторен информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр.16-3393/3), констатирано е дека просторот на предметниот плански опфат на проектот не влегува во граници на заштитени подрачја, исто така на предметниот плански опфат нема идентификувани НАТУРА 2000 подрачја и Емералд подрачја.

МИНИСТЕР
Izet Mexhiti

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Скопје
Shkup
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
Republika e Maqedonisë së Veriut

Подготвил: м-р Наташа Јовановска
Приверил: м-р Смиљка Тенева
Контролирал: м-р Сашко Јорданов
Согласен: м-р Влатко Трпески
Управа за животна средина/Drejtoria për mjedis jetësor
Директор/Drejtor
Hisen Xhemaili

МИСЛЕЊА

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Република Северна Македонија
Агенција за цивилно воздухопловство

ДО: **Општина КОНЧЕ**

Бр. 12-8/319

Скопје, 25.04.2025г.

ПРЕДМЕТ: Мислење

ВРСКА: Ваш бр. 12-1005/2 од 23.04.2024 година
e-urbanizam, постапка бр.70020

Почитувани,

Врз основа на вашето барање Ве известуваме дека стручните служби на Агенцијата за цивилно воздухопловство ја разгледаа доставената техничка документација:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м.Конче - општина Конче

изработен од ДОМИНГ ЈТД со тех.бр.069/2024-У од Март 2024 година,

при што констатирано е дека предметниот опфат се наоѓа вон зона на било кој аеродром, леталиште или воздухопловен уред, а планираните инфраструктурни објекти не претставуваат препреки во воздухопловството и нема да влијаат врз безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај, врз основа на што издаваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ за изработената техничка документација, без посебни услови за градба од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.

Мислењето се издава врз основа на *член 47 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на РСМ" бр.32/20)*

За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02/3181-609, секој работен ден од 7.30-15.30 часот.

Ви благодариме на соработката. За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02/3181-609, секој работен ден од 7.30-15.30 часот.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

Билјана Јованова
Советник на директорот за безбедност и сигурност на аеродроми и навигација
(по овластување од Директорот бр.02-1730/3 од 28.12.2023 година)

Biljana Jovanova
Digitally signed by Biljana Jovanova
Date: 2025.04.25 12:21:11 +02'00'

ул. „Даме Груев" број 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
т.: + 389 (2) 3 114 046 т.: + 389 (2) 3 181 601
info@caa.gov.mk www.caa.gov.mk

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост

ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел. 02 6090-137, 02 3118 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përçimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

Бр.-Nr. 08-2138/2
23.04 2025 год.-viti.
Скопје-Shkup

До: **Општина КОНЧЕ**

Предмет: **Одговор на барање**

Врска: **Барање мислење,** ваш бр. 12-1005/2 од 23.04.2024 година

Согласно вашето Барање мислење, ваш бр. 12-1005/2 од 23.04.2024 година, за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека дава **позитивно** мислење.

Со почит,

Изготвил:
Анита Тевдовска дипл.инж.арх.

Постапка:
70020

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Оливера Костанчева

EVN Group

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/5-198 од 28.04.2025
Скопје

Одговорно лице: Цветомир Јованоски
Контакт телефон: 072/ 932-596

Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис – Барање за мислење за **Урбанистички проект вон опфат наУрбанистички план со намена Е1.5 – инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче – Општина Конче,** Ве известуваме дека **немаме** забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме **ПОЗИТИВНО** мислење.

При изработка на ДУП, УПС и слична планска документација, а согласно пресметките за потребната едновремена моќност на планираните објекти, според вид, намена и слично, потребно е да се предвидат нови маркици за трафостаници со определена, дефинирана градежна парцела, како и да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа. Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми.

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

При реализација на градбата задолжително да се обезбеди присуство на претставници на ЕВН за да се избегне било какво оштетување на постоечките среднонапонски кабли.

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. Еден од условите за позитивно мислење за одобрение за градење е претходно реализирана дислокација и/или промена предвидена во постапката за е-урбанизам (услови издадени од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје)

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Jovanoski Cvetomir
Digitally signed by Jovanoski Cvetomir
Date: 2025.05.12 14:41:15 +02'00'

Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр. 70020

Датум: 24.04.2025

До
Општина Конче

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче, Ви доставуваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Лице за контакт: Марија Николовска, тел. 070/201-058.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ

Elizabeta Maneva
Digitally signed by Elizabeta Maneva
Date: 2025.04.25 12:29:53 +02'00'

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија-Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup
БР /Nr. 20-1703/2
09-05-2025 20 год./vit
Skopje-Shkup

До
ОПШТИНА КОНЧЕ
Ул.„с.Конче“ бб,
2424 Кочани

Предмет: Одговор на барање

Во врска со Вашиот допис со број 12-1005/2 од 23.04.2024 година и број на постапка 1057/70020 од Е-урбанизам со кој барате мислење за изработениот **„Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче”**, Ве известуваме:

По разгледување на Вашето барање и доставениот урбанистички проект , ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје нема забелешки.

Со почит,

Помошник директор за пруги

Зоран Стојанов

Изработил: Каролина Анастасовска
Проверил:м-р Марјан Арсовски
Согласен: Дритон Руси

ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-31/2024 од 07.08.2024 11:10:20

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 5f 26 51 02
Валиден до: 17.08.2025
Датум и час на потпишување: 07.08.2024 во 11:15:45
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1110-31/2024

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕОДЕТ ДООЕЛ, заведена под број: 08-122/4 од 06.08.2024 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 07.08.2024 11:10:20 часот.

М.П.

Службено лице

ГЕОДЕТ ДООЕЛ

(име и презиме, потпис)

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ГЕОДЕТ ДООЕЛ- РАДОВИШ
(назив и седиште)

Тел: 071/222-403 ,032/632-500 ; E-mail: geodetrad@gmail.com

Број: 08-122/4

Датум: 06.08.2024 год.

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.5 - Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче

ОПШТИНА КОНЧЕ

(вид на геодетскиот елаборат)

КО Конче

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ГЕОДЕТ ДООЕЛ- РАДОВИШ

Заверил: М.П.

/м-р Драги Тодоров дипл.геод.инж./

Dragi Todorov

Digitally signed by Dragi Todorov
DN: C=MK, OU=VAT - 4023006117052, OU=5.4 dooel, OID.2.5.4.97=NTRMK-6077510, O=GEODET DOOEL Radovish, SERIALNUMBER=225374, T=Upravitel, SN=Todorov, G=Dragi, CN=Dragi Todorov
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-08-06 08:41:50
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ГЕОДЕТ ДООЕЛ РАДОВИШ

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. Технички извештај

2. Графички приказ и координати на точките со кои е дефиниран опфатот предвиден за ажурираната геодетска подлога

- Прилог 1 – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче – општина Конче P=1:2500

3. Список на координати на детални точки од извршеното теренско мерење

4. Оргинални податоци од извршените теренски мерења

Катастарски Податоци:

5. Координата на точка со висина од геодетска референтна мрежа

6. Зип фајл од АКН

7. Потврда за плаќања за катастарски податоци

Податоци за изработувачот:

8. Овластување за овластен геодет

9. Лиценца за вршење на геодетски теренски работи

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ГЕОДЕТ ДООЕЛ РАДОВИШ

Т Е Х Н И Ч К И И З В Е Ш Т А Ј

1.Податоци за КО и КП:

Врз основа на поднесеното барање бр.08-122/4 од страна на Доминг Ј.Т.Д, Радовиш, со седиште на ул. Илија Алексов бб, Радовиш, излезено е на лице место направен е премер и изработен е геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.5 – Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче – општина Конче

2.Податоци за методата на премер и инструменти, време и точност:

Геодетскиот елаборат за ажурирана геодетска подлога е изработен со канцелариска обработка на податоците прибавени од терен и Агенцијата за катастар на недвижности. Теренското снимање е извршено со примена на ГНСС методата со двофрекфентен GPS Leica GS08, по извршеното мерење податоците се пресметани во лиценциран програм LEICA Geo Office Combined при што се применети локални параметри за трансоформација на податоците од глобален во државен кординатен систем.

Извршено е пресметување на теренските податоци и истите се обработени во Micro Station, AutoCad при што изготвена е ажурираната геодетска подлога.

3.Податоци за извршителите на премерот:

Премерувањето го извршиле геод.инж. Валериј Бошковиќ и м-р Драги Тодоров дипл.геод.инж.

Изработил:

_____

м-р Драги Тодоров дипл.геод.инж.

4 596 000
4 595 750
4 595 500
4 595 250
4 595 000
4 594 750
7 616 000
7 616 250
7 616 500
7 616 750
7 617 000
7 617 250

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.5 - Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче

КО. КОНЧЕ

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
- 373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

С
З И
Ј

ЦЕЛ ОПФАТ НА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ "ГЕОДЕТ"-ДООЕЛ РАДОВИШ		Деловен бр. **08 - 122/4**
		Дата: 06.08.2024
КО. КОНЧЕ ОПШТИНА КОНЧЕ		Размер: **1:2500**
Прилог: **1**	**АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА** Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.5 - Инфраструктури на водоснабдување за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче - општина Конче	
Изработил:	м-р Драги Тодоров дип.геодетски инженер	**Овластен Геодет** м-р Драги Тодоров дипломиран геодетски инженер

КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ			
Бр. на точка	**Y**	**X**	**H**
1	7616616.822	4595262.284	575.748
2	7616616.814	4595265.101	575.574
3	7616617.452	4595267.292	575.549
4	7616624.253	4595266.757	575.422
5	7616624.353	4595265.465	575.501
6	7616624.610	4595261.187	575.775
7	7616638.204	4595262.398	575.806
8	7616638.548	4595266.397	575.667
9	7616638.584	4595267.283	575.753
10	7616650.991	4595267.507	575.916
11	7616650.796	4595266.814	575.864
12	7616650.934	4595262.126	575.923
13	7616661.612	4595261.464	576.408
14	7616661.229	4595260.464	576.556
15	7616663.653	4595267.350	576.303
16	7616663.735	4595268.098	576.356
17	7616673.543	4595269.129	576.490
18	7616673.480	4595268.136	576.353
19	7616690.864	4595268.801	575.599
20	7616690.664	4595269.635	575.710
21	7616691.367	4595264.770	575.611
22	7616674.000	4595263.787	576.497
23	7616673.170	4595262.651	576.647
24	7616674.336	4595261.157	576.934
25	7616676.155	4595260.649	577.116
26	7616673.003	4595257.101	577.362
27	7616677.748	4595252.386	577.795
28	7616679.975	4595254.539	577.828
29	7616679.956	4595255.674	577.775
30	7616681.048	4595255.681	577.717
31	7616681.545	4595258.859	577.498
32	7616686.330	4595256.153	577.723
33	7616684.555	4595253.819	577.739
34	7616688.514	4595249.839	578.080
35	7616690.916	4595251.521	578.100
36	7616694.354	4595246.163	578.587
37	7616691.294	4595245.243	578.522
38	7616695.278	4595230.968	580.602
39	7616699.327	4595231.692	580.598
40	7616702.764	4595219.035	582.575
41	7616698.831	4595218.070	582.651
42	7616702.934	4595204.092	584.457
43	7616705.737	4595204.521	584.501
44	7616709.641	4595197.673	585.753
45	7616706.664	4595197.484	585.456
46	7616704.187	4595197.345	585.466

47	7616704.065	4595193.043	586.104
48	7616706.961	4595191.820	586.332
49	7616710.111	4595191.454	586.565
50	7616712.692	4595193.362	586.415
51	7616705.517	4595187.759	586.827
52	7616702.450	4595187.947	586.855
53	7616698.848	4595186.919	586.870
54	7616704.240	4595179.319	587.768
55	7616700.909	4595178.206	587.996
56	7616703.709	4595163.336	589.453
57	7616706.622	4595164.066	589.278
58	7616709.298	4595159.079	590.112
59	7616708.681	4595158.713	589.976
60	7616705.829	4595156.647	590.122
61	7616711.048	4595143.830	590.951
62	7616713.899	4595144.438	591.012
63	7616714.597	4595145.039	590.848
64	7616718.582	4595131.639	591.616
65	7616717.468	4595131.473	591.762
66	7616715.067	4595130.936	591.801
67	7616719.774	4595112.844	593.316
68	7616722.688	4595114.487	593.055
69	7616723.709	4595115.089	593.285
70	7616730.366	4595101.978	594.362
71	7616729.117	4595101.371	594.427
72	7616725.714	4595100.090	594.331
73	7616738.702	4595090.044	595.890
74	7616737.273	4595089.221	595.752
75	7616733.404	4595086.433	595.800
76	7616740.139	4595075.820	596.249
77	7616742.892	4595076.840	596.277
78	7616744.026	4595077.187	596.046
79	7616748.029	4595067.189	596.485
80	7616746.371	4595066.309	596.788
81	7616743.438	4595065.550	596.927
82	7616745.561	4595058.446	596.803
83	7616749.837	4595059.971	596.737
84	7616749.239	4595059.964	596.763
85	7616751.890	4595056.939	596.053
86	7616750.553	4595055.777	596.114
87	7616748.804	4595056.832	596.539
88	7616749.386	4595053.609	596.693
89	7616750.145	4595053.795	596.672
90	7616746.894	4595052.962	596.890
91	7616752.064	4595036.873	597.132
92	7616754.682	4595037.495	597.051
93	7616755.204	4595037.438	596.884
94	7616757.875	4595026.335	597.210
95	7616757.453	4595025.994	597.306
96	7616754.788	4595025.535	597.464

97	7616760.928	4595012.023	597.811
98	7616763.975	4595013.359	597.504
99	7616764.473	4595014.246	597.390
100	7616767.197	4595009.523	597.190
101	7616766.664	4595009.014	597.033
102	7616763.351	4595006.842	597.188
103	7616765.168	4595003.016	597.144
104	7616768.357	4595003.653	596.740
105	7616769.864	4595005.663	596.211
106	7616770.225	4595006.144	596.471
107	7616772.026	4595001.603	595.594
108	7616773.045	4595003.325	595.384
109	7616775.982	4595001.299	594.422
110	7616775.258	4594999.864	594.497
111	7616770.529	4594999.797	596.676
112	7616767.231	4594998.259	597.219
113	7616772.613	4594997.144	596.746
114	7616769.528	4594994.794	597.114
115	7616775.266	4594997.189	596.635
116	7616782.734	4594985.070	597.456
117	7616781.729	4594984.042	597.563
118	7616779.021	4594981.703	597.830
119	7616782.808	4594974.674	598.355
120	7616785.825	4594976.106	597.998
121	7616786.938	4594976.579	597.974
122	7616790.454	4594970.518	598.002
123	7616789.732	4594970.145	598.049
124	7616786.544	4594968.655	598.448
125	7616791.672	4594962.218	598.149
126	7616794.376	4594964.937	598.006
127	7616794.858	4594966.044	597.909
128	7616802.747	4594957.890	597.877
129	7616802.378	4594957.455	598.040
130	7616799.315	4594955.069	598.281
131	7616809.250	4594945.440	598.914
132	7616811.645	4594948.624	598.498
133	7616812.003	4594949.362	598.445
134	7616820.616	4594940.321	599.026
135	7616820.260	4594939.693	599.020
136	7616817.902	4594937.504	599.187
137	7616828.721	4594926.511	599.672
138	7616832.047	4594929.631	599.290
139	7616833.098	4594930.648	599.226
140	7616837.487	4594922.763	599.682
141	7616836.746	4594922.361	599.699
142	7616833.839	4594920.712	599.852
143	7616842.438	4594908.967	599.429
144	7616845.104	4594910.607	599.364
145	7616845.835	4594910.922	599.253
146	7616853.254	4594903.274	598.935

147	7616852.804	4594902.732	598.921
148	7616849.944	4594900.754	599.187
149	7616857.009	4594893.895	598.943
150	7616860.070	4594897.274	598.750
151	7616860.841	4594898.280	598.732
152	7616870.339	4594889.299	598.655
153	7616869.438	4594888.418	598.565
154	7616866.579	4594885.549	598.778
155	7616876.610	4594875.412	599.027
156	7616879.256	4594877.994	598.685
157	7616879.852	4594878.506	598.730
158	7616889.268	4594868.479	599.107
159	7616888.509	4594868.020	599.057
160	7616886.214	4594865.465	599.231
161	7616894.105	4594856.056	599.792
162	7616897.138	4594859.016	599.703
163	7616897.707	4594860.619	599.530
164	7616897.576	4594817.039	602.568
165	7616892.351	4594801.420	604.178
166	7616895.011	4594800.743	604.487
167	7616897.161	4594807.431	603.901
168	7616901.848	4594814.495	602.732
169	7616892.362	4594801.433	604.205
170	7616889.665	4594797.006	604.753
171	7616891.342	4594796.277	605.133
172	7616697.474	4595189.809	586.415
173	7616700.750	4595191.016	586.195
174	7616695.001	4595199.531	584.918
175	7616698.454	4595200.566	584.596
176	7616699.446	4595195.314	585.249
177	7616696.255	4595194.208	585.868
178	7616691.516	4595214.384	582.795
179	7616694.705	4595215.293	582.770
180	7616688.258	4595228.177	580.972
181	7616691.212	4595229.318	580.857
182	7616689.576	4595237.242	579.847
183	7616686.835	4595236.015	579.770
184	7616684.001	4595242.485	579.022
185	7616687.239	4595243.968	579.033
186	7616685.268	4595248.342	578.580
187	7616682.175	4595246.633	578.507
188	7616679.539	4595250.892	578.026
189	7616681.341	4595252.961	577.964
190	7616609.705	4595266.163	575.585
191	7616609.882	4595267.716	575.599
192	7616608.943	4595262.925	575.708
193	7616608.186	4595259.928	575.986
194	7616613.832	4595258.002	576.407
195	7616614.978	4595257.686	576.927
196	7616614.989	4595257.689	576.928

197	7616619.127	4595256.227	576.940
198	7616619.125	4595256.229	576.933
199	7616620.802	4595260.466	576.054
200	7616620.935	4595261.421	575.807
201	7616621.235	4595264.974	575.550
202	7616615.675	4595261.621	575.914
203	7616603.679	4595264.036	575.739
204	7616602.802	4595261.687	575.741
205	7616604.092	4595267.512	575.587
206	7616604.522	4595268.951	575.719
207	7616593.668	4595272.329	575.850
208	7616593.378	4595271.139	575.737
209	7616592.127	4595267.862	575.813
210	7616591.298	4595265.636	575.913
211	7616586.632	4595267.655	576.163
212	7616583.566	4595268.214	576.221
213	7616584.550	4595270.637	576.025
214	7616585.456	4595273.453	575.939
215	7616586.139	4595275.096	576.055
216	7616578.256	4595270.858	576.092
217	7616573.816	4595272.590	575.842
218	7616574.436	4595274.372	575.841
219	7616575.685	4595277.500	575.837
220	7616576.151	4595278.678	575.979
221	7616567.727	4595282.697	575.840
222	7616567.102	4595281.459	575.654
223	7616565.236	4595278.493	575.756
224	7616564.852	4595277.115	575.897
225	7616555.272	4595282.021	576.011
226	7616556.280	4595283.379	575.614
227	7616557.916	4595286.814	575.459
228	7616559.479	4595288.588	575.364
229	7616558.026	4595289.448	575.012
230	7616554.259	4595292.201	575.074
231	7616553.127	4595293.281	575.248
232	7616551.454	4595291.681	575.419
233	7616548.951	4595289.223	575.597
234	7616547.555	4595287.438	575.840
235	7616551.654	4595284.615	575.926
236	7616541.046	4595293.160	576.202
237	7616542.897	4595294.725	575.864
238	7616546.096	4595297.404	575.620
239	7616548.248	4595299.547	575.629
240	7616559.263	4595297.480	573.888
241	7616559.527	4595297.092	573.821
242	7616561.169	4595295.280	573.847
243	7616561.877	4595294.617	573.994
244	7616567.865	4595301.225	572.752
245	7616567.440	4595301.864	572.638
246	7616565.484	4595303.505	572.787

247	7616565.203	4595303.871	572.904
248	7616573.943	4595311.851	571.936
249	7616574.248	4595311.494	571.640
250	7616575.621	4595309.624	571.600
251	7616576.316	4595309.057	571.983
252	7616584.630	4595316.418	571.334
253	7616584.064	4595316.944	570.966
254	7616581.833	4595318.629	570.921
255	7616581.498	4595318.978	571.182
256	7616588.249	4595327.699	570.309
257	7616588.945	4595326.851	570.200
258	7616590.611	4595324.563	570.357
259	7616591.346	4595323.977	570.489
260	7616595.384	4595327.716	570.071
261	7616594.915	4595328.526	569.863
262	7616593.476	4595330.482	569.798
263	7616592.455	4595331.941	569.903
264	7616596.026	4595332.987	569.523
265	7616596.231	4595331.988	569.497
266	7616596.937	4595329.602	569.538
267	7616597.113	4595328.681	570.041
268	7616601.228	4595329.534	569.690
269	7616601.171	4595330.349	569.289
270	7616600.824	4595332.754	569.254
271	7616600.973	4595333.644	569.349
272	7616606.049	4595334.080	568.960
273	7616606.098	4595333.077	569.051
274	7616605.785	4595330.479	569.052
275	7616605.923	4595329.770	569.603
276	7616612.339	4595329.039	569.394
277	7616612.403	4595329.669	568.793
278	7616612.185	4595332.364	568.726
279	7616612.388	4595333.444	568.759
280	7616619.088	4595332.363	568.751
281	7616619.273	4595331.350	568.403
282	7616618.794	4595328.937	568.631
283	7616618.272	4595328.094	569.100
284	7616622.917	4595327.135	568.895
285	7616622.495	4595328.122	568.568
286	7616622.432	4595331.347	568.346
287	7616622.726	4595332.662	568.644
288	7616624.532	4595333.825	568.305
289	7616625.038	4595333.430	568.237
290	7616627.485	4595332.119	568.034
291	7616628.239	4595332.117	568.299
292	7616627.406	4595330.252	568.584
293	7616625.900	4595329.526	568.463
294	7616625.857	4595327.416	568.987
295	7616625.133	4595334.081	568.261
296	7616626.967	4595341.599	567.758

297	7616627.806	4595341.364	567.412
298	7616630.407	4595340.655	567.142
299	7616630.764	4595340.427	567.813
300	7616632.971	4595350.254	566.815
301	7616632.304	4595350.315	566.249
302	7616629.929	4595350.858	566.508
303	7616629.285	4595351.192	566.998
304	7616631.340	4595359.329	566.089
305	7616632.294	4595359.041	565.696
306	7616634.743	4595358.359	565.616
307	7616636.474	4595358.012	565.837
308	7616638.902	4595369.062	564.872
309	7616637.212	4595369.008	564.448
310	7616634.135	4595369.495	564.461
311	7616632.512	4595369.829	564.509
312	7616634.786	4595381.214	563.463
313	7616635.958	4595381.014	563.419
314	7616638.709	4595380.138	563.167
315	7616639.954	4595379.676	563.886
316	7616637.802	4595394.094	562.435
317	7616638.881	4595393.726	562.244
318	7616641.672	4595392.837	562.023
319	7616643.589	4595392.625	562.379
320	7616646.598	4595404.939	561.838
321	7616645.216	4595405.096	560.906
322	7616642.393	4595405.670	561.059
323	7616641.455	4595405.897	561.379
324	7616644.362	4595415.646	560.480
325	7616645.328	4595415.511	560.421
326	7616647.955	4595414.443	560.192
327	7616649.795	4595413.693	560.289
328	7616652.760	4595420.987	559.639
329	7616650.371	4595421.250	559.871
330	7616647.518	4595422.031	560.139
331	7616646.056	4595422.462	560.091
332	7616647.727	4595431.025	559.644
333	7616648.880	4595434.779	559.483
334	7616654.068	4595432.940	558.993
335	7616658.088	4595430.296	559.037
336	7616655.337	4595424.942	559.325
337	7616651.919	4595426.103	559.495
338	7616649.373	4595427.184	559.741
339	7616634.796	4595438.518	558.371
340	7616633.904	4595433.653	559.218
341	7616633.944	4595433.656	559.219
342	7616624.910	4595436.769	558.648
343	7616626.679	4595440.524	558.278
344	7616617.996	4595444.017	557.933
345	7616615.289	4595439.697	558.206
346	7616609.454	4595441.141	558.345

347	7616612.352	4595445.892	557.958
348	7616603.830	4595448.039	557.833
349	7616601.429	4595442.613	558.251
350	7616606.258	4595464.448	556.489
351	7616616.090	4595461.295	556.601
352	7616613.870	4595448.150	557.741
353	7616619.186	4595470.192	556.088
354	7616609.258	4595473.781	555.868
355	7616614.099	4595486.973	555.304
356	7616623.455	4595482.872	555.422
357	7616630.127	4595499.627	554.766
358	7616618.437	4595502.711	555.151
359	7616619.978	4595505.865	552.512
360	7616635.828	4595505.000	552.368
361	7616640.991	4595512.106	552.221
362	7616628.037	4595516.449	552.032
363	7616635.516	4595527.629	551.160
364	7616644.531	4595522.082	551.347
365	7616652.364	4595538.040	550.071
366	7616654.431	4595549.757	549.024
367	7616643.476	4595552.289	548.963
368	7616638.868	4595538.138	550.185
369	7616648.415	4595564.928	547.848
370	7616657.654	4595561.489	547.771
371	7616666.170	4595566.852	546.954
372	7616652.615	4595572.189	547.133
373	7616657.881	4595585.180	546.158
374	7616670.186	4595582.617	546.103
375	7616672.943	4595593.146	545.402
376	7616661.266	4595596.211	545.315
377	7616666.620	4595606.851	544.595
378	7616678.266	4595601.561	544.917
379	7616683.319	4595612.309	544.404
380	7616673.177	4595618.279	544.224
381	7616674.249	4595621.511	544.170
382	7616677.370	4595620.582	544.378
383	7616681.204	4595618.907	544.327
384	7616682.749	4595616.701	544.251
385	7616667.619	4595622.673	544.251
386	7616666.067	4595619.390	544.150
387	7616659.340	4595608.321	544.707
388	7616651.454	4595624.862	544.232
389	7616653.667	4595628.490	542.737
390	7616654.694	4595633.185	542.745
391	7616667.992	4595626.137	542.374
392	7616668.894	4595631.105	542.493
393	7616677.468	4595629.533	542.272
394	7616677.111	4595624.853	542.200
395	7616685.662	4595623.288	541.988
396	7616686.517	4595627.997	542.121

397	7616694.899	4595626.041	541.880
398	7616694.319	4595620.768	541.831
399	7616639.901	4595634.408	543.149
400	7616638.901	4595629.790	543.049
401	7616624.770	4595630.150	543.393
402	7616624.710	4595631.440	543.443
403	7616624.948	4595634.625	543.478
404	7616625.222	4595636.407	543.614
405	7616609.368	4595636.507	543.961
406	7616609.401	4595635.009	543.864
407	7616609.362	4595631.870	543.873
408	7616609.146	4595630.281	543.767
409	7616591.999	4595629.493	544.231
410	7616591.792	4595630.699	544.260
411	7616591.718	4595634.043	544.280
412	7616591.929	4595636.169	544.433
413	7616575.018	4595634.187	544.868
414	7616575.263	4595632.736	544.698
415	7616575.802	4595629.412	544.717
416	7616576.089	4595627.833	544.830
417	7616558.932	4595625.401	545.145
418	7616558.900	4595626.648	545.171
419	7616558.574	4595629.740	545.158
420	7616558.177	4595631.602	545.323
421	7616541.488	4595629.736	545.889
422	7616541.879	4595628.090	545.750
423	7616542.061	4595625.074	545.793
424	7616542.108	4595623.340	545.848
425	7616523.887	4595620.844	546.354
426	7616523.807	4595622.751	546.391
427	7616523.427	4595626.131	546.432
428	7616523.101	4595627.945	546.659
429	7616507.245	4595625.341	546.996
430	7616507.413	4595624.014	546.902
431	7616507.858	4595621.160	546.932
432	7616508.154	4595618.882	546.919
433	7616491.440	4595616.327	547.370
434	7616491.754	4595618.594	547.418
435	7616491.568	4595621.840	547.465
436	7616491.604	4595623.563	547.751
437	7616475.025	4595621.490	548.268
438	7616475.444	4595620.005	548.077
439	7616475.510	4595616.978	548.128
440	7616475.902	4595614.719	548.050
441	7616460.859	4595614.690	548.580
442	7616461.084	4595616.605	548.564
443	7616461.282	4595619.657	548.532
444	7616461.202	4595621.322	548.855
445	7616446.421	4595621.337	549.046
446	7616446.473	4595619.578	549.301

447	7616446.522	4595616.483	549.352
448	7616446.384	4595615.155	549.729
449	7616446.377	4595611.920	549.909
450	7616434.617	4595612.583	550.114
451	7616434.514	4595615.569	549.849
452	7616434.539	4595618.909	549.723
453	7616434.469	4595621.241	549.600
454	7616426.247	4595621.890	549.882
455	7616424.963	4595619.056	550.074
456	7616424.642	4595615.467	550.329
457	7616423.926	4595613.107	550.598
458	7616415.114	4595616.413	550.891
459	7616415.929	4595617.579	550.801
460	7616416.835	4595621.935	550.497
461	7616416.970	4595624.102	550.380
462	7616417.010	4595624.232	548.204
463	7616411.567	4595625.545	550.795
464	7616412.086	4595627.759	550.627
465	7616411.188	4595624.655	550.775
466	7616411.182	4595624.594	550.630
467	7616409.691	4595619.817	550.555
468	7616409.686	4595619.748	550.728
469	7616409.452	4595618.788	550.907
470	7616400.025	4595622.497	551.565
471	7616400.239	4595623.552	551.240
472	7616400.238	4595623.645	551.106
473	7616401.711	4595628.481	551.110
474	7616401.730	4595628.542	551.209
475	7616402.018	4595629.459	551.265
476	7616402.939	4595631.504	550.953
477	7616395.690	4595634.348	551.290
478	7616395.056	4595632.339	551.580
479	7616394.758	4595631.413	551.556
480	7616394.771	4595631.362	551.463
481	7616392.620	4595626.706	551.582
482	7616392.087	4595626.877	551.697
483	7616392.459	4595626.681	551.670
484	7616393.781	4595624.043	551.999
485	7616395.925	4595619.223	552.408
486	7616392.722	4595618.077	552.496
487	7616390.795	4595622.500	552.092
488	7616386.519	4595627.422	551.786
489	7616386.485	4595627.364	551.958
490	7616385.884	4595626.596	551.985
491	7616382.406	4595628.709	552.099
492	7616382.816	4595629.586	552.083
493	7616382.840	4595629.692	552.073
494	7616378.358	4595631.568	552.130
495	7616378.338	4595631.515	552.226
496	7616378.159	4595630.470	552.246

497	7616374.791	4595630.961	552.301
498	7616374.725	4595631.953	552.262
499	7616374.627	4595632.031	552.216
500	7616374.484	4595637.170	552.119
501	7616374.489	4595637.233	552.244
502	7616374.556	4595638.215	552.212
503	7616374.596	4595638.448	552.189
504	7616376.473	4595638.878	551.994
505	7616377.414	4595639.573	551.896
506	7616378.549	4595641.007	551.852
507	7616379.269	4595642.662	551.640
508	7616377.777	4595639.160	552.074
509	7616377.384	4595638.517	552.141
510	7616376.840	4595638.171	552.182
511	7616376.271	4595638.129	552.190
512	7616376.842	4595637.169	552.192
513	7616376.918	4595637.011	552.048
514	7616377.612	4595637.001	551.983
515	7616377.534	4595637.383	552.144
516	7616378.552	4595638.523	552.042
517	7616378.751	4595636.821	551.901
518	7616382.660	4595635.809	551.820
519	7616385.933	4595634.947	551.706
520	7616389.046	4595633.967	551.687
521	7616389.074	4595634.026	551.810
522	7616389.618	4595633.585	551.803
523	7616389.629	4595633.482	551.663
524	7616390.169	4595634.410	551.822
525	7616388.988	4595634.998	551.830
526	7616386.431	4595638.114	551.720
527	7616384.972	4595638.586	551.514
528	7616380.042	4595639.845	551.653
529	7616380.643	4595643.203	551.346
530	7616383.667	4595643.345	551.151
531	7616385.004	4595643.504	551.398
532	7616384.258	4595652.174	550.836
533	7616382.856	4595652.083	550.897
534	7616380.069	4595651.756	550.764
535	7616377.950	4595651.328	551.641
536	7616376.055	4595658.880	551.588
537	7616377.770	4595659.261	550.671
538	7616381.352	4595660.035	550.683
539	7616383.158	4595660.184	550.644
540	7616381.329	4595667.571	550.625
541	7616379.999	4595667.040	550.680
542	7616377.776	4595666.370	550.486
543	7616376.944	4595666.111	550.556
544	7616375.154	4595665.270	550.595
545	7616373.703	4595664.528	551.340
546	7616370.999	4595670.228	551.181

547	7616372.529	4595670.606	550.506
548	7616375.662	4595672.432	550.475
549	7616377.428	4595672.890	550.697
550	7616370.531	4595683.975	549.935
551	7616369.042	4595682.938	550.068
552	7616366.210	4595681.578	550.191
553	7616364.946	4595680.895	550.601
554	7616355.844	4595696.172	550.028
555	7616357.636	4595697.651	549.803
556	7616358.469	4595698.094	549.716
557	7616360.956	4595699.295	549.747
558	7616361.995	4595700.097	549.691
559	7616353.523	4595709.770	549.479
560	7616352.989	4595708.944	549.536
561	7616350.798	4595706.992	549.642
562	7616349.645	4595705.830	549.611
563	7616343.797	4595710.903	549.451
564	7616346.891	4595714.070	549.266
565	7616344.979	4595711.751	549.454
566	7616347.600	4595714.391	549.139
567	7616345.091	4595717.927	549.090
568	7616344.016	4595717.240	549.163
569	7616341.621	4595715.090	549.348
570	7616339.576	4595713.356	549.354
571	7616338.026	4595717.957	549.533
572	7616340.330	4595718.777	549.350
573	7616342.832	4595719.476	549.261
574	7616344.081	4595719.552	549.152
575	7616345.811	4595724.977	549.136
576	7616344.392	4595725.252	549.323
577	7616341.634	4595725.829	549.399
578	7616339.546	4595725.766	549.454
579	7616340.732	4595731.374	549.279
580	7616341.708	4595731.394	549.238
581	7616342.838	4595731.370	549.285
582	7616345.195	4595731.191	549.239
583	7616347.054	4595731.192	549.150
584	7616345.999	4595737.460	549.362
585	7616345.122	4595736.917	549.242
586	7616342.075	4595736.060	549.064
587	7616340.338	4595735.423	549.120
588	7616337.184	4595740.948	549.055
589	7616338.156	4595741.940	548.933
590	7616340.309	4595743.954	548.865
591	7616341.254	4595744.715	548.825
592	7616336.415	4595751.028	548.515
593	7616335.258	4595749.793	548.462
594	7616332.977	4595747.709	548.718
595	7616331.574	4595747.109	549.060
596	7616330.426	4595749.953	548.650

597	7616327.156	4595750.408	548.813
598	7616324.310	4595749.267	549.231
599	7616321.551	4595745.492	549.800
600	7616319.120	4595747.643	549.821
601	7616321.644	4595751.250	549.469
602	7616324.446	4595754.813	549.093
603	7616323.965	4595755.681	549.300
604	7616326.813	4595761.602	548.633
605	7616327.963	4595760.967	548.397
606	7616331.194	4595759.252	548.169
607	7616331.190	4595754.819	548.393
608	7616333.097	4595751.599	548.386
609	7616335.310	4595753.079	548.536
610	7616334.384	4595757.090	548.539
611	7616334.251	4595762.368	547.981
612	7616333.183	4595762.976	547.940
613	7616329.763	4595764.338	548.047
614	7616328.497	4595764.976	548.423
615	7616329.417	4595762.228	548.104
616	7616334.286	4595777.701	547.355
617	7616335.540	4595777.181	547.168
618	7616338.304	4595775.618	547.000
619	7616339.306	4595775.147	547.356
620	7616345.189	4595783.952	546.864
621	7616344.250	4595784.474	546.315
622	7616342.231	4595785.750	546.407
623	7616339.941	4595786.712	546.623
624	7616338.818	4595787.087	546.852
625	7616343.928	4595797.270	546.353
626	7616345.382	4595795.942	545.947
627	7616348.506	4595793.385	545.877
628	7616350.410	4595792.426	546.065
629	7616363.426	4595812.428	544.406
630	7616362.030	4595813.161	544.276
631	7616359.178	4595815.874	544.134
632	7616357.877	4595815.752	544.224
633	7616356.526	4595816.499	544.443
634	7616364.036	4595829.126	543.606
635	7616365.565	4595828.032	543.378
636	7616369.761	4595825.173	543.436
637	7616370.977	4595824.603	543.622
638	7616376.781	4595833.051	542.838
639	7616375.405	4595833.929	542.796
640	7616372.067	4595836.692	542.592
641	7616369.583	4595838.600	542.861
642	7616372.177	4595843.443	542.642
643	7616375.940	4595842.172	542.027
644	7616376.690	4595841.705	541.977
645	7616379.211	4595840.282	542.255
646	7616380.750	4595839.418	542.313

647	7616384.872	4595852.363	541.376
648	7616384.846	4595852.418	541.029
649	7616387.861	4595851.866	541.647
650	7616384.100	4595854.187	541.176
651	7616380.952	4595855.009	541.107
652	7616377.756	4595856.451	541.726
653	7616386.286	4595855.814	541.235
654	7616390.707	4595869.616	540.509
655	7616389.608	4595870.087	540.340
656	7616387.109	4595871.340	540.257
657	7616385.172	4595870.896	540.305
658	7616382.554	4595870.209	540.870
659	7616389.090	4595885.341	539.574
660	7616391.764	4595891.467	539.318
661	7616393.207	4595885.555	539.409
662	7616390.505	4595884.474	539.454
663	7616395.336	4595882.463	539.419
664	7616397.822	4595880.781	539.487
665	7616400.539	4595888.601	539.189
666	7616397.943	4595889.107	539.043
667	7616393.573	4595890.758	539.082
668	7616396.236	4595897.249	538.630
669	7616400.333	4595895.752	538.655
670	7616402.491	4595894.775	538.553
671	7616390.869	4595900.943	538.777
672	7616386.789	4595896.067	539.263
673	7616380.563	4595891.168	539.549
674	7616374.608	4595897.242	539.625
675	7616378.280	4595901.097	539.336
676	7616381.460	4595905.459	539.066
677	7616379.081	4595907.575	539.036
678	7616375.413	4595910.276	539.079
679	7616374.272	4595911.203	539.025
680	7616368.164	4595904.140	539.647
681	7616367.162	4595902.604	539.816
682	7616362.991	4595897.903	540.265
683	7616363.544	4595896.779	540.348
684	7616366.913	4595893.770	540.284
685	7616369.400	4595891.743	540.156
686	7616372.179	4595899.708	539.728
687	7616373.532	4595901.283	539.589
688	7616369.250	4595903.216	539.723
689	7616368.144	4595901.873	539.858
690	7616366.001	4595903.994	539.586
691	7616365.237	4595903.266	539.701
692	7616362.900	4595901.005	540.051
693	7616361.686	4595900.194	540.351
694	7616350.514	4595909.115	539.488
695	7616351.581	4595910.376	539.485
696	7616353.549	4595913.241	539.394

697	7616353.957	4595913.929	539.565
698	7616344.399	4595920.505	539.370
699	7616343.951	4595919.646	539.109
700	7616343.346	4595918.822	539.143
701	7616342.078	4595917.007	539.176
702	7616340.378	4595915.247	539.360
703	7616327.503	4595923.500	539.353
704	7616328.461	4595925.203	539.077
705	7616330.270	4595928.546	538.990
706	7616330.749	4595929.952	539.170
707	7616316.177	4595940.092	538.341
708	7616315.220	4595938.489	538.542
709	7616314.355	4595937.306	538.608
710	7616313.033	4595934.762	538.757
711	7616311.673	4595932.317	538.631
712	7616302.179	4595939.202	538.872
713	7616303.941	4595942.160	538.754
714	7616305.385	4595944.265	538.615
715	7616306.827	4595946.143	538.129
716	7616304.302	4595941.453	538.797
717	7616303.077	4595942.411	538.883
718	7616302.217	4595941.270	539.028
719	7616302.250	4595941.279	539.339
720	7616303.082	4595942.364	539.319
721	7616303.442	4595940.297	538.917
722	7616303.432	4595940.328	539.382
723	7616304.272	4595941.451	539.381
724	7616290.014	4595946.921	538.806
725	7616291.195	4595948.598	538.647
726	7616291.790	4595950.146	538.455
727	7616292.760	4595951.585	538.415
728	7616293.675	4595953.375	538.016
729	7616275.659	4595964.005	537.894
730	7616274.663	4595962.591	538.115
731	7616273.714	4595961.470	538.202
732	7616272.940	4595960.242	538.235
733	7616272.001	4595958.514	538.544
734	7616258.756	4595966.161	538.489
735	7616259.443	4595967.395	538.370
736	7616261.050	4595969.859	538.293
737	7616262.218	4595971.696	538.007
738	7616249.526	4595980.006	538.005
739	7616248.625	4595978.155	538.157
740	7616246.431	4595975.084	538.335
741	7616245.101	4595972.407	538.431
742	7616249.026	4595975.021	538.229
743	7616364.781	4595905.732	539.626
744	7616368.047	4595904.447	539.591
745	7616627.152	4595443.037	557.928
746	7616627.820	4595456.346	556.642

747	7616621.407	4595458.714	556.824
748	7616624.550	4595466.481	556.258
749	7616631.086	4595463.696	556.049
750	7616636.089	4595476.402	555.318
751	7616630.018	4595478.315	555.668
752	7616642.008	4595495.917	554.590
753	7616647.233	4595492.698	554.836
754	7616648.128	4595495.303	554.811
755	7616655.328	4595494.605	554.648
756	7616654.536	4595490.285	554.897
757	7616651.095	4595503.148	552.016
758	7616644.197	4595502.433	552.168
759	7616651.337	4595513.486	551.116
760	7616657.490	4595512.014	551.507
761	7616660.947	4595519.730	550.956
762	7616656.061	4595523.303	550.524
763	7616662.326	4595535.224	549.793
764	7616668.166	4595533.574	549.850
765	7616671.760	4595545.664	548.642
766	7616665.003	4595547.098	548.529
767	7616668.802	4595557.942	547.985
768	7616677.475	4595556.148	548.217
769	7616686.817	4595555.661	548.168
770	7616687.565	4595557.418	547.136
771	7616679.574	4595558.883	546.950
772	7616674.373	4595561.315	546.085
773	7616679.778	4595582.688	545.314
774	7616689.896	4595580.057	545.524
775	7616692.281	4595590.368	544.860
776	7616681.983	4595590.532	545.097
777	7616686.783	4595600.954	544.510
778	7616694.707	4595597.896	544.455
779	7616698.404	4595609.897	543.743
780	7616689.197	4595609.981	543.419
781	7616688.682	4595615.124	543.152
782	7616702.910	4595620.039	541.743
783	7616703.246	4595625.184	541.559
784	7616891.591	4594789.395	606.289
785	7616689.170	4595618.600	542.926
786	7616692.290	4595615.068	543.344
787	7616698.460	4595614.430	543.687
788	7616703.742	4595614.526	543.992
789	7616894.345	4594795.366	605.306
790	7616888.468	4594790.809	606.044
791	7616882.066	4594786.340	606.258
792	7616886.600	4594791.473	605.520
793	7616885.704	4594785.281	607.440
794	7616885.541	4594777.047	609.024
795	7616888.869	4594783.346	607.670
796	7616879.926	4594771.597	609.532

797	7616881.430	4594778.207	608.695
798	7616885.551	4594777.003	609.031
799	7616881.237	4594765.927	610.232
800	7616882.842	4594770.426	609.779
801	7616877.922	4594758.706	610.232
802	7616878.747	4594766.511	609.961
803	7616876.586	4594758.885	609.889
804	7616870.972	4594758.530	609.181
805	7616871.621	4594758.759	608.863
806	7616872.230	4594758.845	609.085
807	7616880.103	4594759.258	610.818
808	7616888.195	4594767.691	613.529
809	7616894.140	4594772.242	614.139
810	7616904.451	4594777.985	616.002
811	7616912.370	4594783.149	615.043
812	7616912.309	4594787.735	612.716
813	7616915.059	4594788.346	611.588
814	7616917.285	4594783.303	613.478
815	7616918.353	4594790.193	611.767
816	7616922.659	4594784.872	616.330
817	7616927.623	4594788.593	616.413
818	7616931.272	4594792.902	615.213
819	7616896.400	4594788.265	608.208
820	7616900.886	4594790.962	608.184
821	7616906.118	4594794.069	607.875
822	7616911.867	4594797.119	607.728
823	7616915.530	4594799.310	607.441
824	7616918.836	4594800.459	607.741
825	7616896.397	4594788.259	608.214
826	7616894.187	4594782.673	609.743
827	7616896.404	4594788.251	608.218
828	7616897.014	4594790.016	607.940
829	7616899.256	4594796.127	607.533
830	7616905.444	4594806.255	606.217
831	7616908.541	4594814.691	604.583
832	7616910.420	4594823.976	603.040
833	7616915.478	4594824.097	603.693
834	7616922.861	4594824.136	603.947
835	7616927.563	4594824.581	604.148
836	7616922.722	4594806.584	606.827
837	7616924.758	4594812.303	606.109
838	7616926.155	4594819.619	604.891
839	7616908.052	4594801.187	607.181
840	7616913.754	4594806.059	606.507
841	7616915.995	4594811.491	605.583
842	7616918.541	4594818.785	604.459
843	7616929.149	4594826.270	604.186
844	7616929.871	4594830.539	604.009
845	7616924.405	4594832.518	603.080
846	7616929.987	4594832.194	604.120

847	7616914.916	4594829.990	601.997
848	7616916.451	4594833.532	602.079
849	7616922.159	4594827.337	603.135
850	7616923.847	4594830.770	603.182
851	7616917.875	4594836.187	601.980
852	7616909.557	4594828.038	601.522
853	7616915.427	4594827.775	602.173
854	7616922.436	4594826.463	603.326
855	7616910.811	4594831.944	601.340
856	7616912.369	4594835.245	601.196
857	7616909.982	4594840.332	600.350
858	7616910.047	4594843.961	599.635
859	7616911.824	4594846.448	599.158
860	7616913.984	4594837.185	601.372
861	7616907.944	4594845.201	599.250
862	7616909.422	4594847.580	598.101
863	7616904.974	4594846.914	600.008
864	7616905.734	4594843.028	600.121
865	7616906.036	4594850.914	599.377
866	7616888.431	4594863.795	599.330
867	7616890.527	4594865.454	599.156
868	7616895.688	4594854.077	599.925
869	7616898.471	4594856.328	599.510
870	7616900.496	4594846.165	600.266
871	7616903.074	4594841.419	600.391
872	7616903.323	4594848.185	599.931
873	7616905.260	4594843.114	600.148
874	7616891.876	4594866.417	599.260
875	7616900.702	4594858.755	599.441
876	7616908.547	4594856.579	598.208
877	7616910.159	4594855.997	597.223
878	7616913.307	4594854.178	597.177
879	7616916.772	4594853.762	598.326
880	7616912.627	4594843.707	599.663
881	7616922.653	4594842.953	599.605
882	7616927.122	4594840.118	599.870
883	7616931.548	4594840.381	600.183
884	7616904.357	4594838.375	600.522
885	7616904.711	4594838.060	600.304
886	7616905.451	4594837.695	600.361
887	7616905.751	4594844.028	599.976
888	7616906.684	4594843.721	599.608
889	7616907.065	4594843.405	599.855
890	7616876.473	4594800.880	606.257
891	7616881.740	4594810.192	605.364
892	7616885.861	4594862.846	600.753
893	7616887.545	4594821.064	604.806
894	7616891.917	4594831.186	604.524
895	7616894.461	4594853.752	601.071
896	7616895.056	4594836.140	602.840

897	7616897.570	4594845.456	601.690
898	7616876.472	4594800.916	606.226
899	7616878.280	4594799.609	605.591
900	7616884.548	4594808.827	604.318
901	7616888.273	4594815.252	603.454
902	7616893.215	4594820.435	602.616
903	7616897.964	4594827.751	601.794
904	7616900.460	4594826.337	601.627
905	7616901.475	4594825.776	601.544
906	7616902.258	4594834.198	600.934
907	7616902.990	4594825.262	601.821
908	7616903.259	4594833.424	600.737
909	7616903.645	4594832.661	601.065
910	7616900.188	4594846.063	600.292
911	7616901.531	4594834.862	601.027
912	7616901.889	4594842.151	600.506
913	7616903.219	4594837.688	600.588
914	7616906.061	4594824.749	601.685
915	7616864.875	4594774.703	609.532
916	7616865.824	4594766.176	610.112
917	7616867.012	4594784.678	608.452
918	7616869.564	4594790.109	607.880
919	7616873.295	4594795.614	606.845
920	7616869.793	4594765.351	608.960
921	7616869.558	4594759.060	609.545
922	7616869.795	4594765.349	608.962
923	7616868.864	4594759.003	610.345
924	7616864.485	4594752.963	612.776
925	7616865.005	4594758.995	611.653
926	7616868.451	4594753.128	611.305
927	7616869.156	4594753.403	610.403
928	7616868.541	4594742.704	612.848
929	7616868.542	4594742.686	612.851
930	7616863.213	4594743.578	614.153
931	7616867.137	4594736.908	613.398
932	7616871.923	4594736.236	612.553
933	7616872.125	4594744.653	611.887
934	7616862.023	4594725.001	616.016
935	7616862.580	4594737.071	615.002
936	7616866.832	4594724.735	614.413
937	7616870.022	4594723.799	614.139
938	7616853.235	4594686.732	622.592
939	7616853.544	4594697.968	620.607
940	7616856.679	4594707.149	619.503
941	7616860.713	4594716.556	617.486
942	7616853.209	4594686.718	622.605
943	7616851.531	4594686.751	623.640
944	7616855.207	4594687.082	622.083
945	7616856.170	4594696.860	619.864
946	7616853.539	4594697.852	620.579

947	7616851.533	4594697.265	622.287
948	7616852.941	4594708.578	622.336
949	7616857.334	4594705.724	619.023
950	7616859.304	4594704.819	618.477
951	7616861.881	4594709.031	617.996
952	7616859.353	4594710.083	618.235
953	7616860.976	4594716.749	617.447
954	7616863.429	4594716.610	616.792
955	7616864.520	4594721.580	616.106
956	7616862.134	4594723.563	616.662
957	7616860.751	4594724.293	617.747
958	7616865.742	4594721.098	615.156
959	7616862.907	4594724.697	615.753
960	7616861.291	4594725.951	616.480
961	7616864.138	4594708.997	615.752
962	7616866.403	4594715.382	615.096
963	7616867.581	4594720.024	614.675
964	7616864.499	4594709.131	615.676
965	7616864.947	4594708.993	615.519
966	7616865.565	4594708.653	615.644
967	7616855.665	4594678.734	621.878
968	7616857.440	4594682.716	620.959
969	7616860.362	4594692.798	618.191
970	7616860.571	4594697.547	617.196
971	7616861.685	4594704.211	616.420
972	7616868.662	4594707.794	615.784
973	7616867.342	4594727.801	613.905
974	7616872.761	4594727.186	613.513
975	7616862.246	4594727.722	615.612
976	7616867.623	4594733.736	613.573
977	7616872.103	4594732.286	613.172
978	7616862.150	4594733.483	614.946
979	7616876.909	4594736.248	612.189
980	7616877.515	4594736.026	612.016
981	7616877.813	4594740.760	611.725
982	7616878.222	4594740.617	611.590
983	7616878.377	4594736.080	612.319
984	7616878.741	4594740.633	611.653
985	7616853.644	4594679.905	623.241
986	7616856.550	4594678.543	621.114
987	7616857.114	4594678.526	620.815
988	7616857.566	4594678.254	621.169
989	7616859.446	4594677.248	622.797
990	7616861.320	4594679.718	622.252
991	7616864.312	4594682.014	621.650
992	7616857.484	4594682.594	620.922
993	7616858.041	4594682.091	620.575
994	7616858.508	4594681.599	620.765
995	7616860.915	4594683.703	619.757
996	7616860.847	4594692.529	618.027

997	7616861.332	4594692.316	617.898
998	7616861.567	4594683.456	619.450
999	7616862.030	4594683.102	619.644
1000	7616862.187	4594691.849	618.224
1001	7616865.053	4594691.282	619.941
1002	7616867.252	4594697.560	618.873
1003	7616861.857	4594698.028	616.968
1004	7616862.642	4594697.869	616.691
1005	7616862.770	4594705.252	616.162
1006	7616863.181	4594697.856	616.866
1007	7616863.160	4594704.894	615.983
1008	7616865.992	4594704.092	616.239
1009	7616868.705	4594702.527	617.930
1010	7616872.978	4594709.528	616.993
1011	7616869.569	4594710.730	615.365
1012	7616863.774	4594704.577	616.219
1013	7616866.013	4594712.727	615.118
1014	7616866.696	4594712.588	614.991
1015	7616867.065	4594712.316	615.219
1016	7616868.109	4594716.940	614.834
1017	7616868.385	4594716.298	614.575
1018	7616868.706	4594715.936	614.727
1019	7616871.472	4594714.032	614.898
1020	7616874.898	4594712.348	616.648
1021	7616876.866	4594716.802	616.233
1022	7616873.953	4594717.979	614.657
1023	7616871.673	4594719.726	614.170
1024	7616871.877	4594722.887	613.862
1025	7616872.145	4594719.309	613.944
1026	7616872.356	4594722.623	613.674
1027	7616872.742	4594719.114	614.171
1028	7616873.197	4594722.371	613.778
1029	7616874.705	4594722.167	614.034
1030	7616876.974	4594721.907	615.377
1031	7616877.815	4594725.313	614.947
1032	7616874.786	4594725.722	613.255
1033	7616875.232	4594725.363	612.933
1034	7616875.677	4594725.193	613.295
1035	7616876.060	4594731.509	612.704
1036	7616876.576	4594731.232	612.454
1037	7616877.063	4594731.265	612.657
1038	7616879.910	4594730.356	615.026
1039	7616881.550	4594740.720	613.455
1040	7616879.017	4594742.167	611.532
1041	7616879.018	4594742.178	611.529
1042	7616874.936	4594747.653	610.919
1043	7616877.922	4594741.854	611.569
1044	7616878.398	4594742.042	611.079
1045	7616875.295	4594747.833	610.162
1046	7616876.135	4594748.002	610.711

1047	7616879.399	4594748.563	611.094
1048	7616879.703	4594742.805	611.769
1049	7616879.817	4594744.377	611.640
1050	7616880.078	4594745.314	611.798
1051	7616881.840	4594741.957	613.333
1052	7616881.907	4594743.430	612.243
1053	7616881.965	4594745.284	612.843
1054	7616883.287	4594747.858	613.238
1055	7616883.716	4594740.210	614.901
1056	7616885.219	4594742.439	613.635
1057	7616885.362	4594743.432	614.314
1058	7616871.891	4594754.024	609.808
1059	7616872.549	4594754.205	609.283
1060	7616873.304	4594754.562	609.686
1061	7616876.651	4594744.366	611.283
1062	7616877.715	4594744.830	610.926
1063	7616878.350	4594745.070	611.319
1064	7616879.859	4594754.798	610.769
1065	7616879.818	4594754.849	610.761
1066	7616885.299	4594753.690	613.733
1067	7616885.660	4594761.595	612.816
1068	7616881.573	4594763.297	610.505
1069	7616878.441	4594764.220	610.062
1070	7616871.060	4594761.288	608.968
1071	7616871.069	4594773.674	607.489
1072	7616871.673	4594761.335	608.604
1073	7616871.481	4594773.470	607.427
1074	7616871.905	4594773.361	607.542
1075	7616872.354	4594761.174	608.906
1076	7616872.365	4594767.495	608.213
1077	7616872.964	4594767.718	607.987
1078	7616873.729	4594767.642	608.141
1079	7616876.705	4594763.559	609.544
1080	7616877.070	4594766.873	609.036
1081	7616878.354	4594772.441	608.400
1082	7616878.979	4594779.762	607.079
1083	7616873.940	4594783.018	606.454
1084	7616874.614	4594782.287	605.953
1085	7616875.325	4594781.862	606.288
1086	7616876.158	4594788.168	605.790
1087	7616876.603	4594788.034	605.571
1088	7616876.697	4594794.420	605.511
1089	7616877.666	4594793.932	605.098
1090	7616877.831	4594788.011	605.828
1091	7616877.942	4594793.615	605.287
1092	7616879.629	4594798.668	605.131
1093	7616880.290	4594798.097	604.744
1094	7616881.104	4594797.440	604.849
1095	7616885.512	4594803.193	604.285
1096	7616885.661	4594802.413	604.015

1097	7616885.699	4594801.986	604.365
1098	7616888.824	4594805.556	603.915
1099	7616888.947	4594804.973	603.724
1100	7616889.764	4594804.497	603.923
1101	7616891.007	4594811.171	603.351
1102	7616891.679	4594810.534	603.196
1103	7616892.387	4594810.037	603.317
1104	7616895.925	4594817.729	602.550
1105	7616848.007	4594681.138	625.400
1106	7616850.935	4594680.533	623.855
1107	7616850.894	4594680.520	623.839
1108	7616867.913	4594774.311	608.453
1109	7616870.689	4594773.574	608.361
1110	7616870.734	4594773.487	607.593
1111	7616870.788	4594773.819	608.371
1112	7616870.923	4594774.317	607.510
1113	7616873.829	4594772.945	607.630
1114	7616873.864	4594772.989	608.323
1115	7616873.946	4594773.268	608.380
1116	7616873.988	4594773.724	607.564
1117	7616878.012	4594772.229	608.472
1118	7616878.056	4594772.479	608.385
1119	7616896.872	4594817.432	602.534
1120	7616867.906	4594774.051	608.411

Изработил:
М-р Драги Тодоров геод.инж

ОРГИНАЛНИ ТЕРЕНСКИ МЕРЕЊА

741	Measured	2/22/2024 16:24	616245.1006	4595972.407	538.4312	-	0.0169
740	Measured	2/22/2024 16:24	616246.4311	4595975.084	538.3346	-	0.0162
739	Measured	2/22/2024 16:24	616248.6253	4595978.155	538.1569	-	0.0148
742	Measured	2/22/2024 16:24	616249.0257	4595975.021	538.2287	-	0.0182
738	Measured	2/22/2024 16:24	616249.5258	4595980.006	538.0048	-	0.0144
734	Measured	2/22/2024 16:23	616258.756	4595966.161	538.4895	-	0.013
735	Measured	2/22/2024 16:23	616259.4431	4595967.395	538.3695	-	0.013
736	Measured	2/22/2024 16:23	616261.0501	4595969.859	538.2925	-	0.014
737	Measured	2/22/2024 16:23	616262.2183	4595971.696	538.007	-	0.0162
733	Measured	2/22/2024 16:23	616272.0013	4595958.514	538.5442	-	0.011
732	Measured	2/22/2024 16:23	616272.9401	4595960.242	538.2352	-	0.0121
731	Measured	2/22/2024 16:23	616273.7139	4595961.47	538.2021	-	0.0135
730	Measured	2/22/2024 16:23	616274.6629	4595962.591	538.1153	-	0.0137
729	Measured	2/22/2024 16:22	616275.6587	4595964.005	537.8937	-	0.0123
724	Measured	2/22/2024 16:22	616290.0138	4595946.921	538.8058	-	0.0145
725	Measured	2/22/2024 16:22	616291.1951	4595948.598	538.6466	-	0.0135
726	Measured	2/22/2024 16:22	616291.7896	4595950.146	538.4545	-	0.0124
727	Measured	2/22/2024 16:22	616292.7601	4595951.585	538.415	-	0.0143
728	Measured	2/22/2024 16:22	616293.6747	4595953.375	538.0159	-	0.0141
712	Measured	2/22/2024 16:20	616302.1788	4595939.202	538.8724	-	0.015
718	Measured	2/22/2024 16:21	616302.2172	4595941.27	539.0281	-	0.0152
719	Measured	2/22/2024 16:21	616302.2923	4595941.305	539.3388	-	0.0185
717	Measured	2/22/2024 16:20	616303.0768	4595942.411	538.8832	-	0.0158
720	Measured	2/22/2024 16:21	616303.1255	4595942.323	539.3187	-	0.0169
722	Measured	2/22/2024 16:21	616303.3996	4595940.414	539.3816	-	0.0153
721	Measured	2/22/2024 16:21	616303.4418	4595940.297	538.9166	-	0.0168
713	Measured	2/22/2024 16:20	616303.9406	4595942.16	538.7544	-	0.0139
723	Measured	2/22/2024 16:21	616304.1445	4595941.429	539.3806	-	0.0146
716	Measured	2/22/2024 16:20	616304.3023	4595941.453	538.797	-	0.0147
714	Measured	2/22/2024 16:20	616305.3848	4595944.265	538.6155	-	0.014
715	Measured	2/22/2024 16:20	616306.8272	4595946.143	538.1293	-	0.0124
711	Measured	2/22/2024 16:19	616311.6725	4595932.317	538.6306	-	0.016
710	Measured	2/22/2024 16:19	616313.0325	4595934.762	538.7567	-	0.0141
709	Measured	2/22/2024 16:19	616314.3546	4595937.306	538.6077	-	0.0125
708	Measured	2/22/2024 16:19	616315.2204	4595938.489	538.5416	-	0.0161
707	Measured	2/22/2024 16:19	616316.1772	4595940.092	538.3414	-	0.0154
600	Measured	2/22/2024 16:00	616319.12	4595747.644	549.8208	-	0.0155
599	Measured	2/22/2024 16:00	616321.5506	4595745.492	549.8002	-	0.0342
601	Measured	2/22/2024 16:00	616321.6442	4595751.25	549.4695	-	0.0167
603	Measured	2/22/2024 16:00	616323.9652	4595755.681	549.3004	-	0.0145
598	Measured	2/22/2024 15:59	616324.3099	4595749.267	549.2309	-	0.0369
602	Measured	2/22/2024 16:00	616324.4464	4595754.813	549.0927	-	0.017
604	Measured	2/22/2024 16:00	616326.8128	4595761.602	548.6333	-	0.0129
597	Measured	2/22/2024 15:59	616327.1555	4595750.408	548.813	-	0.0244
703	Measured	2/22/2024 16:18	616327.5031	4595923.5	539.3535	-	0.0416
605	Measured	2/22/2024 16:00	616327.9633	4595760.968	548.3969	-	0.0146
704	Measured	2/22/2024 16:18	616328.4607	4595925.203	539.0769	-	0.014
614	Measured	2/22/2024 16:01	616328.4975	4595764.976	548.4232	-	0.0147
615	Measured	2/22/2024 16:02	616329.4171	4595762.228	548.1041	-	0.0145
613	Measured	2/22/2024 16:01	616329.7629	4595764.338	548.0466	-	0.0142
705	Measured	2/22/2024 16:18	616330.27	4595928.546	538.9901	-	0.016
596	Measured	2/22/2024 15:59	616330.4263	4595749.953	548.6502	-	0.0203
706	Measured	2/22/2024 16:19	616330.7495	4595929.952	539.1702	-	0.0147
607	Measured	2/22/2024 16:01	616331.1896	4595754.819	548.3929	-	0.0182
606	Measured	2/22/2024 16:00	616331.1938	4595759.252	548.1687	-	0.0134
595	Measured	2/22/2024 15:59	616331.5737	4595747.109	549.0599	-	0.0176
594	Measured	2/22/2024 15:59	616332.9774	4595747.709	548.7177	-	0.0179
608	Measured	2/22/2024 16:01	616333.0968	4595751.599	548.3859	-	0.0151
612	Measured	2/22/2024 16:01	616333.1828	4595762.976	547.9405	-	0.0127
611	Measured	2/22/2024 16:01	616334.2514	4595762.368	547.9814	-	0.0175
616	Measured	2/22/2024 16:02	616334.2856	4595777.701	547.3546	-	0.0169
610	Measured	2/22/2024 16:01	616334.3843	4595757.09	548.5393	-	0.0145
593	Measured	2/22/2024 15:59	616335.2578	4595749.793	548.4619	-	0.0159
609	Measured	2/22/2024 16:01	616335.3102	4595753.079	548.5364	-	0.0157
617	Measured	2/22/2024 16:02	616335.5404	4595777.181	547.1682	-	0.016
592	Measured	2/22/2024 15:59	616336.4147	4595751.028	548.5155	-	0.0157
588	Measured	2/22/2024 15:58	616337.1842	4595740.948	549.0553	-	0.0514
571	Measured	2/22/2024 15:56	616338.0263	4595717.957	549.533	-	0.0262
589	Measured	2/22/2024 15:58	616338.1558	4595741.94	548.9327	-	0.0327
618	Measured	2/22/2024 16:02	616338.304	4595775.618	546.9996	-	0.0146
624	Measured	2/22/2024 16:03	616338.8184	4595787.087	546.8518	-	0.0119
619	Measured	2/22/2024 16:02	616339.306	4595775.147	547.3564	-	0.0138
578	Measured	2/22/2024 15:57	616339.5463	4595725.766	549.4538	-	0.0184
570	Measured	2/22/2024 15:56	616339.5756	4595713.356	549.3541	-	0.0206
623	Measured	2/22/2024 16:03	616339.941	4595786.712	546.6231	-	0.0159
590	Measured	2/22/2024 15:59	616340.309	4595743.954	548.8649	-	0.0256
572	Measured	2/22/2024 15:56	616340.3301	4595718.777	549.3502	-	0.0289
587	Measured	2/22/2024 15:58	616340.3378	4595735.423	549.1203	-	0.016
702	Measured	2/22/2024 16:18	616340.3781	4595915.247	539.3604	-	0.0532

579	Measured	2/22/2024 15:57	616340.7315	4595731.374	549.2792	-	0.0172
591	Measured	2/22/2024 15:59	616341.2544	4595744.716	548.8255	-	0.0141
569	Measured	2/22/2024 15:56	616341.6213	4595715.09	549.3477	-	0.016
577	Measured	2/22/2024 15:57	616341.6344	4595725.829	549.3989	-	0.0157
580	Measured	2/22/2024 15:57	616341.7076	4595731.394	549.2376	-	0.0173
586	Measured	2/22/2024 15:58	616342.0746	4595736.06	549.0641	-	0.014
701	Measured	2/22/2024 16:18	616342.0779	4595917.007	539.1756	-	0.0209
622	Measured	2/22/2024 16:03	616342.2313	4595785.75	546.4072	-	0.0134
573	Measured	2/22/2024 15:56	616342.8325	4595719.476	549.2613	-	0.0214
581	Measured	2/22/2024 15:57	616342.8384	4595731.37	549.2849	-	0.018
700	Measured	2/22/2024 16:18	616343.3459	4595918.823	539.143	-	0.0194
563	Measured	2/22/2024 15:55	616343.7966	4595710.903	549.4515	-	0.0888
625	Measured	2/22/2024 16:03	616343.9278	4595797.27	546.3528	-	0.0127
699	Measured	2/22/2024 16:18	616343.9506	4595919.646	539.1093	-	0.0176
568	Measured	2/22/2024 15:56	616344.0159	4595717.24	549.1632	-	0.0175
574	Measured	2/22/2024 15:57	616344.0812	4595719.552	549.1518	-	0.0186
621	Measured	2/22/2024 16:03	616344.2497	4595784.474	546.3154	-	0.0129
576	Measured	2/22/2024 15:57	616344.3918	4595725.252	549.3229	-	0.0177
698	Measured	2/22/2024 16:18	616344.3989	4595920.505	539.3702	-	0.0165
565	Measured	2/22/2024 15:56	616344.9795	4595711.751	549.4537	-	0.0211
567	Measured	2/22/2024 15:56	616345.091	4595717.927	549.0898	-	0.0156
585	Measured	2/22/2024 15:58	616345.1224	4595736.917	549.2418	-	0.0186
620	Measured	2/22/2024 16:03	616345.1887	4595783.952	546.8645	-	0.0118
582	Measured	2/22/2024 15:58	616345.1954	4595731.191	549.2386	-	0.0156
626	Measured	2/22/2024 16:03	616345.3821	4595795.942	545.9472	-	0.0145
575	Measured	2/22/2024 15:57	616345.8108	4595724.977	549.1362	-	0.0192
584	Measured	2/22/2024 15:58	616345.9991	4595737.46	549.3618	-	0.0192
564	Measured	2/22/2024 15:55	616346.8911	4595714.07	549.2656	-	0.0251
583	Measured	2/22/2024 15:58	616347.0544	4595731.192	549.1498	-	0.0163
566	Measured	2/22/2024 15:56	616347.5997	4595714.391	549.1386	-	0.0254
627	Measured	2/22/2024 16:03	616348.5064	4595793.385	545.8765	-	0.014
562	Measured	2/22/2024 15:55	616349.6447	4595705.83	549.6115	-	0.0398
628	Measured	2/22/2024 16:04	616350.4098	4595792.426	546.065	-	0.0144
694	Measured	2/22/2024 16:17	616350.5139	4595909.115	539.4881	-	0.0396
561	Measured	2/22/2024 15:55	616350.798	4595706.992	549.6418	-	0.028
695	Measured	2/22/2024 16:17	616351.5805	4595910.376	539.4851	-	0.0285
560	Measured	2/22/2024 15:55	616352.989	4595708.944	549.5365	-	0.0212
559	Measured	2/22/2024 15:55	616353.5234	4595709.77	549.4786	-	0.0181
696	Measured	2/22/2024 16:17	616353.5491	4595913.241	539.394	-	0.0213
697	Measured	2/22/2024 16:17	616353.9567	4595913.929	539.565	-	0.0146
554	Measured	2/22/2024 15:54	616355.8438	4595696.172	550.0279	-	0.0203
633	Measured	2/22/2024 16:04	616356.5258	4595816.499	544.4426	-	0.0151
555	Measured	2/22/2024 15:54	616357.6361	4595697.651	549.8032	-	0.0217
632	Measured	2/22/2024 16:04	616357.8766	4595815.752	544.2242	-	0.015
556	Measured	2/22/2024 15:54	616358.4691	4595698.094	549.7164	-	0.0219
631	Measured	2/22/2024 16:04	616359.1781	4595815.874	544.1341	-	0.0148
557	Measured	2/22/2024 15:54	616360.9564	4595699.296	549.7471	-	0.0166
693	Measured	2/22/2024 16:17	616361.6857	4595900.194	540.3511	-	0.0161
558	Measured	2/22/2024 15:54	616361.9947	4595700.097	549.6911	-	0.021
630	Measured	2/22/2024 16:04	616362.0301	4595813.161	544.2757	-	0.0184
692	Measured	2/22/2024 16:17	616362.8997	4595901.005	540.0509	-	0.0124
682	Measured	2/22/2024 16:15	616362.9905	4595897.903	540.2646	-	0.0144
629	Measured	2/22/2024 16:04	616363.4256	4595812.429	544.4061	-	0.0183
683	Measured	2/22/2024 16:15	616363.544	4595896.779	540.348	-	0.0135
634	Measured	2/22/2024 16:05	616364.0364	4595829.126	543.6057	-	0.0152
743	Measured	2/22/2024 16:26	616364.7812	4595905.732	539.6261	-	0.0237
553	Measured	2/22/2024 15:54	616364.946	4595680.895	550.6015	-	0.0204
691	Measured	2/22/2024 16:16	616365.2375	4595903.266	539.7014	-	0.0147
635	Measured	2/22/2024 16:05	616365.5647	4595828.032	543.3777	-	0.0151
690	Measured	2/22/2024 16:16	616366.001	4595903.994	539.5859	-	0.0155
552	Measured	2/22/2024 15:53	616366.2096	4595681.578	550.1911	-	0.0182
684	Measured	2/22/2024 16:15	616366.9134	4595893.77	540.2842	-	0.0145
681	Measured	2/22/2024 16:15	616367.1616	4595902.604	539.8157	-	0.0152
744	Measured	2/22/2024 16:26	616368.0474	4595904.447	539.5912	-	0.0257
689	Measured	2/22/2024 16:16	616368.1442	4595901.873	539.8585	-	0.0146
680	Measured	2/22/2024 16:14	616368.164	4595904.14	539.6475	-	0.0157
551	Measured	2/22/2024 15:53	616369.0417	4595682.938	550.0684	-	0.0227
688	Measured	2/22/2024 16:16	616369.25	4595903.216	539.7234	-	0.014
685	Measured	2/22/2024 16:15	616369.3998	4595891.743	540.1561	-	0.0145
641	Measured	2/22/2024 16:06	616369.5825	4595838.6	542.8611	-	0.0149
636	Measured	2/22/2024 16:05	616369.7607	4595825.173	543.4363	-	0.0148
550	Measured	2/22/2024 15:53	616370.5309	4595683.975	549.9354	-	0.013
637	Measured	2/22/2024 16:05	616370.977	4595824.603	543.622	-	0.0158
546	Measured	2/22/2024 15:53	616370.9985	4595670.228	551.1815	-	0.0174
640	Measured	2/22/2024 16:05	616372.067	4595836.692	542.5915	-	0.0143
642	Measured	2/22/2024 16:06	616372.1772	4595843.443	542.6425	-	0.0149
686	Measured	2/22/2024 16:15	616372.1785	4595899.708	539.7278	-	0.0146
547	Measured	2/22/2024 15:53	616372.5287	4595670.606	550.5062	-	0.0166
687	Measured	2/22/2024 16:16	616373.5325	4595901.283	539.5893	-	0.0151
545	Measured	2/22/2024 15:52	616373.7032	4595664.528	551.3401	-	0.0194

679	Measured	2/22/2024 16:14	616374.272	4595911.203	539.0252	-	0.0147
500	Measured	2/22/2024 15:46	616374.4839	4595637.17	552.1191	-	0.0296
501	Measured	2/22/2024 15:46	616374.4893	4595637.233	552.2443	-	0.0291
502	Measured	2/22/2024 15:46	616374.5565	4595638.215	552.2115	-	0.0373
503	Measured	2/22/2024 15:47	616374.5962	4595638.448	552.1888	-	0.0189
674	Measured	2/22/2024 16:13	616374.6079	4595897.242	539.6246	-	0.0138
499	Measured	2/22/2024 15:46	616374.6266	4595632.031	552.2155	-	0.0549
498	Measured	2/22/2024 15:46	616374.7248	4595631.953	552.2623	-	0.0439
497	Measured	2/22/2024 15:46	616374.7914	4595630.961	552.3006	-	0.0586
544	Measured	2/22/2024 15:52	616375.154	4595665.27	550.5952	-	0.0197
639	Measured	2/22/2024 16:05	616375.4048	4595833.93	542.7964	-	0.0116
678	Measured	2/22/2024 16:14	616375.4127	4595910.276	539.0792	-	0.0141
548	Measured	2/22/2024 15:53	616375.6621	4595672.432	550.4753	-	0.0174
643	Measured	2/22/2024 16:06	616375.9396	4595842.172	542.0271	-	0.015
536	Measured	2/22/2024 15:51	616376.0547	4595658.88	551.5883	-	0.0181
511	Measured	2/22/2024 15:47	616376.2713	4595638.129	552.1896	-	0.0236
504	Measured	2/22/2024 15:47	616376.4728	4595638.878	551.9942	-	0.0196
644	Measured	2/22/2024 16:06	616376.6901	4595841.705	541.9774	-	0.0126
638	Measured	2/22/2024 16:05	616376.7808	4595833.051	542.838	-	0.015
510	Measured	2/22/2024 15:47	616376.8404	4595638.171	552.1816	-	0.0175
512	Measured	2/22/2024 15:47	616376.8421	4595637.169	552.1916	-	0.0257
513	Measured	2/22/2024 15:48	616376.9184	4595637.011	552.0479	-	0.0244
543	Measured	2/22/2024 15:52	616376.9436	4595666.111	550.5565	-	0.0207
509	Measured	2/22/2024 15:47	616377.3838	4595638.518	552.1413	-	0.0168
505	Measured	2/22/2024 15:47	616377.4138	4595639.573	551.8963	-	0.0175
549	Measured	2/22/2024 15:53	616377.4278	4595672.89	550.6973	-	0.0194
515	Measured	2/22/2024 15:48	616377.5339	4595637.383	552.1436	-	0.0262
514	Measured	2/22/2024 15:48	616377.6123	4595637.001	551.9825	-	0.0262
652	Measured	2/22/2024 16:07	616377.7565	4595856.451	541.726	-	0.0126
537	Measured	2/22/2024 15:51	616377.7696	4595659.261	550.6711	-	0.0178
542	Measured	2/22/2024 15:52	616377.7764	4595666.37	550.4858	-	0.0189
508	Measured	2/22/2024 15:47	616377.7766	4595639.16	552.0742	-	0.0179
535	Measured	2/22/2024 15:51	616377.9497	4595651.328	551.641	-	0.0181
496	Measured	2/22/2024 15:46	616378.1587	4595630.47	552.2464	-	0.0221
675	Measured	2/22/2024 16:14	616378.2796	4595901.097	539.3361	-	0.0148
495	Measured	2/22/2024 15:46	616378.3377	4595631.515	552.2259	-	0.0193
494	Measured	2/22/2024 15:45	616378.3579	4595631.568	552.1305	-	0.0172
506	Measured	2/22/2024 15:47	616378.549	4595641.007	551.8516	-	0.0231
516	Measured	2/22/2024 15:48	616378.5516	4595638.523	552.0422	-	0.0167
517	Measured	2/22/2024 15:48	616378.751	4595636.821	551.9011	-	0.017
677	Measured	2/22/2024 16:14	616379.0808	4595907.575	539.0359	-	0.0177
645	Measured	2/22/2024 16:06	616379.2108	4595840.282	542.2547	-	0.014
507	Measured	2/22/2024 15:47	616379.2691	4595642.662	551.6404	-	0.0218
541	Measured	2/22/2024 15:52	616379.9994	4595667.04	550.6798	-	0.0174
528	Measured	2/22/2024 15:50	616380.042	4595639.845	551.6529	-	0.0169
534	Measured	2/22/2024 15:51	616380.0693	4595651.756	550.7637	-	0.0199
673	Measured	2/22/2024 16:13	616380.563	4595891.168	539.549	-	0.0147
529	Measured	2/22/2024 15:50	616380.643	4595643.203	551.3459	-	0.0162
646	Measured	2/22/2024 16:06	616380.7502	4595839.418	542.3126	-	0.0145
651	Measured	2/22/2024 16:07	616380.952	4595855.009	541.1071	-	0.0126
540	Measured	2/22/2024 15:52	616381.3294	4595667.571	550.6253	-	0.0194
538	Measured	2/22/2024 15:51	616381.3515	4595660.035	550.6825	-	0.0187
676	Measured	2/22/2024 16:14	616381.4599	4595905.459	539.0655	-	0.015
491	Measured	2/22/2024 15:45	616382.4061	4595628.709	552.099	-	0.0188
658	Measured	2/22/2024 16:08	616382.5543	4595870.209	540.8697	-	0.0195
518	Measured	2/22/2024 15:48	616382.6601	4595635.809	551.8196	-	0.0136
492	Measured	2/22/2024 15:45	616382.8156	4595629.586	552.0829	-	0.0209
493	Measured	2/22/2024 15:45	616382.8396	4595629.692	552.0727	-	0.0643
533	Measured	2/22/2024 15:51	616382.856	4595652.083	550.8969	-	0.0181
539	Measured	2/22/2024 15:51	616383.1576	4595660.184	550.6439	-	0.0179
530	Measured	2/22/2024 15:50	616383.6667	4595643.345	551.1512	-	0.02
650	Measured	2/22/2024 16:07	616384.1	4595854.187	541.1761	-	0.014
532	Measured	2/22/2024 15:51	616384.2583	4595652.174	550.8355	-	0.016
648	Measured	2/22/2024 16:07	616384.8455	4595852.418	541.029	-	0.0131
647	Measured	2/22/2024 16:07	616384.8725	4595852.363	541.3758	-	0.014
527	Measured	2/22/2024 15:49	616384.972	4595638.586	551.5142	-	0.0173
531	Measured	2/22/2024 15:50	616385.0038	4595643.505	551.3977	-	0.014
657	Measured	2/22/2024 16:08	616385.1719	4595870.896	540.3053	-	0.0203
490	Measured	2/22/2024 15:45	616385.8842	4595626.596	551.9846	-	0.0159
519	Measured	2/22/2024 15:48	616385.9326	4595634.947	551.7056	-	0.0171
653	Measured	2/22/2024 16:08	616386.2858	4595855.814	541.2353	-	0.0147
526	Measured	2/22/2024 15:49	616386.4307	4595638.114	551.7202	-	0.0192
489	Measured	2/22/2024 15:45	616386.485	4595627.364	551.9582	-	0.0202
488	Measured	2/22/2024 15:45	616386.5195	4595627.422	551.7862	-	0.0181
672	Measured	2/22/2024 16:13	616386.7893	4595896.067	539.263	-	0.0126
656	Measured	2/22/2024 16:08	616387.109	4595871.34	540.257	-	0.0132
649	Measured	2/22/2024 16:07	616387.8615	4595851.866	541.6469	-	0.0122
525	Measured	2/22/2024 15:49	616388.9878	4595634.998	551.8296	-	0.015
520	Measured	2/22/2024 15:49	616389.0455	4595633.967	551.687	-	0.0205
521	Measured	2/22/2024 15:49	616389.0737	4595634.026	551.8099	-	0.0187

659	Measured	2/22/2024 16:09	616389.0898	4595885.341	539.5739	-	0.0143
655	Measured	2/22/2024 16:08	616389.6082	4595870.087	540.3404	-	0.0137
522	Measured	2/22/2024 15:49	616389.6184	4595633.585	551.8026	-	0.018
523	Measured	2/22/2024 15:49	616389.6288	4595633.482	551.6635	-	0.0184
524	Measured	2/22/2024 15:49	616390.1686	4595634.41	551.8221	-	0.0191
662	Measured	2/22/2024 16:11	616390.5051	4595884.475	539.4537	-	0.0155
654	Measured	2/22/2024 16:08	616390.7065	4595869.616	540.5089	-	0.0162
487	Measured	2/22/2024 15:45	616390.7949	4595622.5	552.0925	-	0.018
671	Measured	2/22/2024 16:13	616390.8686	4595900.943	538.7774	-	0.0165
660	Measured	2/22/2024 16:09	616391.7637	4595891.467	539.3176	-	0.0128
482	Measured	2/22/2024 15:44	616392.0867	4595626.877	551.6975	-	0.0183
483	Measured	2/22/2024 15:44	616392.4592	4595626.681	551.6698	-	0.0177
481	Measured	2/22/2024 15:44	616392.6203	4595626.706	551.5817	-	0.0188
486	Measured	2/22/2024 15:44	616392.722	4595618.077	552.4957	-	0.017
661	Measured	2/22/2024 16:09	616393.2066	4595885.555	539.4092	-	0.0142
667	Measured	2/22/2024 16:12	616393.573	4595890.758	539.0816	-	0.0148
484	Measured	2/22/2024 15:44	616393.7814	4595624.043	551.9993	-	0.017
479	Measured	2/22/2024 15:44	616394.7584	4595631.413	551.5556	-	0.0201
480	Measured	2/22/2024 15:44	616394.7714	4595631.362	551.463	-	0.0179
478	Measured	2/22/2024 15:43	616395.0561	4595632.339	551.5803	-	0.0211
663	Measured	2/22/2024 16:12	616395.3357	4595882.463	539.419	-	0.013
477	Measured	2/22/2024 15:43	616395.6904	4595634.348	551.2896	-	0.0219
485	Measured	2/22/2024 15:44	616395.9254	4595619.223	552.4076	-	0.0178
668	Measured	2/22/2024 16:12	616396.2363	4595897.249	538.6297	-	0.015
664	Measured	2/22/2024 16:12	616397.8215	4595880.781	539.4874	-	0.0152
666	Measured	2/22/2024 16:12	616397.9433	4595889.107	539.0431	-	0.0134
470	Measured	2/22/2024 15:42	616400.0249	4595622.498	551.5651	-	0.0247
472	Measured	2/22/2024 15:43	616400.2376	4595623.645	551.1064	-	0.02
471	Measured	2/22/2024 15:43	616400.2392	4595623.552	551.2401	-	0.0163
669	Measured	2/22/2024 16:12	616400.3327	4595895.752	538.6548	-	0.0136
665	Measured	2/22/2024 16:12	616400.5388	4595888.601	539.1888	-	0.018
473	Measured	2/22/2024 15:43	616401.7113	4595628.481	551.1102	-	0.016
474	Measured	2/22/2024 15:43	616401.7302	4595628.542	551.2087	-	0.0211
475	Measured	2/22/2024 15:43	616402.0179	4595629.459	551.265	-	0.0194
670	Measured	2/22/2024 16:13	616402.4914	4595894.775	538.5533	-	0.013
476	Measured	2/22/2024 15:43	616402.9388	4595631.504	550.9535	-	0.0185
469	Measured	2/22/2024 15:42	616409.4522	4595618.788	550.9068	-	0.0248
468	Measured	2/22/2024 15:42	616409.6863	4595619.749	550.728	-	0.0224
467	Measured	2/22/2024 15:42	616409.6907	4595619.817	550.5552	-	0.0236
466	Measured	2/22/2024 15:42	616411.1822	4595624.594	550.63	-	0.0166
465	Measured	2/22/2024 15:42	616411.1884	4595624.655	550.7748	-	0.0227
463	Measured	2/22/2024 15:41	616411.5666	4595625.545	550.7948	-	0.0172
464	Measured	2/22/2024 15:41	616412.0859	4595627.76	550.6268	-	0.0152
458	Measured	2/22/2024 15:38	616415.1141	4595616.413	550.8914	-	0.0146
459	Measured	2/22/2024 15:38	616415.9293	4595617.579	550.801	-	0.0135
460	Measured	2/22/2024 15:38	616416.8348	4595621.935	550.4966	-	0.0161
461	Measured	2/22/2024 15:38	616416.9699	4595624.102	550.38	-	0.0137
462	Measured	2/22/2024 15:41	616417.0095	4595624.232	548.2035	-	0.0148
457	Measured	2/22/2024 15:37	616423.9261	4595613.107	550.5982	-	0.0143
456	Measured	2/22/2024 15:37	616424.6417	4595615.467	550.3292	-	0.0173
455	Measured	2/22/2024 15:37	616424.9632	4595619.056	550.0739	-	0.0183
454	Measured	2/22/2024 15:37	616426.2467	4595621.89	549.8817	-	0.0201
453	Measured	2/22/2024 15:37	616434.4686	4595621.241	549.6003	-	0.0265
451	Measured	2/22/2024 15:37	616434.5142	4595615.569	549.8494	-	0.0182
452	Measured	2/22/2024 15:37	616434.5385	4595618.909	549.7225	-	0.0194
450	Measured	2/22/2024 15:36	616434.6169	4595612.583	550.1143	-	0.0233
449	Measured	2/22/2024 15:32	616446.3773	4595611.92	549.9086	-	0.0201
448	Measured	2/22/2024 15:32	616446.3839	4595615.155	549.7288	-	0.0178
445	Measured	2/22/2024 15:32	616446.4208	4595621.337	549.0458	-	0.0174
446	Measured	2/22/2024 15:32	616446.4729	4595619.578	549.3014	-	0.0158
447	Measured	2/22/2024 15:32	616446.5222	4595616.483	549.3523	-	0.02
441	Measured	2/22/2024 15:31	616460.8589	4595614.69	548.58	-	0.0162
442	Measured	2/22/2024 15:31	616461.0842	4595616.606	548.5643	-	0.0175
444	Measured	2/22/2024 15:31	616461.2023	4595621.322	548.8555	-	0.0141
443	Measured	2/22/2024 15:31	616461.2817	4595619.657	548.5318	-	0.0184
437	Measured	2/22/2024 15:30	616475.0255	4595621.49	548.2679	-	0.0171
438	Measured	2/22/2024 15:30	616475.4439	4595620.005	548.0771	-	0.0164
439	Measured	2/22/2024 15:30	616475.5105	4595616.978	548.1283	-	0.0148
440	Measured	2/22/2024 15:31	616475.9018	4595614.719	548.0499	-	0.0165
433	Measured	2/22/2024 15:30	616491.4402	4595616.327	547.3698	-	0.0176
435	Measured	2/22/2024 15:30	616491.5676	4595621.84	547.4649	-	0.0228
436	Measured	2/22/2024 15:30	616491.604	4595623.563	547.7505	-	0.0228
434	Measured	2/22/2024 15:30	616491.7545	4595618.594	547.418	-	0.0161
429	Measured	2/22/2024 15:29	616507.2448	4595625.341	546.9955	-	0.0176
430	Measured	2/22/2024 15:29	616507.4134	4595624.014	546.9016	-	0.0188
431	Measured	2/22/2024 15:29	616507.8581	4595621.16	546.9324	-	0.0191
432	Measured	2/22/2024 15:29	616508.1541	4595618.882	546.9187	-	0.0168
428	Measured	2/22/2024 15:29	616523.1006	4595627.945	546.6591	-	0.018
427	Measured	2/22/2024 15:29	616523.4273	4595626.131	546.4317	-	0.0193
426	Measured	2/22/2024 15:28	616523.8066	4595622.751	546.3908	-	0.0173

425	Measured	2/22/2024 15:28	616523.8867	4595620.844	546.3544	-	0.0159
236	Measured	2/22/2024 14:44	616541.0456	4595293.16	576.2017	-	0.0159
421	Measured	2/22/2024 15:28	616541.4883	4595629.736	545.8892	-	0.0199
422	Measured	2/22/2024 15:28	616541.8788	4595628.09	545.7505	-	0.016
423	Measured	2/22/2024 15:28	616542.0615	4595625.074	545.7932	-	0.018
424	Measured	2/22/2024 15:28	616542.1079	4595623.34	545.8481	-	0.0177
237	Measured	2/22/2024 14:44	616542.8975	4595294.725	575.8645	-	0.0173
238	Measured	2/22/2024 14:44	616546.0955	4595297.404	575.6202	-	0.0432
234	Measured	2/22/2024 14:43	616548.1178	4595288.398	575.8403	-	0.0165
239	Measured	2/22/2024 14:45	616548.2475	4595299.547	575.6295	-	0.0636
233	Measured	2/22/2024 14:43	616548.9515	4595289.223	575.5972	-	0.0205
232	Measured	2/22/2024 14:43	616551.4537	4595291.681	575.4188	-	0.0254
235	Measured	2/22/2024 14:43	616551.6536	4595284.615	575.9256	-	0.0298
231	Measured	2/22/2024 14:42	616553.1272	4595293.281	575.2476	-	0.0301
230	Measured	2/22/2024 14:42	616554.2595	4595292.201	575.0742	-	0.019
225	Measured	2/22/2024 14:42	616555.2724	4595282.021	576.0107	-	0.0173
226	Measured	2/22/2024 14:42	616556.2803	4595283.379	575.6138	-	0.0239
227	Measured	2/22/2024 14:42	616557.9163	4595286.814	575.4587	-	0.0145
229	Measured	2/22/2024 14:42	616558.0256	4595289.448	575.0124	-	0.0171
420	Measured	2/22/2024 15:27	616558.1769	4595631.602	545.3232	-	0.0192
419	Measured	2/22/2024 15:27	616558.5742	4595629.74	545.1577	-	0.0173
418	Measured	2/22/2024 15:27	616558.8997	4595626.648	545.1713	-	0.0157
417	Measured	2/22/2024 15:27	616558.9323	4595625.401	545.1447	-	0.0188
240	Measured	2/22/2024 14:45	616559.2625	4595297.48	573.8875	-	0.0268
228	Measured	2/22/2024 14:42	616559.4787	4595288.588	575.3638	-	0.0167
241	Measured	2/22/2024 14:45	616559.5266	4595297.092	573.8205	-	0.0231
242	Measured	2/22/2024 14:45	616561.1685	4595295.28	573.8471	-	0.0227
243	Measured	2/22/2024 14:45	616561.8766	4595294.617	573.9944	-	0.016
224	Measured	2/22/2024 14:41	616564.8516	4595277.116	575.8967	-	0.0272
247	Measured	2/22/2024 14:46	616565.2028	4595303.871	572.9039	-	0.0154
223	Measured	2/22/2024 14:41	616565.2361	4595278.493	575.7562	-	0.0179
246	Measured	2/22/2024 14:46	616565.4844	4595303.505	572.7871	-	0.017
222	Measured	2/22/2024 14:41	616567.1023	4595281.459	575.6537	-	0.0157
245	Measured	2/22/2024 14:46	616567.4404	4595301.864	572.6376	-	0.0164
221	Measured	2/22/2024 14:41	616567.7271	4595282.697	575.8405	-	0.016
244	Measured	2/22/2024 14:45	616567.8655	4595301.225	572.7518	-	0.0147
217	Measured	2/22/2024 14:40	616573.8159	4595272.59	575.8416	-	0.0152
248	Measured	2/22/2024 14:46	616573.9429	4595311.851	571.9363	-	0.0195
249	Measured	2/22/2024 14:46	616574.2479	4595311.494	571.64	-	0.018
218	Measured	2/22/2024 14:40	616574.4363	4595274.372	575.8413	-	0.0163
413	Measured	2/22/2024 15:26	616575.0179	4595634.187	544.8684	-	0.0206
414	Measured	2/22/2024 15:26	616575.2633	4595632.736	544.6984	-	0.0182
250	Measured	2/22/2024 14:46	616575.6205	4595309.624	571.6003	-	0.023
219	Measured	2/22/2024 14:40	616575.6848	4595277.5	575.8369	-	0.0199
415	Measured	2/22/2024 15:27	616575.8018	4595629.412	544.7169	-	0.0171
416	Measured	2/22/2024 15:27	616576.0894	4595627.833	544.8298	-	0.0166
220	Measured	2/22/2024 14:41	616576.1513	4595278.678	575.979	-	0.0176
251	Measured	2/22/2024 14:46	616576.3164	4595309.057	571.9831	-	0.0223
216	Measured	2/22/2024 14:40	616578.2564	4595270.858	576.0918	-	0.0247
255	Measured	2/22/2024 14:47	616581.4976	4595318.978	571.1821	-	0.0156
254	Measured	2/22/2024 14:47	616581.8331	4595318.629	570.9213	-	0.0188
212	Measured	2/22/2024 14:39	616583.5663	4595268.214	576.2206	-	0.0326
253	Measured	2/22/2024 14:47	616584.0639	4595316.944	570.9664	-	0.0172
213	Measured	2/22/2024 14:39	616584.5498	4595270.637	576.0254	-	0.032
252	Measured	2/22/2024 14:46	616584.6305	4595316.418	571.3338	-	0.0163
214	Measured	2/22/2024 14:40	616585.4557	4595273.453	575.9386	-	0.0179
215	Measured	2/22/2024 14:40	616586.1394	4595275.096	576.0546	-	0.0145
211	Measured	2/22/2024 14:39	616586.6318	4595267.655	576.1628	-	0.0422
256	Measured	2/22/2024 14:47	616588.2493	4595327.699	570.3091	-	0.0196
257	Measured	2/22/2024 14:47	616588.9452	4595326.851	570.2005	-	0.0178
258	Measured	2/22/2024 14:47	616590.6113	4595324.563	570.3571	-	0.0171
210	Measured	2/22/2024 14:39	616591.2983	4595265.636	575.9126	-	0.0197
259	Measured	2/22/2024 14:47	616591.346	4595323.977	570.4886	-	0.0175
411	Measured	2/22/2024 15:26	616591.7178	4595634.043	544.2801	-	0.0197
410	Measured	2/22/2024 15:26	616591.7916	4595630.699	544.2596	-	0.0197
412	Measured	2/22/2024 15:26	616591.929	4595636.169	544.4327	-	0.0187
409	Measured	2/22/2024 15:26	616591.9987	4595629.493	544.2312	-	0.0186
209	Measured	2/22/2024 14:39	616592.1274	4595267.862	575.8129	-	0.0154
263	Measured	2/22/2024 14:48	616592.4552	4595331.941	569.9031	-	0.0219
208	Measured	2/22/2024 14:38	616593.3779	4595271.139	575.7373	-	0.0134
262	Measured	2/22/2024 14:48	616593.476	4595330.482	569.798	-	0.0175
207	Measured	2/22/2024 14:38	616593.6683	4595272.329	575.8499	-	0.0171
261	Measured	2/22/2024 14:48	616594.9154	4595328.526	569.8634	-	0.017
260	Measured	2/22/2024 14:47	616595.3843	4595327.716	570.0714	-	0.0187
264	Measured	2/22/2024 14:48	616596.0263	4595332.987	569.5232	-	0.0177
265	Measured	2/22/2024 14:48	616596.2308	4595331.988	569.4973	-	0.0177
266	Measured	2/22/2024 14:48	616596.9371	4595329.602	569.5379	-	0.0153
267	Measured	2/22/2024 14:48	616597.1131	4595328.681	570.0413	-	0.0184
270	Measured	2/22/2024 14:49	616600.8242	4595332.754	569.2541	-	0.0176
271	Measured	2/22/2024 14:49	616600.9725	4595333.644	569.3491	-	0.0193

269	Measured	2/22/2024 14:49	616601.1713	4595330.349	569.2888	-	0.0169
268	Measured	2/22/2024 14:48	616601.2277	4595329.534	569.6895	-	0.0166
349	Measured	2/22/2024 15:04	616601.4289	4595442.613	558.2507	-	0.0156
204	Measured	2/22/2024 14:38	616602.8019	4595261.687	575.7405	-	0.0195
203	Measured	2/22/2024 14:38	616603.6786	4595264.036	575.7386	-	0.0167
348	Measured	2/22/2024 15:03	616603.8304	4595448.039	557.8333	-	0.018
205	Measured	2/22/2024 14:38	616604.0924	4595267.512	575.5869	-	0.0175
206	Measured	2/22/2024 14:38	616604.5219	4595268.951	575.7194	-	0.0147
274	Measured	2/22/2024 14:49	616605.7847	4595330.479	569.0524	-	0.0181
275	Measured	2/22/2024 14:49	616605.9233	4595329.77	569.6027	-	0.0187
272	Measured	2/22/2024 14:49	616606.0492	4595334.08	568.9597	-	0.0181
273	Measured	2/22/2024 14:49	616606.0977	4595333.077	569.0513	-	0.0167
350	Measured	2/22/2024 15:05	616606.2583	4595464.448	556.4892	-	0.0165
193	Measured	2/22/2024 14:36	616608.1864	4595259.928	575.9859	-	0.0149
192	Measured	2/22/2024 14:35	616608.9425	4595262.926	575.7082	-	0.017
408	Measured	2/22/2024 15:25	616609.1464	4595630.281	543.7666	-	0.0171
354	Measured	2/22/2024 15:06	616609.2584	4595473.781	555.8678	-	0.0202
407	Measured	2/22/2024 15:25	616609.3615	4595631.87	543.8734	-	0.0147
405	Measured	2/22/2024 15:25	616609.3676	4595636.507	543.9607	-	0.0158
406	Measured	2/22/2024 15:25	616609.4009	4595635.009	543.8637	-	0.0164
346	Measured	2/22/2024 15:03	616609.4544	4595441.141	558.345	-	0.0146
190	Measured	2/22/2024 14:35	616609.7049	4595266.163	575.5848	-	0.0168
191	Measured	2/22/2024 14:35	616609.8819	4595267.716	575.5993	-	0.0161
278	Measured	2/22/2024 14:50	616612.1846	4595332.364	568.7256	-	0.0152
276	Measured	2/22/2024 14:50	616612.3386	4595329.039	569.3939	-	0.0221
347	Measured	2/22/2024 15:03	616612.3519	4595445.892	557.9578	-	0.0137
279	Measured	2/22/2024 14:50	616612.3882	4595333.444	568.759	-	0.0154
277	Measured	2/22/2024 14:50	616612.4025	4595329.669	568.793	-	0.0155
194	Measured	2/22/2024 14:36	616613.8317	4595258.002	576.4073	-	0.0164
352	Measured	2/22/2024 15:06	616613.8699	4595448.15	557.7407	-	0.0158
355	Measured	2/22/2024 15:07	616614.0992	4595486.973	555.3043	-	0.0147
195	Measured	2/22/2024 14:36	616614.9778	4595257.686	576.9268	-	0.0128
196	Measured	2/22/2024 14:36	616614.9894	4595257.689	576.928	-	0.0147
345	Measured	2/22/2024 15:02	616615.2889	4595439.697	558.2064	-	0.0162
202	Measured	2/22/2024 14:37	616615.6753	4595261.621	575.9139	-	0.0136
351	Measured	2/22/2024 15:05	616616.0896	4595461.295	556.6012	-	0.0189
2	Measured	6/27/2023 13:38	616616.8136	4595265.101	575.5739	-	0.02
1	Measured	6/27/2023 13:38	616616.8223	4595262.284	575.7478	-	0.0195
3	Measured	6/27/2023 13:38	616617.4523	4595267.292	575.5489	-	0.0207
344	Measured	2/22/2024 15:02	616617.9959	4595444.017	557.9327	-	0.0132
283	Measured	2/22/2024 14:50	616618.2716	4595328.095	569.1005	-	0.0177
358	Measured	2/22/2024 15:08	616618.4373	4595502.711	555.1508	-	0.0156
282	Measured	2/22/2024 14:50	616618.794	4595328.937	568.6309	-	0.015
280	Measured	2/22/2024 14:50	616619.0877	4595332.363	568.7506	-	0.0156
198	Measured	2/22/2024 14:37	616619.1245	4595256.229	576.9326	-	0.0171
197	Measured	2/22/2024 14:36	616619.1271	4595256.227	576.9402	-	0.0166
353	Measured	2/22/2024 15:06	616619.1863	4595470.192	556.0876	-	0.0159
281	Measured	2/22/2024 14:50	616619.2727	4595331.35	568.4034	-	0.0174
359	Measured	2/22/2024 15:10	616619.9781	4595505.865	552.5117	-	0.0154
199	Measured	2/22/2024 14:37	616620.8018	4595260.466	576.054	-	0.0156
200	Measured	2/22/2024 14:37	616620.9345	4595261.421	575.8073	-	0.0125
201	Measured	2/22/2024 14:37	616621.2348	4595264.974	575.5498	-	0.014
747	Measured	5/10/2024 14:14	616621.4066	4595458.714	556.8238	-	0.0231
286	Measured	2/22/2024 14:51	616622.4323	4595331.347	568.3456	-	0.0183
285	Measured	2/22/2024 14:51	616622.4955	4595328.122	568.5683	-	0.0178
287	Measured	2/22/2024 14:51	616622.7264	4595332.662	568.6442	-	0.0162
284	Measured	2/22/2024 14:50	616622.9172	4595327.135	568.895	-	0.0149
356	Measured	2/22/2024 15:07	616623.4552	4595482.872	555.4222	-	0.0161
4	Measured	6/27/2023 13:39	616624.2532	4595266.757	575.4216	-	0.02
5	Measured	6/27/2023 13:39	616624.3533	4595265.465	575.5006	-	0.0187
288	Measured	2/22/2024 14:51	616624.5316	4595333.825	568.3051	-	0.018
748	Measured	5/10/2024 14:15	616624.5495	4595466.481	556.258	-	0.0304
6	Measured	6/27/2023 13:39	616624.6101	4595261.187	575.7748	-	0.019
402	Measured	2/22/2024 15:25	616624.7104	4595631.44	543.4431	-	0.0166
401	Measured	2/22/2024 15:24	616624.7698	4595630.15	543.3931	-	0.0186
342	Measured	2/22/2024 15:01	616624.9095	4595436.769	558.6485	-	0.016
403	Measured	2/22/2024 15:25	616624.9476	4595634.625	543.4778	-	0.0178
289	Measured	2/22/2024 14:51	616625.0379	4595333.43	568.2375	-	0.0157
404	Measured	2/22/2024 15:25	616625.2221	4595636.408	543.6142	-	0.017
295	Measured	2/22/2024 14:52	616625.269	4595333.939	568.2613	-	0.0158
294	Measured	2/22/2024 14:52	616625.8573	4595327.416	568.987	-	0.0137
293	Measured	2/22/2024 14:51	616625.9005	4595329.526	568.4631	-	0.0159
343	Measured	2/22/2024 15:02	616626.6793	4595440.524	558.2777	-	0.0165
296	Measured	2/22/2024 14:52	616626.9665	4595341.599	567.7582	-	0.0132
745	Measured	5/10/2024 14:14	616627.1516	4595443.037	557.9276	-	0.0102
292	Measured	2/22/2024 14:51	616627.4056	4595330.252	568.5839	-	0.0176
290	Measured	2/22/2024 14:51	616627.4851	4595332.119	568.0338	-	0.014
297	Measured	2/22/2024 14:52	616627.8055	4595341.364	567.4122	-	0.0124
746	Measured	5/10/2024 14:14	616627.8197	4595456.346	556.6425	-	0.0134
362	Measured	2/22/2024 15:11	616628.037	4595516.449	552.0317	-	0.0207

291	Measured	2/22/2024 14:51	616628.2391	4595332.117	568.2987	-	0.015
303	Measured	2/22/2024 14:53	616629.2849	4595351.192	566.9982	-	0.0231
302	Measured	2/22/2024 14:53	616629.929	4595350.858	566.508	-	0.0189
751	Measured	5/10/2024 14:16	616630.0184	4595478.315	555.6676	-	0.0323
357	Measured	2/22/2024 15:08	616630.1268	4595499.628	554.7665	-	0.0152
298	Measured	2/22/2024 14:52	616630.407	4595340.655	567.142	-	0.0122
299	Measured	2/22/2024 14:52	616630.7641	4595340.427	567.8128	-	0.0149
749	Measured	5/10/2024 14:15	616631.0856	4595463.696	556.0488	-	0.0162
304	Measured	2/22/2024 14:53	616631.3397	4595359.329	566.0888	-	0.0267
305	Measured	2/22/2024 14:53	616632.2944	4595359.041	565.6959	-	0.0166
301	Measured	2/22/2024 14:53	616632.3035	4595350.315	566.2493	-	0.0207
311	Measured	2/22/2024 14:54	616632.5124	4595369.829	564.5087	-	0.0155
300	Measured	2/22/2024 14:53	616632.9711	4595350.254	566.8151	-	0.0314
340	Measured	2/22/2024 15:00	616633.9042	4595433.653	559.2184	-	0.0209
341	Measured	2/22/2024 15:00	616633.9441	4595433.656	559.2193	-	0.0192
310	Measured	2/22/2024 14:54	616634.135	4595369.495	564.4611	-	0.0132
306	Measured	2/22/2024 14:53	616634.7428	4595358.359	565.6156	-	0.0159
312	Measured	2/22/2024 14:54	616634.7861	4595381.214	563.4635	-	0.0155
339	Measured	2/22/2024 14:59	616634.7958	4595438.518	558.3708	-	0.0195
363	Measured	2/22/2024 15:11	616635.5163	4595527.629	551.1602	-	0.0159
360	Measured	2/22/2024 15:10	616635.8276	4595505	552.3679	-	0.0167
313	Measured	2/22/2024 14:54	616635.958	4595381.014	563.4189	-	0.0146
750	Measured	5/10/2024 14:16	616636.0893	4595476.402	555.3179	-	0.0166
307	Measured	2/22/2024 14:54	616636.4738	4595358.012	565.8371	-	0.0132
309	Measured	2/22/2024 14:54	616637.2116	4595369.008	564.4484	-	0.0143
316	Measured	2/22/2024 14:55	616637.802	4595394.094	562.4354	-	0.0167
7	Measured	6/27/2023 13:39	616638.2042	4595262.398	575.806	-	0.0199
8	Measured	6/27/2023 13:40	616638.5479	4595266.397	575.6674	-	0.019
9	Measured	6/27/2023 13:40	616638.5838	4595267.283	575.7533	-	0.0219
314	Measured	2/22/2024 14:55	616638.7094	4595380.138	563.1671	-	0.0175
368	Measured	2/22/2024 15:14	616638.8685	4595538.138	550.1848	-	0.0176
317	Measured	2/22/2024 14:55	616638.8811	4595393.726	562.244	-	0.0167
400	Measured	2/22/2024 15:24	616638.9006	4595629.79	543.0488	-	0.0252
308	Measured	2/22/2024 14:54	616638.9018	4595369.062	564.8716	-	0.0163
399	Measured	2/22/2024 15:24	616639.9015	4595634.408	543.1487	-	0.0285
315	Measured	2/22/2024 14:55	616639.9542	4595379.676	563.886	-	0.0131
361	Measured	2/22/2024 15:10	616640.9913	4595512.106	552.2209	-	0.0204
323	Measured	2/22/2024 14:56	616641.4546	4595405.897	561.3792	-	0.0127
318	Measured	2/22/2024 14:55	616641.6718	4595392.837	562.0231	-	0.0143
752	Measured	5/10/2024 14:16	616642.0083	4595495.917	554.5905	-	0.0171
322	Measured	2/22/2024 14:56	616642.3927	4595405.67	561.0588	-	0.0161
367	Measured	2/22/2024 15:14	616643.4756	4595552.289	548.963	-	0.0162
319	Measured	2/22/2024 14:55	616643.5886	4595392.625	562.3793	-	0.0173
758	Measured	5/10/2024 14:21	616644.1969	4595502.433	552.168	-	0.0403
324	Measured	2/22/2024 14:56	616644.3615	4595415.646	560.48	-	0.0161
364	Measured	2/22/2024 15:11	616644.5305	4595522.082	551.3475	-	0.0254
321	Measured	2/22/2024 14:56	616645.216	4595405.096	560.906	-	0.0163
325	Measured	2/22/2024 14:57	616645.3276	4595415.511	560.4214	-	0.016
331	Measured	2/22/2024 14:57	616646.0557	4595422.462	560.0905	-	0.0315
320	Measured	2/22/2024 14:56	616646.5985	4595404.939	561.8381	-	0.0142
753	Measured	5/10/2024 14:17	616647.2335	4595492.698	554.836	-	0.0129
330	Measured	2/22/2024 14:57	616647.5184	4595422.031	560.1392	-	0.0157
332	Measured	2/22/2024 14:58	616647.7273	4595431.025	559.6439	-	0.0656
326	Measured	2/22/2024 14:57	616647.9551	4595414.443	560.1918	-	0.0159
754	Measured	5/10/2024 14:17	616648.1277	4595494.242	554.8111	-	0.0115
369	Measured	2/22/2024 15:15	616648.4149	4595564.928	547.8476	-	0.0151
333	Measured	2/22/2024 14:58	616648.88	4595434.779	559.483	-	0.015
338	Measured	2/22/2024 14:59	616649.3725	4595427.184	559.7406	-	0.0331
327	Measured	2/22/2024 14:57	616649.7949	4595413.693	560.2892	-	0.0162
329	Measured	2/22/2024 14:57	616650.3707	4595421.25	559.8713	-	0.0171
11	Measured	6/27/2023 13:40	616650.7956	4595266.814	575.8643	-	0.0541
12	Measured	6/27/2023 13:40	616650.9336	4595262.126	575.9235	-	0.0616
10	Measured	6/27/2023 13:40	616650.9906	4595267.507	575.9163	-	0.0272
757	Measured	5/10/2024 14:20	616651.0946	4595503.148	552.0155	-	0.0183
759	Measured	5/10/2024 14:21	616651.3367	4595513.486	551.1161	-	0.0228
388	Measured	2/22/2024 15:21	616651.4537	4595624.862	544.2325	-	0.0227
337	Measured	2/22/2024 14:59	616651.9189	4595426.104	559.4947	-	0.0167
365	Measured	2/22/2024 15:12	616652.3636	4595538.04	550.0706	-	0.0209
372	Measured	2/22/2024 15:16	616652.615	4595572.189	547.1332	-	0.0149
328	Measured	2/22/2024 14:57	616652.7597	4595420.987	559.6386	-	0.0175
389	Measured	2/22/2024 15:21	616653.667	4595628.49	542.7366	-	0.0219
334	Measured	2/22/2024 14:58	616654.0681	4595432.94	558.9931	-	0.0168
366	Measured	2/22/2024 15:14	616654.431	4595549.757	549.0236	-	0.0137
756	Measured	5/10/2024 14:17	616654.5359	4595490.285	554.8973	-	0.0116
390	Measured	2/22/2024 15:21	616654.694	4595633.185	542.7453	-	0.0266
755	Measured	5/10/2024 14:17	616655.3285	4595494.605	554.6481	-	0.0155
336	Measured	2/22/2024 14:59	616655.3366	4595424.942	559.3254	-	0.0146
762	Measured	5/10/2024 14:22	616656.0605	4595523.304	550.5242	-	0.0231
760	Measured	5/10/2024 14:21	616657.49	4595512.014	551.5067	-	0.013
370	Measured	2/22/2024 15:15	616657.6536	4595561.489	547.7709	-	0.0186


373	Measured	2/22/2024 15:16	616657.8814	4595585.18	546.1582	-	0.0148
335	Measured	2/22/2024 14:58	616658.0878	4595430.296	559.0368	-	0.0162
387	Measured	2/22/2024 15:20	616659.3402	4595608.321	544.7066	-	0.0164
761	Measured	5/10/2024 14:22	616660.9466	4595519.73	550.9558	-	0.0159
14	Measured	6/27/2023 13:41	616661.2291	4595260.464	576.5559	-	0.0438
376	Measured	2/22/2024 15:17	616661.2658	4595596.211	545.3151	-	0.018
13	Measured	6/27/2023 13:41	616661.6118	4595261.464	576.4077	-	0.0373
763	Measured	5/10/2024 14:23	616662.3256	4595535.224	549.7934	-	0.0222
15	Measured	6/27/2023 13:41	616663.6528	4595267.35	576.3033	-	0.0251
16	Measured	6/27/2023 13:41	616663.7354	4595268.098	576.3556	-	0.0254
766	Measured	5/10/2024 14:23	616665.0029	4595547.098	548.5295	-	0.0126
386	Measured	2/22/2024 15:20	616666.0666	4595619.39	544.1502	-	0.0184
371	Measured	2/22/2024 15:16	616666.1702	4595566.852	546.9538	-	0.0164
377	Measured	2/22/2024 15:18	616666.6195	4595606.851	544.5951	-	0.019
385	Measured	2/22/2024 15:20	616667.6187	4595622.674	544.2513	-	0.0183
391	Measured	2/22/2024 15:22	616667.9921	4595626.137	542.3738	-	0.0201
764	Measured	5/10/2024 14:23	616668.1658	4595533.574	549.8501	-	0.0151
767	Measured	5/10/2024 14:24	616668.8021	4595557.942	547.9845	-	0.0127
392	Measured	2/22/2024 15:22	616668.8944	4595631.105	542.4932	-	0.0172
374	Measured	2/22/2024 15:17	616670.1858	4595582.617	546.1034	-	0.0148
765	Measured	5/10/2024 14:23	616671.7603	4595545.664	548.6416	-	0.0111
375	Measured	2/22/2024 15:17	616672.9435	4595593.146	545.4021	-	0.0143
26	Measured	6/27/2023 13:43	616673.0032	4595257.101	577.3624	-	0.021
23	Measured	6/27/2023 13:43	616673.1697	4595262.652	576.6468	-	0.021
380	Measured	2/22/2024 15:19	616673.1765	4595618.279	544.2242	-	0.0144
18	Measured	6/27/2023 13:42	616673.4796	4595268.136	576.3526	-	0.0239
17	Measured	6/27/2023 13:42	616673.5427	4595269.129	576.4904	-	0.0242
22	Measured	6/27/2023 13:43	616673.9998	4595263.787	576.4974	-	0.0205
381	Measured	2/22/2024 15:19	616674.2491	4595621.511	544.1699	-	0.0164
24	Measured	6/27/2023 13:43	616674.336	4595261.157	576.9337	-	0.0181
772	Measured	5/10/2024 14:25	616674.3734	4595561.316	546.0849	-	0.0109
25	Measured	6/27/2023 13:43	616676.155	4595260.649	577.116	-	0.0196
394	Measured	2/22/2024 15:22	616677.1112	4595624.853	542.2	-	0.0181
382	Measured	2/22/2024 15:19	616677.3697	4595620.582	544.3783	-	0.0171
393	Measured	2/22/2024 15:22	616677.4679	4595629.533	542.2725	-	0.0197
768	Measured	5/10/2024 14:24	616677.4747	4595556.148	548.217	-	0.0129
27	Measured	6/27/2023 13:44	616677.7477	4595252.386	577.7953	-	0.0202
378	Measured	2/22/2024 15:18	616678.2663	4595601.561	544.9171	-	0.0187
188	Measured	6/27/2023 15:01	616679.5388	4595250.892	578.0265	-	0.0151
771	Measured	5/10/2024 14:25	616679.5737	4595558.883	546.9504	-	0.0103
773	Measured	5/10/2024 14:26	616679.7782	4595582.688	545.3135	-	0.0118
29	Measured	6/27/2023 13:44	616679.9564	4595255.674	577.7746	-	0.0185
28	Measured	6/27/2023 13:44	616679.975	4595254.539	577.8279	-	0.0192
30	Measured	6/27/2023 13:44	616681.0484	4595255.682	577.7171	-	0.0199
383	Measured	2/22/2024 15:19	616681.2045	4595618.907	544.3272	-	0.0175
189	Measured	6/27/2023 15:01	616681.3415	4595252.961	577.9642	-	0.0151
31	Measured	6/27/2023 13:44	616681.5453	4595258.859	577.4978	-	0.019
776	Measured	5/10/2024 14:27	616681.9827	4595590.532	545.0973	-	0.0135
187	Measured	6/27/2023 15:01	616682.1747	4595246.633	578.5066	-	0.0169
384	Measured	2/22/2024 15:19	616682.7492	4595616.701	544.2509	-	0.0163
379	Measured	2/22/2024 15:19	616683.3187	4595612.309	544.4038	-	0.0179
184	Measured	6/27/2023 15:00	616684.0005	4595242.485	579.0216	-	0.0187
33	Measured	6/27/2023 13:44	616684.5547	4595253.819	577.7391	-	0.022
186	Measured	6/27/2023 15:01	616685.2676	4595248.342	578.5802	-	0.016
395	Measured	2/22/2024 15:23	616685.6622	4595623.288	541.9876	-	0.0184
784	Measured	5/10/2024 14:30	616685.8689	4595623.146	542.0377	-	0.0141
32	Measured	6/27/2023 13:44	616686.3297	4595256.153	577.7226	-	0.0198
396	Measured	2/22/2024 15:23	616686.5171	4595627.997	542.1209	-	0.0174
777	Measured	5/10/2024 14:27	616686.7827	4595600.954	544.5098	-	0.023
769	Measured	5/10/2024 14:24	616686.8171	4595555.661	548.1682	-	0.011
183	Measured	6/27/2023 15:00	616686.8347	4595236.015	579.7704	-	0.0171
185	Measured	6/27/2023 15:00	616687.2389	4595243.968	579.0333	-	0.0199
770	Measured	5/10/2024 14:25	616687.5647	4595557.418	547.1362	-	0.012
180	Measured	6/27/2023 14:59	616688.2578	4595228.177	580.9718	-	0.0465
34	Measured	6/27/2023 13:44	616688.514	4595249.839	578.0804	-	0.0225
781	Measured	5/10/2024 14:29	616688.6824	4595615.124	543.1518	-	0.0152
785	Measured	5/10/2024 14:30	616689.17	4595618.6	542.926	-	0.0144
780	Measured	5/10/2024 14:28	616689.1975	4595609.981	543.4187	-	0.0156
182	Measured	6/27/2023 15:00	616689.5756	4595237.242	579.847	-	0.0273
774	Measured	5/10/2024 14:26	616689.8958	4595580.057	545.5242	-	0.0125
20	Measured	6/27/2023 13:42	616690.6639	4595269.635	575.7098	-	0.0202
19	Measured	6/27/2023 13:42	616690.8638	4595268.801	575.5993	-	0.0202
35	Measured	6/27/2023 13:44	616690.9162	4595251.521	578.1	-	0.0189
181	Measured	6/27/2023 15:00	616691.2121	4595229.318	580.8574	-	0.0596
37	Measured	6/27/2023 13:45	616691.2941	4595245.243	578.5222	-	0.019
21	Measured	6/27/2023 13:43	616691.3669	4595264.77	575.6108	-	0.0184
178	Measured	6/27/2023 14:59	616691.5163	4595214.384	582.7953	-	0.0143
775	Measured	5/10/2024 14:27	616692.2809	4595590.368	544.8599	-	0.0107
786	Measured	5/10/2024 14:30	616692.2899	4595615.068	543.3442	-	0.0126
398	Measured	2/22/2024 15:23	616694.319	4595620.768	541.831	-	0.019

36	Measured	6/27/2023 13:45	616694.3544	4595246.163	578.5875	-	0.0229
179	Measured	6/27/2023 14:59	616694.7048	4595215.293	582.7701	-	0.0171
778	Measured	5/10/2024 14:28	616694.7067	4595597.897	544.4552	-	0.0143
397	Measured	2/22/2024 15:23	616694.8995	4595626.041	541.88	-	0.0186
174	Measured	6/27/2023 14:58	616695.0009	4595199.531	584.9181	-	0.0184
38	Measured	6/27/2023 13:45	616695.2781	4595230.969	580.602	-	0.0223
177	Measured	6/27/2023 14:59	616696.2547	4595194.208	585.868	-	0.0321
172	Measured	6/27/2023 14:57	616697.4741	4595189.809	586.4148	-	0.0138
779	Measured	5/10/2024 14:28	616698.4043	4595609.897	543.7433	-	0.0125
175	Measured	6/27/2023 14:58	616698.4537	4595200.566	584.5955	-	0.0153
787	Measured	5/10/2024 14:30	616698.4604	4595614.43	543.687	-	0.013
41	Measured	6/27/2023 13:46	616698.8307	4595218.07	582.6507	-	0.0243
53	Measured	6/27/2023 13:48	616698.8478	4595186.919	586.8702	-	0.0175
39	Measured	6/27/2023 13:45	616699.3269	4595231.692	580.5981	-	0.0297
176	Measured	6/27/2023 14:58	616699.446	4595195.314	585.2486	-	0.0215
173	Measured	6/27/2023 14:57	616700.7502	4595191.016	586.1955	-	0.0131
55	Measured	6/27/2023 13:49	616700.9094	4595178.206	587.9964	-	0.035
52	Measured	6/27/2023 13:48	616702.45	4595187.947	586.8548	-	0.0219
40	Measured	6/27/2023 13:46	616702.7643	4595219.035	582.5754	-	0.0263
782	Measured	5/10/2024 14:29	616702.9103	4595620.039	541.743	-	0.0116
42	Measured	6/27/2023 13:46	616702.9342	4595204.092	584.4565	-	0.0238
783	Measured	5/10/2024 14:29	616703.2457	4595625.184	541.5586	-	0.0154
56	Measured	6/27/2023 13:49	616703.7092	4595163.336	589.4528	-	0.0304
788	Measured	5/10/2024 14:31	616703.7424	4595614.526	543.9916	-	0.014
47	Measured	6/27/2023 13:47	616704.0645	4595193.043	586.1038	-	0.0276
46	Measured	6/27/2023 13:46	616704.1866	4595197.345	585.4656	-	0.0249
54	Measured	6/27/2023 13:48	616704.2396	4595179.319	587.7679	-	0.0202
51	Measured	6/27/2023 13:48	616705.517	4595187.759	586.8265	-	0.032
43	Measured	6/27/2023 13:46	616705.7368	4595204.521	584.5007	-	0.0247
60	Measured	6/27/2023 13:50	616705.8286	4595156.647	590.1216	-	0.0157
57	Measured	6/27/2023 13:49	616706.6216	4595164.066	589.2783	-	0.0352
45	Measured	6/27/2023 13:46	616706.6638	4595197.484	585.4563	-	0.0248
48	Measured	6/27/2023 13:47	616706.9615	4595191.82	586.3323	-	0.027
59	Measured	6/27/2023 13:50	616708.6809	4595158.713	589.9761	-	0.0164
58	Measured	6/27/2023 13:50	616709.2977	4595159.079	590.1124	-	0.017
44	Measured	6/27/2023 13:46	616709.6412	4595197.673	585.7528	-	0.027
49	Measured	6/27/2023 13:47	616710.1114	4595191.454	586.5653	-	0.023
61	Measured	6/27/2023 13:50	616711.048	4595143.83	590.9512	-	0.0214
50	Measured	6/27/2023 13:47	616712.6924	4595193.362	586.4154	-	0.0306
62	Measured	6/27/2023 13:50	616713.8994	4595144.438	591.0115	-	0.0159
63	Measured	6/27/2023 13:51	616714.5973	4595145.039	590.8478	-	0.0177
66	Measured	6/27/2023 13:51	616715.0668	4595130.936	591.8005	-	0.0219
65	Measured	6/27/2023 13:51	616717.4678	4595131.473	591.762	-	0.0223
64	Measured	6/27/2023 13:51	616718.5819	4595131.639	591.6164	-	0.0198
67	Measured	6/27/2023 13:52	616719.7745	4595112.844	593.3161	-	0.0163
68	Measured	6/27/2023 13:52	616722.6879	4595114.487	593.0547	-	0.0153
69	Measured	6/27/2023 13:52	616723.7086	4595115.089	593.2852	-	0.0239
72	Measured	6/27/2023 13:53	616725.7145	4595100.09	594.3312	-	0.0569
71	Measured	6/27/2023 13:53	616729.1174	4595101.372	594.4271	-	0.0308
70	Measured	6/27/2023 13:53	616730.3663	4595101.978	594.3622	-	0.0239
75	Measured	6/27/2023 13:54	616733.4042	4595086.433	595.8002	-	0.0366
74	Measured	6/27/2023 13:53	616737.2727	4595089.221	595.7524	-	0.0283
73	Measured	6/27/2023 13:53	616738.7019	4595090.044	595.8901	-	0.022
76	Measured	6/27/2023 13:54	616740.1392	4595075.82	596.2487	-	0.0315
77	Measured	6/27/2023 13:54	616742.8916	4595076.841	596.2769	-	0.0364
81	Measured	6/27/2023 13:55	616743.4376	4595065.55	596.927	-	0.0424
78	Measured	6/27/2023 13:54	616744.0262	4595077.187	596.0461	-	0.0326
82	Measured	6/27/2023 13:58	616745.5608	4595058.446	596.803	-	0.0198
80	Measured	6/27/2023 13:55	616746.3706	4595066.309	596.7881	-	0.0329
90	Measured	6/27/2023 13:59	616746.8936	4595052.962	596.8899	-	0.0229
79	Measured	6/27/2023 13:55	616748.029	4595067.189	596.4851	-	0.0231
87	Measured	6/27/2023 13:59	616748.8038	4595056.832	596.5386	-	0.0233
84	Measured	6/27/2023 13:58	616749.2391	4595059.964	596.7627	-	0.0233
88	Measured	6/27/2023 13:59	616749.3862	4595053.609	596.6935	-	0.0272
83	Measured	6/27/2023 13:58	616749.8372	4595059.971	596.7371	-	0.0239
89	Measured	6/27/2023 13:59	616750.1446	4595053.795	596.6722	-	0.0262
86	Measured	6/27/2023 13:58	616750.5532	4595055.777	596.1142	-	0.0325
85	Measured	6/27/2023 13:58	616751.8903	4595056.939	596.0529	-	0.0276
91	Measured	6/27/2023 13:59	616752.0637	4595036.873	597.1322	-	0.0384
92	Measured	6/27/2023 13:59	616754.6822	4595037.495	597.0507	-	0.0251
96	Measured	6/27/2023 14:00	616754.7883	4595025.535	597.4642	-	0.024
93	Measured	6/27/2023 13:59	616755.2037	4595037.438	596.8836	-	0.0219
95	Measured	6/27/2023 14:00	616757.4534	4595025.994	597.3057	-	0.0224
94	Measured	6/27/2023 14:00	616757.8746	4595026.335	597.2103	-	0.0324
97	Measured	6/27/2023 14:01	616760.9284	4595012.023	597.8105	-	0.0375
102	Measured	6/27/2023 14:02	616763.3505	4595006.842	597.1881	-	0.0492
98	Measured	6/27/2023 14:01	616763.9745	4595013.359	597.5045	-	0.0393
99	Measured	6/27/2023 14:01	616764.4732	4595014.246	597.3903	-	0.0482
103	Measured	6/27/2023 14:02	616765.168	4595003.016	597.1441	-	0.0374
101	Measured	6/27/2023 14:01	616766.6645	4595009.014	597.0329	-	0.0276

100	Measured	6/27/2023 14:01	616767.197	4595009.523	597.1898	-	0.0428
112	Measured	6/27/2023 14:03	616767.231	4594998.259	597.2187	-	0.0615
104	Measured	6/27/2023 14:02	616768.3572	4595003.653	596.7405	-	0.0236
114	Measured	6/27/2023 14:04	616769.5284	4594994.794	597.1144	-	0.0383
105	Measured	6/27/2023 14:02	616769.8641	4595005.663	596.2114	-	0.0276
106	Measured	6/27/2023 14:02	616770.2255	4595006.144	596.471	-	0.023
111	Measured	6/27/2023 14:03	616770.5285	4594999.797	596.676	-	0.027
107	Measured	6/27/2023 14:02	616772.0262	4595001.603	595.5943	-	0.0393
113	Measured	6/27/2023 14:04	616772.6125	4594997.144	596.7462	-	0.0334
108	Measured	6/27/2023 14:03	616773.0448	4595003.325	595.384	-	0.0303
110	Measured	6/27/2023 14:03	616775.2577	4594999.864	594.4975	-	0.0571
115	Measured	6/27/2023 14:04	616775.2659	4594997.189	596.6353	-	0.117
109	Measured	6/27/2023 14:03	616775.9821	4595001.299	594.4222	-	0.0415
118	Measured	6/27/2023 14:06	616779.0212	4594981.703	597.8303	-	0.0442
117	Measured	6/27/2023 14:06	616781.7288	4594984.042	597.5627	-	0.1106
116	Measured	6/27/2023 14:05	616782.7337	4594985.07	597.4558	-	0.0526
119	Measured	6/27/2023 14:06	616782.8079	4594974.674	598.3549	-	0.0452
120	Measured	6/27/2023 14:06	616785.8251	4594976.106	597.9978	-	0.0392
124	Measured	6/27/2023 14:07	616786.544	4594968.655	598.4479	-	0.0356
121	Measured	6/27/2023 14:07	616786.9375	4594976.579	597.9736	-	0.0624
123	Measured	6/27/2023 14:07	616789.7322	4594970.145	598.0486	-	0.0481
122	Measured	6/27/2023 14:07	616790.4539	4594970.518	598.0017	-	0.0438
125	Measured	6/27/2023 14:07	616791.6722	4594962.218	598.149	-	0.0466
126	Measured	6/27/2023 14:08	616794.3763	4594964.937	598.0059	-	0.0454
127	Measured	6/27/2023 14:08	616794.8582	4594966.044	597.9094	-	0.0289
130	Measured	6/27/2023 14:08	616799.3151	4594955.069	598.2812	-	0.0709
129	Measured	6/27/2023 14:08	616802.3778	4594957.455	598.0401	-	0.0745
128	Measured	6/27/2023 14:08	616802.7468	4594957.89	597.8768	-	0.0697
131	Measured	6/27/2023 14:10	616809.2498	4594945.44	598.9137	-	0.1004
132	Measured	6/27/2023 14:10	616811.6445	4594948.624	598.4983	-	0.0775
133	Measured	6/27/2023 14:10	616812.0035	4594949.362	598.4455	-	0.0854
136	Measured	6/27/2023 14:11	616817.9018	4594937.504	599.1874	-	0.0507
135	Measured	6/27/2023 14:11	616820.26	4594939.693	599.0205	-	0.0442
134	Measured	6/27/2023 14:11	616820.6158	4594940.321	599.0263	-	0.0406
137	Measured	6/27/2023 14:11	616828.7208	4594926.511	599.6723	-	0.0633
138	Measured	6/27/2023 14:12	616832.0469	4594929.631	599.2901	-	0.0349
139	Measured	6/27/2023 14:12	616833.0975	4594930.648	599.226	-	0.0698
142	Measured	6/27/2023 14:13	616833.8387	4594920.712	599.8516	-	0.0592
141	Measured	6/27/2023 14:13	616836.7465	4594922.361	599.6986	-	0.0602
140	Measured	6/27/2023 14:13	616837.487	4594922.763	599.6816	-	0.0792
143	Measured	6/27/2023 14:15	616842.4382	4594908.967	599.4295	-	0.0529
144	Measured	6/27/2023 14:15	616845.1042	4594910.607	599.3639	-	0.0329
145	Measured	6/27/2023 14:15	616845.8347	4594910.922	599.253	-	0.0385
148	Measured	6/27/2023 14:16	616849.9441	4594900.754	599.1872	-	0.0534
147	Measured	6/27/2023 14:16	616852.8041	4594902.732	598.9207	-	0.0335
146	Measured	6/27/2023 14:16	616853.2537	4594903.274	598.9349	-	0.0383
149	Measured	6/27/2023 14:16	616857.0088	4594893.895	598.9427	-	0.0673
150	Measured	6/27/2023 14:16	616860.0699	4594897.274	598.7495	-	0.0431
151	Measured	6/27/2023 14:16	616860.841	4594898.28	598.7316	-	0.0369
154	Measured	6/27/2023 14:18	616866.5791	4594885.549	598.7782	-	0.0327
153	Measured	6/27/2023 14:18	616869.4381	4594888.418	598.5646	-	0.0312
152	Measured	6/27/2023 14:17	616870.3388	4594889.299	598.6547	-	0.0313
155	Measured	6/27/2023 14:18	616876.6102	4594875.412	599.0272	-	0.0476
156	Measured	6/27/2023 14:18	616879.2558	4594877.994	598.6852	-	0.0378
157	Measured	6/27/2023 14:18	616879.8521	4594878.506	598.7305	-	0.0273
160	Measured	6/27/2023 14:19	616886.2135	4594865.465	599.2312	-	0.0446
159	Measured	6/27/2023 14:19	616888.5086	4594868.02	599.0573	-	0.0482
158	Measured	6/27/2023 14:19	616889.2681	4594868.479	599.1071	-	0.0693
161	Measured	6/27/2023 14:20	616894.1047	4594856.056	599.7923	-	0.0475
162	Measured	6/27/2023 14:20	616897.138	4594859.017	599.7034	-	0.0985
163	Measured	6/27/2023 14:21	616897.7067	4594860.619	599.5305	-	0.0307
164	Measured	6/27/2023 14:33	616908.9583	4594800.174	607.1809	-	0.089
166	Measured	6/27/2023 14:33	616911.4197	4594805.238	606.5612	-	0.0573
167	Measured	6/27/2023 14:34	616916.0179	4594815.248	605.0073	-	0.0376
165	Measured	6/27/2023 14:33	616918.8872	4594800.454	607.8353	-	0.035
171	Measured	6/27/2023 14:38	616919.6081	4594832.093	602.5608	-	0.0357
168	Measured	6/27/2023 14:34	616921.3442	4594812.847	605.6754	-	0.0603
169	Measured	6/27/2023 14:35	616925.2905	4594825.447	604.662	-	0.0549
170	Measured	6/27/2023 14:37	616925.5769	4594831.443	603.4316	-	0.0286
RTCM-Rel	Reference	6/27/2023 13:34	631339.227	4576134.686	145.8543	-	0

MakEdit

8/7/2024 2:23:54 PM



Printed with MakEdit

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 6526098

Датум на валута
08.04.2024

Назив на налогодавач:
Драги Тодоров
Бул. Александар Македонски бр. 19 а

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6077510

Износ:
МКД 928

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Издавање на податоци во дигитална форма

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20 ☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:
08.04.2024

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	664
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	14
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ	250.00
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**928**

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-403/2024 од 08.04.2024 12:43:44

1109-403/2024

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : РАДОВИШ К.О : КОНЧЕ ПАРЦЕЛА : 3424

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
RA_TR_438	7616757.590	4595114.650	591.78

М.П.

Овластено лице

Драги Тодоров

(име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-31/2024 од 07.08.2024 11:10:20

1110-31/2024

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕОДЕТ ДООЕЛ, заведена под број: 08-122/4 од 06.08.2024 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 07.08.2024 11:10:20 часот.

М.П.

Службено лице

ГЕОДЕТ ДООЕЛ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
СКОПЈЕ

Врз основа на чл. 103-г, а во врска со член 62 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/86, 17/91 и 84/05), Државниот завод за геодетски работи издава

О В Л А С Т У В А Њ Е

на

Драги Тодоров
/име, презиме/

дипл. геод. инженер со ЕМБГ *2306961464012*
/стручна подготовка/

се стекнува со звање **ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ** за вршење на оперативни теренски геодетски работи и геодетски работи за посебни намени кои се од влијание за одржување на премерот и катастарот на недвижностите.

Број *04-411/4*

06.02.2006
ден, месец и година на издавање

Директор:
Бисера Јакимовска

КОМОРА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Врз основа на член 118 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013), издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ ТЕРЕНСКИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

на

Трговско друштво за геодетски работи

Геодет дооел Радовиш

Бул.”Александар Македонски” бр.19А/4-16 Радовиш

Назив и адреса на трговецот поединец овластен геодет / трговското друштво за геодетски работи

Број: **03-479/3**

од 04.03.2014 год.

Ден, месец и година на издавање


КОМОРА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Претседател на Управен одбор
м-р Борис Тунџев, дипл. геод. инж.


ГРАФИЧКИ ДЕЛ
планска документација

1. ПЛАН НА НАМЕНА 1:1000
2. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН СО СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ, ПОСТОЈНИ И ПЛАНИРАНИ 1:1000
3. СИНТЕЗЕН ПЛАН 1:1000

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com



РАСПОРЕД НА РАМКИ



	Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**
И.Г.Л	Инфраструктурна градежна линија И.Г.Л
	Граници на плански опфат - УПС Конче
	Регулациона линија од УПС Конче
	Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

	E1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА


НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

НАМЕНА	ПОВРШИНА	
	m²	%
E1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето	4753.22 m²	100
ВКУПНО	**4753.22 m²**	**100 %**


1:1000

20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**1.1**	**1:1000**	**2**
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**069/2024–У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ЈУНИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**580 x 450 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА E1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**				
ФАЗА	**ПЛАН НА НАМЕНА НА ГРАДБИТЕ**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	



РАСПОРЕД НА РАМКИ



	Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**
И.Г.Л.	Инфраструктурна градежна линија И.Г.Л
	Граници на плански опфат - УПС Конче
	Регулациона линија од УПС Конче
	Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

	Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА


НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ


НАМЕНА	ПОВРШИНА	
	m²	%
Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето	4753.22 m²	100
ВКУПНО	**4753.22 m²**	**100 %**

1:1000


20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**1.2**	**1:1000**	**2**
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**069/2024–У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ЈУНИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**580 x 450 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**				
ФАЗА	**ПЛАН НА НАМЕНА НА ГРАДБИТЕ**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	


3203
3200
3204
3202
3216
3217
3244
3243
3239/3
3239/2
3239/1
3238
3237
3236
3235
3232
3234/1
3248
3247
3252
3251
3250
3249
3246
3245/1
3245/2
3242/3
3242/1
3241
3240
3253
3254
3256
3265
3266
3267
3268
3274
3269/1
3269/2
3269/3
3272
3270
3273/1
3271/2
3271/1
3275
3277
3280
3281
3330
3332
3278
3331
3400
3393
3391
3401
3427/1
3428
3429
3430
3434
3433
3402
4928
4929
4930
4945/7
4946
4947
4950/2
1
1
1



РАСПОРЕД НА РАМКИ



	Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**
ИГЛ	Инфраструктурна градежна линија И.Г.Л
	Граници на плански опфат - УПС Конче
	Регулациона линија од УПС Конче
	Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УП	
	Планирана водоводна мрежа (ППЗ)
ППХ	ПП Хидрант
ИВ	Шахта за испусен вентил
ВВ	Шахта за воздушен вентил
А1	Анкерен блок
	Таложница
	Зафатна градба
	ППЗ Резервоари


ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	
	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	ЕВН - 0.4kV Надземна мрежа

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРЕД УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ - УПС Конче	
	Водоводни инсталации планирани
	Атмосферска канализација планирана
	Фекална канализација планирана
	0,4kV Надземен вод планиран
	Регулирани водотеци


1:1000

20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**2.1**	**1:1000**	**2**
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**069/2024–У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ЈУНИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**580 x 450 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**				
ФАЗА	**ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН СО СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ, ПОСТОЈНИ И ПЛАНИРАНИ**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ПЕЧАТ И ПОТПИС **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* ПЕЧАТ И ПОТПИС		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	



РАСПОРЕД НА РАМКИ



	Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**
И.Г.Л	Инфраструктурна градежна линија И.Г.Л
	Граници на плански опфат - УПС Конче
	Регулациона линија од УПС Конче
	Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УП	
	Планирана водоводна мрежа (ППЗ)
ППХ	ПП Хидрант
ИВ	Шахта за испусен вентил
ВВ	Шахта за воздушен вентил
A1	Анкерен блок
	Таложница
	Зафатна градба
	ППЗ Резервоари


ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	
	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	ЕВН - 0.4kV Надземна мрежа

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРЕД УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ - УПС Конче	
	Водоводни инсталации планирани
	Атмосферска канализација планирана
	Фекална канализација планирана
	0,4kV Надземен вод планиран
	Регулирани водотеци


1:1000

20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**2.2**	**1:1000**	**2**
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**069/2024–У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ЈУНИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**580 x 450 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**				
ФАЗА	**ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН СО СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ, ПОСТОЈНИ И ПЛАНИРАНИ**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**	*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*	*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**			



РАСПОРЕД НА РАМКИ



Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**	
Инфраструктурна градежна линија И.Г.Л	
Граници на плански опфат - УПС Конче	
Регулациона линија од УПС Конче	
Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек	

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
- КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

1052,1053/1,5240

373.241

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УП	
	Планирана водоводна мрежа (ППЗ)
ППХ	ПП Хидрант
ИВ	Шахта за испусен вентил
ВВ	Шахта за воздушен вентил
А1	Анкерен блок
	Таложница
	Зафатна градба
	ППЗ Резервоари


ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	
	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	ЕВН - 0.4kV Надземна мрежа

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРЕД УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ - УПС Конче	
	Водоводни инсталации планирани
	Атмосферска канализација планирана
	Фекална канализација планирана
	0,4kV Надземен вод планиран
	Регулирани водотеци


1:1000

20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	2.3	1:1000	2
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*		**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**	
		ТЕХ. БРОЈ		**069/2024–У**	
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*		**ЈУНИ 2025**	
		ДИМЕНЗИИ		**765 x 450 mm**	
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**				
ФАЗА	**ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН СО СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ, ПОСТОЈНИ И ПЛАНИРАНИ**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР печат и потпис **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**	*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* печат и потпис	*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**			



РАСПОРЕД НА РАМКИ



	Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**
И.Г.Л	Инфраструктурна градежна линија И.Г.Л
	Граници на плански опфат - УПС Конче
	Регулациона линија од УПС Конче
	Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ	
	Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УП	
	Планирана водоводна мрежа (ППЗ)
ППХ	ПП Хидрант
ШИВ	Шахта за испусен вентил
ШВВ	Шахта за воздушен вентил
А1	Анкерен блок
	Таложница
	Зафатна градба
	ППЗ Резервоари

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ		
НАМЕНА	**ПОВРШИНА**	
	m²	%
Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето	4753.23 m²	100
ВКУПНО	**4753.23 m²**	**100 %**

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	
	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	ЕВН - 0.4kV Надземна мрежа

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРЕД УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ - УПС Конче	
	Водоводни инсталации планирани
	Атмосферска канализација планирана
	Фекална канализација планирана
	0,4kV Надземен вод планиран
	Регулирани водотеци

1:1000

20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**3.1**	**1:1000**	**2**
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**069/2024–У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ЈУНИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**580 x 450 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**				
ФАЗА	**СИНТЕЗЕН ПЛАН**				


СОРАБОТНИЦИ

ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ


ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР
ПЕЧАТ И ПОТПИС
ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.

ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ
ПЕЧАТ И ПОТПИС

Управител
ЈОВАН КОСТАДИНОВ



РАСПОРЕД НА РАМКИ





	Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**
И.Г.Л	Инфраструктурна градежна линија И.Г.Л
	Граници на плански опфат - УПС Конче
	Регулациона линија од УПС Конче
	Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ	
	Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УП	
	Планирана водоводна мрежа (ППЗ)
ППХ	ПП Хидрант
ИВ	Шахта за испусен вентил
ВВ	Шахта за воздушен вентил
A1	Анкерен блок
	Таложница
	Зафатна градба
	ППЗ Резервоари

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	
	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	ЕВН - 0.4kV Надземна мрежа


НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ		
НАМЕНА	**ПОВРШИНА**	
	m²	%
Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето	4753.23 m²	100
ВКУПНО	**4753.23 m²**	**100 %**

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРЕД УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ - УПС Конче	
	Водоводни инсталации планирани
	Атмосферска канализација планирана
	Фекална канализација планирана
	0,4kV Надземен вод планиран
	Регулирани водотеци


1:1000

20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**3.2**	**1:1000**	**2**
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**069/2024–У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ЈУНИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**580 x 450 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**				
ФАЗА	**СИНТЕЗЕН ПЛАН**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	



РАСПОРЕД НА РАМКИ



	Граница на проектен опфат **4753.23 m² (0.47 ha)**
И.Г.Л	Инфраструктурна градежна линија И.Г.Л
	Граници на плански опфат - УПС Конче
	Регулациона линија од УПС Конче
	Заштитен крајбрежен појас на нерегулиран водотек

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

	Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УП

	Планирана водоводна мрежа (ППЗ)
ППХ	ПП Хидрант
ИВ	Шахта за испусен вентил
ВВ	Шахта за воздушен вентил
А1	Анкерен блок
	Таложница
	Зафатна градба
	ППЗ Резервоари

1052,1053/1,5240

373.241

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
- КОТИ НА ТЕРЕН
- АСФАЛТ
- ОГРАДА
- КОСИНА
- ПОТОК
- КАСКАДА
- БЕКАТОН
- РАБНИК
- ТРОТОАР
- ИВИЦА НА ТЕРЕН
- БУНАР
- РАБНИК
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- НОЖИЦА НА ТЕРЕН
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА

ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

	АЕК-Изградени јавни Електронски комуникациски мрежи
	ЕВН - 0.4kV Надземна мрежа

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

НАМЕНА	ПОВРШИНА	
	m²	%
Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето	4753.23 m²	100
ВКУПНО	**4753.23 m²**	**100 %**

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРЕД УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ - УПС Конче

	Водоводни инсталации планирани
	Атмосферска канализација планирана
	Фекална канализација планирана
	0,4kV Надземен вод планиран
	Регулирани водотеци

1:1000

20m 0 20m 40m 60m 80m 100m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	3.3	1:1000	2
ИНВЕСТИТОР	**ОПШТИНА КОНЧЕ**	*ВИД НА ПРОЕКТ*		**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**	
		ТЕХ. БРОЈ		**069/2024–У**	
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*		**ЈУНИ 2025**	
		ДИМЕНЗИИ		**765 x 450 mm**	

НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.5 - ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД Н.М. КОНЧЕ - ОПШТИНА КОНЧЕ**
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
ФАЗА	**СИНТЕЗЕН ПЛАН**
СОРАБОТНИЦИ	

ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ

Управител
ЈОВАН КОСТАДИНОВ

ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР
ПЕЧАТ И ПОТПИС
ЧАЛОВСКИ ГОРАН Д.И.А.

ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ
ПЕЧАТ И ПОТПИС

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Доминг јтд Радовиш

Трговија со материјали за хидроградба
Проектирање и изградба на градежни објекти
и водоводни инсталации


Ул."Илија Алексов" б.б., 2420 Радовиш, Р. Македонија
Тел. 00 389 (0)32 630 240 | Моб. 00 389 (0)78 214 499
Жиро сметки. 200-0000270149-77 Стопанска Банка
270-0520979001-22 Халк Банка
ЕДБ. МК 4023998107436
www.doming.mk | info@doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-476
14.03. 202 5 год.
Радовиш

ИДЕЕН ПРОЕКТ

за Изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, Општина Конче

Техн. бр. 064 / 2024 – И



Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
ДОМИНГ
2
ЈТД Јован Костадинов Радовиш

Инвеститор:	Општина Конче
Објект:	Изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, Општина Конче
Место:	н.м. Конче, Општина Конче
Ниво на проект:	Идеен проект
Ознака:	Хидротехнички проект (Х)
Дата:	Март, 2025

ФАЗА: | Х |

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Известување:

Оваа проектна документација е авторско дело на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов увоз-извоз – Радовиш, заштитено со Законот за авторски права и претставува нивна Интелектуална сопственост. Инвеститорот има право да ја користи оваа документација за свои цели, но единствено за објектот кој е обработен во документацијата.

Се забранува целосно или делумно копирање на поедини делови од Проектот. Се забранува да се користи истиот проект за други објекти. Се забранува промена на техничките решенија, без писмена согласност од проектантите.

Се забранува измена на предвидената опрема без писмена согласност на проектантите, затоа што со тоа може да се наруши квалитетот на функционалноста на целиот систем. При неовластени измени, проектантот нема обврска кон Инвеститорот во однос на квалитетот на проектот и може да бара обештетување заради неовластени измени.

Инвеститорот и Изведувачот на работите се должни да го почитуваат Законот за авторски права и за заштита на интелектуалната сопственост.

Управител:

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Инвеститор:	Општина Конче
Објект:	Изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, Општина Конче
Место:	н.м. Конче, Општина Конче
Категорија на објект:	II (Втора) категорија
Ниво на проект:	Идеен проект
Содржина / Фаза:	X Хидротехнички проект
Одговорен проектант:	Весна Х. Кузмановска д.г.и., Овластување А.2.1657
Проектанти соработници:	/
Технички број:	064/2024-И
Датум на изработка:	Март, 2025

Управител:

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СОДРЖИНА

- ОПШТ ДЕЛ
- ПРОЕКТЕН ДЕЛ
  - Текстуален дел
  - Графички дел

ОПШТ ДЕЛ

- Потврда за регистрирана дејност
- Лиценца А за проектирање на проектна документација
- Решение за одредување на одговорни проектанти
- Овластување на одговорни проектанти
- Решение за одредување на проектанти - соработници
- Овластување на соработници - проектанти

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150120250004384

Датум и време: 24.2.2025 г. 09:02

ПОТВРДА

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5209790
Назив:	Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
Седиште:	ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил: _____

Овластено лице: _____

Број: 0809-50/150120250004384 Страна 1 од 1

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА
на

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ
ЕМБС: 5209790

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 25.09.2027 година

Број П.268/А
25.09.2020 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Благој Бочварски

Врз основа на член 15 и 16 од Законот за градење, Правилникот за содржина на проектите, означување напроектот, начин на заверка на проектот од страна на одговорните линца и начинот на користење на електронските записи, управителот на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД – Радовиш го донесува следното:

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-475
03.03. 2025 год.
Радовиш

Р Е Ш Е Н И Е

За одредување на **одговорен проектант** за изработка на проектната документација

ИДЕЕН ПРОЕКТ

за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, Општина Конче

За одговорни проектанти се одредува:

- **Весна Х. Кузмановска д.г.и., Овластување А.2.1657**

Образложение

Одредениот инженер е сопственик на Овластување за изработка на проектна документација и ги исполнуваат условите од Законот за градење.

Радовиш,
03.2025 год.

Управител:
Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ПРОЕКТЕН ДЕЛ

- **Текстуален дел**
- **Графички дел**

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Технички извештај

1. Вовед
2. Предмет и цел на проектот
3. Основи за проектирање
4. Новорпектиран противпожарен систем
5. Хоризонтално решение
6. Вертикално решение
7. Објекти на трасата и материјали од кои се изработени
8. Ров за полагање на цевката
9. Пожарни стандарди
10. Општи напомени

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Кон Идеен проект за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче,Општина Конче

ИНВЕСТИТОР: ОПШТИНА КОНЧЕ

ПРОЕКТАНТ: Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД - РАДОВИШ

1. ВОВЕД

Селото е сместено во средишниот дел на Општина Конче, на само три километри од соседнот осело Лубница. Селото е распослано во подножјето на планината Серта, уште наречена и Конечка Планина, близу изворот на реката Крива Лакавица. Лежи 20 километри јужно од градот Радовиш. Под селото се наоѓаат и Конечките Езера, две езера создадени во 1961 година за наводнување на земјиштето, а во близина на селото се наоѓа и големото вештачко езеро Мантово. Езерата се богати и со разновидна риба, како на пример: крап, кострeш, плашица и други. Се наоѓа на надморска височина од 580 метри, а атарот на селото зафаќа површина од 45 км^2. Територијата на селото опфаќа 1.185 ха земјоделско земјиште, 368 ха пасишта и 2.721 ха шума. Конче е поврзано со градот Радовиш преку регионалниот пат Р-606 во должина од 23 км. Подрачјето на Конче е населено уште во железно време, за што сведочи наоѓалиштето Дерновец на 500-тина метри северозападно од селото. За првпат Конче се споменува во 1019 година во записите за византискиот цар Василиј II. Селото било дел од Струмичката епархија на Охридската архиепископија. Од XIV век во селото постои манастирот „Св. Богородица“. Во грамотата на царот Стефан Урош од 1366/1367 година, во селото живееле 25 семејства. На крајот на XIX век селото било дел од Радовишката каза на Отоманското Царство. Мештаните се занимаваат со одгледување тутун, а и други земјоделски гранки. Исто така се одгледува добиток.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Цел на проектот е да се изработи Идеен проект за изградба на систем за противпожарна заштита на дел од н.м. Конче, Општина Конче.

3. ОСНОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

Како основи за изработка на Идеен проект користени се:

- Рекогносцирање на теренот;
- Детално снимање на теренот и изготвување на основна подлога – ситуација на теренот;
- Важечка законска и техничка регулатива (закони, прописи, правилници, упатства и стандарди и сл.)

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

- Хидрогеолошки извештај за извршениот тест на протокот на локалитетот “Почулевица” кај село Конче, Општина Конче изработен од ГЕОЛЕСНОВО ДОО Скопје со број 0103-7/24.

4. НОВОПРОЕКТИРАН СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Системот за противпожарна заштита за дел од н.м. Конче е составен од следните градби:

- Зафатна градба
- Доводен цевковод од зафатна градба до таложница
- Таложница
- Доводен цевковод од таложница до резервоар
- Резервоар
- Систем за противпожарна заштита
- Јазли
- Премин под речно корито
- Шахти за воздушни вентили
- Шахти за испусни вентили
- Хидранти
- Премин под регионален пат во постоечка обложна цевка

5. ХОРИЗОНТАЛНО РЕШЕНИЕ

Со техничкото решение е обезбедено доволна количина на вода до сите противпожарни хидранти. Долж трасата поставени се подземни противпожарни хидранти на максимално растојание од 80m. Поради задоволување на номиналниот притисок потребен за работење и функционирање на противпожарните хидранти од 2.50bar тие се поставуваат започнувајќи од стационажа 0+720.00km на Крак 1, пресметка добиена од хидродинамичката линија на цевководот.

При трасирањето е водено сметка на прекршувањата, а со тоа и потребата од анкерни блокови да биде сведена на најмала можна мерка.

Зафакањето на водата започнува од зафатната градба и преку Крак А се носи до таложникот.

Од таложникот стационажа 0+000.00km водата преку Крак 2 се носи до Јазол 2 со стационажа 0+084.00km од каде се разделува во предвидените три резервари. На Крак 2 е поради преминување под речно корито, цевководите е предвидено да се заштитат со бетонски праг, како и испустен вентил и анкерни блокови.

Од излезот од резерварот е предвиден Јазол 1 од кој трасата се води по барања на Инвеститорот од Крак 1 стационажа 0+000.00km до 1+755.61km. На самата траса предвидени се испусни вентило, воздушни вентили, анкерни блокови како и подземни противпожарни хидранти. На Крак 1 исто така е предвиден и премин под регионален пат Р2433 на км. 21+050 делница с. Љубница – с. Конче во постоечка обложна цевка.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

6. ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Надолжниот наклон на противпожарната мрежа како и на проектираниот цевковод е дефиниран во согласност со теренските услови.

Предвидени се објекти на трасата како: испусни вентилски шахти, шахти со воздушни вентили, разделни јазли и PE резервоари.

При изработката на вертикалното решение исто така е водено сметка за прекршувањата и за избегнување на анкерните блокови.

Вертикалното решение е изработено на надолжен профил во размер M=1:100/1000, каде се дадени сите детали кои се предмет на надолжниот профил.

7. ОБЈЕКТИ НА ТРАСАТА И МАТЕРИЈАЛИ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТЕНИ

Проектираната мрежа е предвидно да се изведе од полиетиленски водоводни цевки, изработена од PE 100 - Rc ТИП 2 (ТРОСЛОЈНА) во сина/црна/сина боја со дијаметри DN90, DN110 и DN400. Цевките треба да се изработени според стандард EN 12201-2, GW 335 и PAS 1075 или еквивалентен, да поседуваат DIN CERTCO сертификат за квалитет или еквивалентен издаден од европска куќа.

Фитинзите во шахтите да бидат од дуктилно железо и челични парчиња соодветно на притисокот, а фитинзите кои не се предвидени во шахта да бидат од полиетилен идентичен на материјалот на цевките од цевководот.

Шахтите за воздушни и испусни вентили да бидат изработени од армиран бетон лиен на лице место и опремени со потребните арматури и фитинзи како и затворени со квалитетни т.н. тешки капаци за шахти (класа D400).

8. РОВ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЦЕВКАТА

Ископот да се изврши во ширина од 100cm за ископи со длабочина до 2m, на места кои имаат длабочина од 2m до 4m ископот е предвиден да биде со ширина од 150cm. Ровот да се испланира рачно. На дното на ровот да се постави слој од ситен песок со дебелина од 10cm. Насипувањето да се изврши со ситен песок до 30cm над горно теме на цевката, со набивање. Донасипувањето да се изврши машински, со набивање во слоеви од 30cm. Секаде каде е предвиден ископ со длабочина над 100cm да се врши подградување на ровот со подграда.

9. ПОЖАРНИ СТАНДАРДИ

Според Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари од Сл. Весник на РМ од 15.03.2006 година, на максимално растојание од 80 метри се предвидени противпожарни хидранти. На мрежа се предвидени подземни противпожарни хидранти. Во прилозите на ситуација и во надолжните профили се прикажани хидрантите. Сите хидранти е предвидено да бидат од подземен тип.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

10. ОПШТИ НАПОМЕНИ

Да се настојува во кривините со поголеми радиуси новопроектираната водоводна линија да се водат без прекршувања, туку да се оформи радиус приближен на закривувањето.

На делови каде противпожарната мрежа и новопроектираната водоводна линија оди паралелно со некоја подземна инфраструктурна инсталација, пред отпочнувањето на работите рачно треба да се ископа шлиц нормално на трасата, со што се овозможува на самото место да се утврди нејзината точна местоположба- хоризонтално и висински.

По потреба, ровот треба да се разупира. Местата и должините на ровот каде што е потребно да се врши разупирање или подградување детално ги дефинираат изведувачот и надзорниот орган на лице место. Начинот на разупирање и подградување е опфатен со елаборатот за заштита при работа, затрупувањето на рововите треба да се врши според упатствата на производителот на цевките.

Составил:

Весна Х. Кузмановска д.г.и.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. Ситуација M=1:1000

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com


КРАК А HDPE PE100 - RC тип 2, DN450 PN10
КРАК 2 HDPE PE100 - RC тип 2, DN450 PN10
КРАК 1 HDPE PE100 - RC тип 2, DN110 PN10
КРАК 1 HDPE PE100 - RC тип 2, DN110 PN10
Постојна водозафатна објект
Постојна водозафатна објект
Постојна водозафатна објект